

Číslo protokolu:	2009/16
Číslo vzorku:	42494
Datum odběru:	30.9.2016
Místo odběru:	k.ú. Branišovice (okres Brno-venkov), p.č. 2930
Označení:	ROUB-BRAN-P

UKAZATEL	PROTOKOL		257/09 tab. 3 běžné půdy		257/09 tab. 3 lehké půdy	
	výsledek	jednotka	limit	jednotka	limit	jednotka
PAU	<1,0	mg/kg	1	mg/kg	1	mg/kg
PCB	<0,020	mg/kg	0,02	mg/kg	0,02	mg/kg
As	8,90	mg/kg	20	mg/kg	15	mg/kg
Be	1,24	mg/kg	2	mg/kg	1,5	mg/kg
Cd	<0,20	mg/kg	0,5	mg/kg	0,4	mg/kg
Co	14,50	mg/kg	30	mg/kg	20	mg/kg
Cr	59,10	mg/kg	90	mg/kg	55	mg/kg
Cu	25,50	mg/kg	60	mg/kg	45	mg/kg
Hg	0,03	mg/kg	0,3	mg/kg	0,3	mg/kg
Ni	39,00	mg/kg	50	mg/kg	45	mg/kg
Pb	16,80	mg/kg	60	mg/kg	55	mg/kg
V	67,00	mg/kg	130	mg/kg	120	mg/kg
Zn	67,90	mg/kg	120	mg/kg	105	mg/kg