

VD ORLÍK – ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD

SEZNAM POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

	ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, ORGANIZACE, AGENTURY	DUR Došlo dne	DUR číslo. jednací organizace obesané	Vyjádření
E.1.1	Vyjádření MŽP ČR , Vršovická 65, 100 10 Praha 10	4.8.2015	50050/ENV/15	Záměr je nevýznamnou změnou stávajícího stavu, a proto nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona, a to v případě zachování výše uvedených parametrů a činností.
E.1.2	Krajský úřad Středočeského kraje , Zborovská 11, 150 21 Praha, Odbor životního prostředí	9.7.2015	085026/2015/KUSK	Vyjádření ke Studii proveditelnosti VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod, zpracované v prosinci 2014, Pöyry Environment a.s. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny sděluje, že v souladu s ust. §45i zákona lze vyloučit významný vliv předloženého záměru. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměr vždy podléhá posuzování v působnosti příslušného úřadu – Ministerstvo životního prostředí
E.1.3	Krajský úřad Středočeského kraje , Zborovská 11, 150 21 Praha, Odbor životního prostředí	21.6.2016	070868/2016/KUSK	Krajský úřad Středočeského Kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasí s umístěním stavby objektu. Z hlediska kompetencí svěřených Krajskému úřadu Středočeského kraje zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k předložené dokumentaci pro potřeby územního řízení nemáme připomínky . Souhlasné vyjádření je vydáno za splnění následujících podmínek: 1. Další stupeň projektové dokumentace bude se zdejší úřadem vodoprávně projednán. Příslušným správním orgánem pro vydání stavebního povolení pro stavbu „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ je v souladu s ust. § 107 odst. 1 písm. u) vodního zákona Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.
E.1.4	Městský úřad Sedlčany , nám. T.G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany Žádost o KOS	17.06.2016	T/9846/2016	<u>Stanovisko odboru životního prostředí:</u> Nakládání s odpady – Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, upozorňujeme, že s odpady vzniklými při realizaci a užívání stavby je nutné nakládat v souladu s právními předpisy platnými v oblasti odpadového hospodářství. Vodní hospodářství – Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, sděluje, že se jedná o stavbu vodního díla, které je v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje. Ekologie krajiny – Z hlediska zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, sděluje: <ul style="list-style-type: none"> K předmětnému záměru nemáme námítky ani připomínky Při případném kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné postupovat v souladu s ust. § 8 zákona. Při stavebních pracích musí být postupováno v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Ochrana ZPF – Z hlediska zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, sděluje, že pokud bude stavbou dotčen zemědělský půdní fond, je nutné si opatřit před vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby souhlas s odnětím půdy ze ZPF. Státní správa lesů – K předmětnému záměru nemáme námítek ani připomínek. Z hlediska dalších právních předpisů v oblasti životního prostředí nemáme k výše uvedené dokumentaci námítky ani připomínky . <u>Stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství:</u> Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s navrhovanou stavbou. Budou dodrženy následující podmínky: 1. Při omezení provozu nebo vstupu do silnice III/0046 před zahájením stavebních prací požádá stavebník v dostatečném předstihu o povolení zvláštního užívání dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, u Městského úřadu Sedlčany, Odboru dopravy a silničního hospodářství. 2. Vyžádá-li si provádění stavby osazení přechodného dopravního značení na silnici III/0046, požádá stavebník v dostatečném předstihu o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u Městského úřadu Sedlčany, Odboru dopravy a silničního hospodářství. 3. Vyžádá-li si provádění stavby uzavírku silnice III/0046 požádá stavebník v dostatečném předstihu o povolení uzavírky u Městského úřadu Sedlčany, Odboru dopravy a silničního hospodářství. 4. O vydání stavebního povolení na novou mostovku a rekonstrukci příjezdových komunikací bude požádán příslušný speciální stavební úřad. <u>Stanovisko odboru výstavby a územního plánování:</u> Úřad územního plánování nemá námítek k záměru, z hlediska územního plánování.
E.1.5	Městský úřad Příbram , Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I. Stavební úřad a územní plánování Žádost o KOS	13.5.2016	MeUPB 37698/2016/SÚÚP/Ro	Vaši žádost adresovanou na MěÚ Příbram odkládáme pro místní nepříslušnost. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že k vydání koordinovaného závazného stanoviska na předmětnou stavbu je místně příslušný MěÚ Sedlčany.

E.1.6	Obecní úřad Milín , stavební úřad, 11.května 27, 262 31 Milín	30.5.2016	618/2016 – 2/M	Obecní úřad Milín, stavební úřad, sděluje podle §15 odst.2 stavebního zákona, že stavba je v souladu se záměry územního plánování.
E.1.7	Obec Bohostice , Bohostice 55, 262 31 Milín			
E.1.8	Obec Milešov , Milešov 73, 262 34 Milešov	12.5.2016	DAT 194/6	Obec Milešov jako vlastník pozemku p.č. 380/11 v k.ú. Přední Chlum nemá námitek k dokumentaci pro územní řízení (DUR). Dále uvádíme, že po pozemku p.č. 380/11 v k.ú. Přední Chlum ve vlastnictví Obce Milešov vedou IS venkovním vedením (elektrická a vodovodní přípojka) a po části pozemku p.č. 380/4 ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p. vedou podzemním souběžným vedením inženýrské sítě (elektrická a vodovodní přípojka) dle přiloženého nákresu. Upozorňujeme, že na část pozemku p.č. 380/11, která má sloužit jako zařízení staveniště je smluvně vázána do 31.12.2017. Z tohoto hlediska lze uzavřít Nájemní smlouvu pro zřízení staveniště od 1.1. 2018. Požadujeme, aby konkrétní část pozemku, která bude sloužit jako plocha pro zařízení staveniště, byla za účasti vlastníka (obec Milešov) určena při místním šetření.
E.1.9	Povodí Vltavy, s.p. , závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5	13.6.2016	31722/2016-242/Ma	Stanovisko: A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy je uvedený záměr možný , protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ bez připomínek . Akce byla s námi projednávána na výrobních výborech.
E.1.10 a	Ředitelství vodních cest ČR , nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1	20.5.2016	ŘVC/224/2013/OPR-9	ŘVC ČR připravuje k realizaci záměr „Lodní zdvihadlo Orlík – Zpevněná plocha u dolní stanice“, na který bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí č.j. 1439/2012, prodlouženo Rozhodnutím č.j.: 63/2015. Tato stavba spočívá ve vybudování zpevněné plochy na pravém břehu u dolní stanice lodního výtahu pro rekreační plavidla, která má sloužit pro potřeby provozu a údržovacích prací autojeřábem. V souvislosti s tím je zapotřebí zachovat přístupovou komunikaci. Z hlediska kolize s plánovanou akcí „Lodní zdvihadlo Orlík – Zpevněná plocha u dolní stanice“, Vám stanovisko k předmětné projektové dokumentaci můžeme vydat až po koordinaci záměrů , tedy úpravě dokumentace pro územní řízení pro stavbu „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“.
E.1.10 b	Ředitelství vodních cest ČR , nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1	27.6.2016	ŘVC/224/2013/OPR-11	ŘVC ČR uděluje souhlasné stanovisko za splnění níže uvedených podmínek: <ul style="list-style-type: none"> Navržené přemostění bude umožňovat příjezd autojeřábu LIEBHERR LTM 1300 ŘVC ČR bude předložena k vyjádření dokumentace pro stavební povolení, kde bude zohledněna plánovaná investiční akce „Lodní zdvihadlo Orlík – Zpevněná plocha u dolní stanice“.
E.1.11	Policie ČR, dopravní inspektorát , Žežická 498, 261 23 Příbram V. – Zdaboř	13.6.2016	KRPS-166994-1/ČJ-2016-011106	Dopravní inspektorát PČR, územní odbor Příbram nemá námitek k návrhu projektové dokumentace stavby. Pokud by stavba ohrožovala bezpečnost a plynulost silničního provozu, požadujeme předložit návrh DIO .
E.1.12	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje , Zborovská 11, 150 21 Praha 5, oblast Benešov a Příbram	6.6.2016	1988/2016/KSÚS/BN-414-36	Dotčená silnice č. III/0046 ULS2221A097 v km cca 1,500 KSÚS souhlasí s dotčením pozemků v naší správě za těchto podmínek : <ol style="list-style-type: none"> Stavební práce v silničním pozemku budou prováděny mimo zimní období (od 1.4. do 31.10.) Staveniště bude řádně označeno dopravním značením schváleným Policií ČR KŘSK DI Příbram. V případě změn, které by se týkaly silniční sítě bude záměr předem projednán se zástupcem KSÚS. KSÚS si vyhrazuje právo své stanovisko doplnit nebo změnit. Před zahájením stavebního řízení budou uzavřeny příslušné smlouvy o trvalých i dočasných záborech pozemků ve správě KSÚS.
E.1.13	Krajská hygienická stanice Středočeského kraje , územní pracoviště v Příbrami, U Nemocnice 85, 261 80 Příbram	24.5.2016	KHSSC 24 245/2016	S předloženou dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu: „Zabezpečení VD orlík před účinky velkých vod“ se souhlasí. V souladu s §77 zákona (č. 258/2000 Sb.) se souhlas váže na splnění této podmínky : Při kolaudaci stavby bude prohlášením dodavatele stavby, že k přeložce vodovodu byl použit materiál, vyhovující požadavkům pro styk s pitnou vodou podle vyhl. MZ č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (dále jen „vyhl.č. 409/05 Sb.“).
E.1.14	Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Územní odbor Příbram, Školní 70, 261 05 Příbram	7.6.2016	PD – 232 - 2/2016/PD	Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje vydává souhlasné závazné stanovisko . Poučení: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje si ponechává jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ve své dokumentaci. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.
E.1.15	Český rybářský svaz, Středočeský ús , K Novým domkům 82, 159 00 Praha - Lahovice	15.6.2016	1022/2016	ČRS SÚS má zkušenost s poslední povodní v dané lokalitě, chápe nutnost plánované stavby a nebude vznášet doplňující požadavky .
E.1.16	AOPK ČR , Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6	6.6.2016	SR/0923/SC/2016-2	V prostoru řešení nevidujeme zvláštní zájmy ochrany přírody – zvláště chráněná území, území soustavy Natura 2000, registrované výskyty zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů (vázané na prostor uvažovaného staveniště). Prostor řešení spadá do

	Podbaba			nadregionálního biokoridoru Vltavy (54). Uvažované stavební zásahy se mají odehrávat dílem v půdorysech stávajících staveb, objekt nového skluzu pak zasáhne strmý pravý svah údolí, který představuje skalní terén pokrytý vzrostlým porostem dřevin lesního, spíše druhotného charakteru. Domníváme se, že objekty v plochách stávajících staveb nepřinesou nové nepříznivé ovlivnění přírodního prostředí . Výstavba nového skluzu bude znamenat lokální zásah do údolního svahu, již dříve však ovlivněného výstavbou hráze a jejích objektů. Tento zásah lze pokládat za přiměřený a opodstatněný vzhledem k velkému významu navrhovaného objektu. Vzhledem k uvedenému pokládáme záměr , prezentovaný zde na úrovni DÚR, z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny za přijatelný . Ke zpracování DÚR nemáme připomínek .
E.1.17	Státní plavení správa , pobočka Praha, Jankovcova 4, P.O. BOX 28, 170 04 Praha 7 – Holešovice	21.06.2016	4848/PH/16	Státní plavební správa vydává souhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci za předpokladu splnění těchto podmínek: 1. Stavba bude provedena v souladu s předpisy o vnitrozemské plavbě. 2. Navrhovaná stavba nesmí ovlivnit výstavbu plánovaného zdvihadla ani jeho provoz. 3. V dalším stupni projektové dokumentace bude koordinační situace umístění zdvihadla a nového hrazeného přepadu. 4. Opevnění dna pod skluzem bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, tj. stavba musí respektovat výhledové plavební hloubky. 5. Bude navrženo příslušné plavební značení. Odůvodnění: Stavby na sledované vodní cestě lze podle § 5a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, zřizovat jen se souhlasem plavebního úřadu a za podmínek jím stanovených. Souhlas plavebního úřadu podle § 5a je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Umísťovat, přemisťovat a odstraňovat plavební znaky lze jen se souhlasem Státní plavební správy ve smyslu § 29a odstavce (2) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Omezení či zastavení plavby lze pouze se souhlasem Státní plavební správy dle § 22a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
E.1.18	Lesy ČR, s.p. , Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové	20.05.2016	LCR197/001432/2016	Lesy ČR, s.p. nemají námitek k zamýšlené akci za těchto podmínek : - stavbou nebude ohrožen, ani poškozen uvedený PUPFL v k.ú. Orlické Zlakovice a Přední Chlum, včetně porostu na něm rostoucím - výkopové práce budou prováděny takovým způsobem, aby nedošlo k poškození porostu a kořenů stromů - v průběhu stavby nebudou na výše uvedených pozemcích káceny žádné dřeviny bez souhlasu vlastníka - žádný stavební materiál, ani zemina z výkopů, nebudou skladovány na výše uvedených pozemcích - investor v průběhu stavby bude dodržovat požární předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení sousedních porostů - veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí únikem nebezpečných látek a jejich průniku do okolních pozemků - investor bere na vědomí, že na stavbu v ochranném pásmu lesa 50 m dle § 14 zák. č. 289/95 Sb. se vztahuje § 22 zák. č. 289/95 Sb. o lesích – Bezpečnost osob a majetku – vlastníci nemovitosti nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými živelnými událostmi - toto naše vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníků stavbou dotčeného pozemku v k.ú. Orlické Zlakovice a Přední Chlum.
E.1.19	Ministerstvo obrany , Odbor ochrany územních zájmů Praha, Hradební 12, P.O.BOX č. 45, 110 05 Praha 1			
E.1.20	Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1	01.06.2016	9919/4.42/16-2	Vzhledem ke skutečnosti, že projektová dokumentace stavby předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 9919/4.42/16-1 ze dne 12.5.2016 nesplňuje zásady pro výběr dokumentací k vyjádření (viz § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů) vracíme předmětný materiál bez vyjádření . Dle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se OIP vyjadřuje k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro používání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. K dokumentacím, které jsou předkládány k územnímu řízení se OIP nevyjadřuje.
E.1.21	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, P.O. BOX 31, 110 01 Praha 1	01.06.2016	SBS 15824/2016/OBÚ- 02/1	K Vaší žádosti sdělujeme, že tato stavba se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek . OBÚ nemá ke stavbě ve smyslu ust. § 19 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, námitek .
E.1.22	VODNÍ DÍLA – TBD a.s. , Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1	20.06.2016	OP10425/16	K umístění stavby a k vlastní dokumentaci pro územní řízení nemáme žádné připomínky . Záměr je v souladu s doporučeními technickobezpečnostního dohledu (TBD) nad vodním dílem Orlík na zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních. Naše společnost zpracovala pro správce vodního díla (Povodí Vltavy, s.p.) Návrh základního rozsahu TBD při stavební akci „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“.

	Správci IS	DUR Došlo dne	DUR číslo. jednací organizace obeslané	Vyjádření DUR
E.2.1a	1. SčV a. s. , Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX.	14.06.2016	TÚP/425/16/OB	Toto vyjádření je vydáno pouze pro informativní účely, případně jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, nikoli jako souhlas se stavbou , či doklad k řízení na stavebním úřadě k vydání rozhodnutí k povolení jakékoli stavby. 1. Upozornění: V zájmovém území stavby se nachází stávající vodovodní přípojka napojená na vodovod obce Solenice, viz příloha mapa. Ke stavebnímu záměru je nutné si vyžádat stanovisko vlastníka vodovodních a kanalizačních sítí obce Solenice. 2. Z předložené dokumentace vyplývá, že se předpokládá snížení hladiny vody ve zdrži VD Kamýk na období 3 měsíců na úroveň 278 m n. m. Takovou manipulací by došlo ke znemožnění odběru povrchové vody objektem ČS Solenice (provozovaným naší společností), jednak pro potřeby výroby pitné vody pro skupinový vodovod Příbram a jednak pro potřeby dodávky průmyslové vody pro průmyslový vodovod Příbram. Do zpracovávané projektové dokumentace proto požadujeme doplnit způsob zajištění dostatečného množství surové vody pro potřeby uvedených vodovodů. Je nutné dodržet minimální hladinu na úrovni 282,3 m n.m. Pod úroveň této hladiny již nejsme schopni zajistit čerpání vody. Souvislá doba snížení pod tuto úroveň nesmí překročit 3 dny a musí být střídána minimálně dvěma dny, kdy bude hladina vody nad kótou 282,30 m n.m. 3. Stavba se nachází v blízkosti ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje Vltava Solenice. Práce budou prováděny tak, aby nemohlo dojít k negativnímu ovlivnění jakosti jímané surové vody a to zejména únikem pohonných hmot z používaných mechanismů, stavebními hmotami či uvolněnými mechanickými nečistotami ze dna toku. Použité mechanizační prostředky budou pravidelně kontrolovány a zabezpečeny proti nežádoucímu úniku pohonných hmot. 4. Každé snížení hladiny pod kótu 282,3 m n.m., jakékoliv havarijní stavy při stavbě, bude oznámeno – viz vyjádření (příloha E.2.1) 5. Doplněnou projektovou dokumentaci pro územní řízení požadujeme předložit k vyjádření v rámci územního řízení. Bez doplnění a předložení doplněné projektové dokumentace 1.SčV, a.s. nedává souhlas k vydání územního rozhodnutí.
E.2.1b	1. SčV a. s. , Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX.	23.06.2016	TÚP/511/16/OB	1.SčV byla předložena B. Souhrnná technická zpráva z Dokumentace k žádosti pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Vyjádření: 1. Stavba se nachází v blízkosti ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje Vltava Solenice. Práce budou prováděny tak, aby nemohlo dojít k negativnímu ovlivnění jakosti jímané surové vody a to zejména únikem pohonných hmot z používaných mechanismů, stavebními hmotami či uvolněnými mechanickými nečistotami ze dna toku. Použité mechanizační prostředky budou pravidelně kontrolovány a zabezpečeny proti nežádoucímu úniku pohonných hmot. 2. Každé snížení hladiny pod kótu 282,3 m n.m., jakékoliv havarijní stavy při stavbě, bude oznámeno – viz vyjádření (příloha E.2.1). 3. Bude předložena zpracovaná projektová dokumentace k dalšímu stupni řízení k vyjádření.
E.2.2	ČEZ Distribuce a. s. , Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň	16.05.2016	1085331486/2016	S vydáním územního rozhodnutí na základě předložené projektové dokumentace souhlasíme . V prostoru umístění stavby se nenachází žádné podzemní ani nadzemní zařízení v majetku naší společnosti. Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví.
E.2.3	ČEZ ICT Services, a. s. , Duhová 3/1531, 140 53 Praha 4	03.06.2016	D3A16000005214	Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a.s. Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením , stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením pro výše uvedenou stavbu. K projektové dokumentaci nemáme připomínky . Toto sdělení je platné 1 rok od data vydání.
E.2.4	České radiokomunikace a.s. , Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	24.05.2016	UPTS/OS/136324/2016	K Vaší žádosti sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci námítky .
E.2.5	T-Mobile Czech Republic a.s. , Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4	18.05.2016	E14064/16	Na základě předložených projektových podkladů dáváme souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby . Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Toto stanovisko má platnost 1 rok.
E.2.6	Vodafone Czech Republic a.s. , náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5	02.06.2016	160512-09095921	Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., souhlasí s realizací projektu bez připomínek. Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (viz vaše žádost o vyjádření v příloze) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti. Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.
E.2.7	Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) , Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3	16.05.2016 13.06.2016	611969/16 133/2016-POS-PB	Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo). Přílohami Vyjádření jsou: - Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

				<ul style="list-style-type: none"> - Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK) - Informace k podmínkám napojení - Informace k vytyčení SEK <p>Upřesňující podmínky ochrany SEK: Před zahájením prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytyčení trasy podzemního vedení sítí elektronických komunikací.</p>
E.2.8	RWE GasNet, s.r.o. , Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem			
E.2.9	NET4GAS, s.r.o. , Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle	16.05.2016	3859/16/OVP/N	<p>Vyjádření: NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.</p> <p>Toto vyjádření má platnost 2 roky od data jeho vydání.</p>
E.2.10	Coprosys a.s. , Na Kopci 239, 537 01 Chrudim	09.06.2016		<p>Vyjádření: Vydáváme souhlasné stanovisko k akci. V uvedené lokalitě se nenacházejí naše sítě elektronických komunikací.</p>
E.2.11	ČEPS, a.s. , Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10	08.06.2016	598/16/KOC/Ro/2	<p>Vyjádření: V místě uvažované akce / stavby se nenachází žádné vedení ani zařízení přenosové soustavy, ani jejich ochranné pásmo. Z hlediska rozvojových zájmů naší společnosti bez připomínek. K dokumentaci pro územní řízení nemáme připomínek.</p>