

Došlo: 16 -05- 2017

č.j. 28379 přf.

Přiděleno: ZSMF

**Odbor životního prostředí  
a zemědělství**  
oddělení vodního hospodářství

**Povodí Moravy, s.p.**  
**Dřevařská 11**  
**602 00 Brno**

Zlín  
11. května 2017

oprávněná úřední osoba:  
Ing. Marcela Tichá

číslo jednací:  
KUZL 15904/2017

spisová značka:  
KUSP 15904/2017 ŽPZE-MT

**VD Luhačovice – výměna drénu v údolní nivě mezi šachtami Š4, Š3, Š2**

**ROZHODNUTÍ č. 59**

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení

- § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),
- § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),
- § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

po prověření všech náležitostí předložené žádosti včetně dokladů, podle ustanovení

- § 115 odst. 1 vodního zákona,
- § 47 odst. 1 správního řádu

**vydává účastníku řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:**

Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno, s přiděleným IČ 708 90 013

– dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona.

**stavební povolení ke stavbě „VD Luhačovice – výměna drénu v údolní nivě mezi šachtami Š4, Š3, Š2“**

**1. Účel stavby**

Stávající drenážní systém, který monitoruje množství prosakujících vod z prostoru pod hrází vodního díla, byl vybudován v 1. polovině minulého století. V nedávné době byla provedena výměna části drénu za plast a rekonstrukce Š2 – oprava vstupu do šachty a osazení Parschalova žlabu. Zbývající úsek drénu již v současné době nesplňuje požadavky na aktuální a přesné údaje, nezbytné pro zajištění bezpečnosti vodního díla. Provedením navrhovaných úprav dojde k ustálenějšímu proudění a tím i bezpečnějšímu měření průsaků a ke zvětšení manipulačního prostoru na dně šachty Š2 při pravidelném čištění Parschalova žlabu. U šachet Š3, Š4 a Š5 se zajistí zvýšení bezpečnosti při pohybu v šachtách a zamezí se otevření šachet nepovolanými osobami.

**2. Údaje o místě stavby**

Kraj: Zlínský  
Obec: Městys Pozlovice  
Katastrální území: Pozlovice

**3. Dotčené pozemky**

Parc. číslo: 1419/1, k.ú. Pozlovice

**4. Zpracovatel projektové dokumentace**

Ing. Rafael Krůtil, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003400

**5. Základní údaje o stavbě**

Bude provedeno oddrnování a sejmutí ornice na celkovou tloušťku 0,15 m na šířku výkopu a manipulačního pruhu o šířce 4 m od panelové cesty podél drénu až po šachtu Š5, tj. na délku 130 m. Ornice bude uložena na meziskládku podél rýhy. Výměna drénu bude provedena jako výkop pažené rýhy na šířku 1,5 m pod ochranou spouštěných pažících boxů mezi šachtami Š2, Š3, Š4. U šachet se zapažená rýha rozšíří na 2,8 m tak, aby bylo možno provést stavební úpravy jednotlivých šachet. Stávající drenážní trubky z betonu DN 100 budou nahrazeny plnostěnnými PVC trubkami QUANTUM SN 12 DN 200. Stávající šachta Š2 bude celá vybourána, včetně dna o průměru DN 1000 a nahrazena železobetonovými skružemi DN 1500. Zákrytová deska DN 1500 bude vybavena litinovým poklopem 60x60 cm s odvětráním v úrovni 0,4 m nad terénem. U stávající šachty Š3 bude vybourána nadzemní část. Kolem ponechané skruže se provede obetonování a bude osazena nová prefabrikovaná rovná skruž DN 1500 a zákrytová deska v úrovni 0,4 m nad terénem. Stropní deska bude vybavena čtvercovým litinovým poklopem s odvětráním. Úprava šachty Š4 bude provedena podobně jako šachta Š3. Zákrytová deska bude vybavena čtvercovým litinovým poklopem s odvětráním v úrovni 0,4 m nad terénem, vstupním madlem a opěrkou pro poklop obdobně jako u šachty Š2. U stávající šachty Š5 bude obdobně jako u šachty Š3 vybourána nadzemní část šachty. Kolem ponechané skruže se provede obetonování. Bude osazena nová prefabrikovaná rovná skruž a zákrytová deska v úrovni 0,4 m nad terénem, vybavená čtvercovým litinovým poklopem s odvětráním, vstupním madlem a opěrkou pro poklop. Stávající drén v úseku mezi šachtami Š2-Š4 a Š2-Š3 mimo rýhu bude odstraněn zaplněním potrubí popílkocementovou suspenzí. V prostoru kolem šachet bude drén odstraněn v rámci výkopu rýhy.

**Povolení k vodním dílům se uděluje dle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona za těchto podmínek:**

1. Stavba „VD Luhačovice – výměna drénu v údolní nivě mezi šachtami Š4, Š3, Š2“ bude provedena dle předložené projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem (Ing. Rafael Krůtil, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003400, 57/2016 prosinec 2016). Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba vodního díla bude dokončena do 31. 12. 2018.
3. Kontrolní prohlídka bude provedena po dokončení prací společně se závěrečnou prohlídkou pro kolaudační souhlas.
4. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu.
5. Stavebník ohlásí krajskému úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo zhotovitele stavby.
6. K příjezdu na stavbu bude investor využívat cestu od silnice č. 492 přes hráz.
7. Stavební práce budou započaty nejdříve 01.09.2017. V případě, že bude stavba realizována až v roce 2018, nebudou stavební práce probíhat v měsících květen, červen, červenec a srpen.

**Odůvodnění**

Krajský úřad obdržel dne 28.02.2017 žádost společnosti Povodí Moravy, s.p. o povolení stavby vodního díla – „VD Luhačovice – výměna drénu v údolní nivě mezi šachtami Š4, Š3, Š2“. Žádost byla dne 15.03.2017 doplněna. Stavba bude umístěna na pozemku stavebníka tj. Povodí Moravy, s.p. parc.č. 1419/1 v k.ú. Pozlovice. Stávající část betonového drénu bude vyměněna za plastový a současně budou upraveny šachty Š2, Š3, Š4 a také šachta Š5. Úsek drénu, jehož se týká výměna, již nesplňuje požadavky na aktuální a přesné údaje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti VD Luhačovice. Provedením úprav dojde k ustálenějšímu proudění a tím bezpečnějšímu měření průsaků. U šachet se zajistí zvýšení bezpečnosti při pohybu v šachtách a zamezí se otevření šachet nepovolanými osobami. Krajský úřad informoval dopisem č.j. KUZL 20833/2017 ze dne 23.03.2017 účastníky řízení o zahájení řízení a současně svolal ústní jednání na 07.04.2017. Po provedeném ústním jednání informoval



dopisem č.j. KUZL 27011/2017 ze dne 20.04.2017 účastníkům řízení, že byly shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí. Usnesením č.j. KUZL 27905/2017 ze dne 24.04.2017 stanovil krajský úřad účastníkům řízení lhůtu pro podání připomínek, námitek či vyjádření. Ve stanovené lhůtě neobdržel krajský úřad žádné připomínky ani námítky.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- Pověření Ing. Pavla Cenka k zastupování společnosti Povodí Moravy, s.p. ze dne 02.01.2017
- Katastrální situační výkres.
- Projekt stavby zpracovaný Ing. Rafaelem Krůtilem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003400.
- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 02.05.2017.
- Vyjádření Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno, ze dne 01.03.2017 pod značkou PM073803/2016-203/Mi.
- Vyjádření stavebního úřadu Městského úřadu v Luhačovicích, č.j. MULU 3036/2017 ze dne 22.02.2017.
- Vyjádření Městského úřadu Luhačovice, odboru dopravy, č.j. MULU 2280/2017 ze dne 08.02.2017.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Luhačovice, odboru životního prostředí č.j. MULU 1990/2017/27/ZA ze dne 03.02.2017.
- Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody ČR, regionální pracoviště, správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, č.j. 02580/BK/16/Ma ze dne 21.12.2016.
- Vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, č.j. KHSZL 01738/2017 ze dne 31.01.2017.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, č.j. HSZL-693-2/SPD-2017 ze dne 30.01.2017.
- Vyjádření správců inženýrských sítí (GasNet, CETIN, ČEZ Distribuce, a.s, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.).
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, s.p. zn. 72167/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 03.02.2017.
- Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zříděl, č.j. MZDR 2954/2017-2/OZD-ČIL-Ho ze dne 30.01.2017.
- Vyjádření Městyse Pozlovice, značka DP/107/17 ze dne 07.02.2017.
- Vyjádření Ředitelství silnice Zlínského kraje značka ŘSZKZL 00595/17-212 ze dne 26.01.2017.
- Vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, značka ARUB/335/17 ze dne 25.01.2017

Krajský úřad jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost včetně podkladů ve smyslu vodního zákona, stavebního zákona a všech souvisejících předpisů. Dospěl k závěru, že stavba „**VD Luhačovice – výměna drénu v údolní nivě mezi šachtami Š4, Š3, Š2**“ nebude provedena na pozemcích, kde je to zvláštními předpisy zakázáno či omezeno a není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním předpisem, dále tento záměr neohrožuje ani nepoškozuje vodohospodářské ani obecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Upozorňujeme, že stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona (formulář dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění).

V souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá stavební povolení platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci.


Určení polohy vodního díla: souřadnice začátek X 1177408 Y 514451,

konec X 1177344 Y 514430

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu zemědělství ČR s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

  
RNDr. Alan Únc  
vedoucí odboru



Obdrží jako účastník řízení: (dle § 27 odst. 1 správního řádu)

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

SPUR, a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 76302 Zlín

Lesy České republiky, a.s., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,  
12800 Praha 2

Městys Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Luhačovice

Dotčený orgán:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, Nádražní 318,  
763 26 Luhačovice

Ministerstvo zdravotnictví – oddělení Český inspektorát lázní a zřídels, Palackého nám. 4,  
128 01 Praha 2

Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí (odpadové hospodářství), nám. 28. října 543,  
763 26 Luhačovice

Na vědomí:

Povodí Moravy, s.p., Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště