


S0 04 - Úsek ř.km 3,043 - 3,175


Vypracoval ŽOUDLIK		Autorizovaný inženýr ING. NOVOTNÝ		<div><div>AQA - CLEAN</div><div>projekční a geodetická kancelář</div><div>U DVORA 11</div><div>JIHLAVA</div></div>			
Investor : Povodi Moravy, s.p. Brno		Kraj : Vysočina					
Třebelovický potok ř. km 2,2 -3,4, Třebelovice oprava koryta				Datum		02/2017	
				Číslo zak.		2404	
				Stupeň		DPS	
				Měřítko :		Příloha č.:	
Příloha : PŘÍČNÉ ŘEZY				-		D.4.4	

# VZOROVÝ ŘEZ - ZAKRYTÍ TOKU - KOMPLETNÍ VÝMĚNA


VIDITELNÉ BETONOVÉ POVRCHY BUDOU PROVEDENY V POHLEDOVÉ KVALITĚ  
DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY MAX. PO 5 m, BUDOU  
VYPLNĚNY POLYSTYRENEM A UTĚSNĚNY PRYŽOVÝMI PROFILY  
+ OSAZENÍ GEOMŘÍŽE



## VZOROVÝ ŘEZ - NOVÉ ZAKRYTÍ TOKU



# VZOROVÝ ŘEZ - VYSPRAVENÍ BŘEHOVÝCH STĚN



## DETAIL A 1:10

DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY MAX. PO 5 m, BUDOU  
VYPLNĚNY POLYSTYRENEM A UTĚSNĚNY PRYŽOVÝMI PROFILY

