



VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ  
PŮDORYS  
MĚŘITKO: 1:50



ŘEZ I-I  
MĚŘITKO: 1:50




POPIS KONSTRUKCÍ

- J001 ŽLB. MONOLITICKÁ JÍMKA,  
BETON C30/37 XC4 XF3,  
VÝZTUŽ 10 505 (R)
- D001 ŽLB. MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA TL. 210mm,  
BETON C25/30 XC4 XF1,  
VÝZTUŽ 10 505 (R)

POZNÁMKA

- PŘI BETONÁŽI ZÁKLADŮ BUDOU VYNECHÁNY PROSTUPY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- PŘI BETONÁŽI ZÁKLADŮ BUDE OSAZEN ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30/4mm DLE ČSN 33–2000–5–54  
VÝVODY PRO JÍMACÍ SOUSTAVU – DRÁT FeZn ø 10mm  
VÝVODY PRO PA – DRÁT FeZn ø 10mm
- ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY MUSÍ BÝT min. 500 mm POD ÚROVNÍ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU  
A min. 850 mm POD ÚROVNÍ UPRAVENÉHO TERÉNU



<div>STATIKA</div> <div>Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o., Otakarova 20, 370 01 České Budějovice tel.387314121, fax.387437382, statikacb@iol.cz</div>	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
	S-62/13c	05.2013	DPS	3x A4
	Vedoucí projektant	Zodp. projektant:	Vypracoval	Kreslil
	F. KASÍK	ING. ŠEDIVÝ	ING. ŠEDIVÝ	LUKEŠOVÁ
Investor	ZEMSKÝ HŘEBČINEC PÍSEK STÁTNÍ PODNIK, U HŘEBČINCE 479, 397 01 PÍSEK			Vypravení
Název akce	REKONSTRUKCE KOLBIŠTĚ ZEMSKÉHO HŘEBČINCE PÍSEK OBJEKT SO – 04 – ROZHODČÍ			
Výkres	VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ			Číslo K0101