



LEGENDA

- → KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ – NOVÉ
- → KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ – NOVÉ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – HT–Systém (PPs)

OZ.ZP	POPIS	PŘIPOJENÍ - KANALIZACE
U	UMYVADLO DITURVITOVÉ	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ DN 40
WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ DITURVITOVÝ VČ. SEDÁTKA	VODOROVNÝ ODPAD DN 100 SAMONOSNÝ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÝ KLOZET
VL	VÝLEVKA DITUR. S MŘÍŽKOU + SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA	VODOROVNÝ ODPAD DN 100
P	PISOÁR	PISOÁROVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT PŘESNÉ VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI
- V PRŮBĚHU TĚCHTO PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT ČSN 73 6005

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

odkaz	účel	m2	typ podl.	podlaha	úprava stěn
0.01	Technická místnost	25,52	a	keramická dlažba	keramický sokl v=0,1m
0.02	Hala, schodiště	12,98	a	keramická dlažba	keramický sokl v=0,1m
0.03	Chodba	3,18	a	keramická dlažba	keramický sokl v=0,1m
0.04	Předsíň – muži	2,88	a	keramická dlažba	keramický obklad v=2,0m
0.05	Pisoáry	4,84	a	keramická dlažba	keramický obklad v=2,0m
0.06	WC – muži	1,87	a	keramická dlažba	keramický obklad v=2,0m
0.07	WC ženy	1,75	a	keramická dlažba	keramický obklad v=2,0m
0.08	WC ženy	1,75	a	keramická dlažba	keramický obklad v=2,0m
0.09	Předsíň – ženy	4,68	a	keramická dlažba	keramický obklad v=2,0m
0.10	Úklid	2,15	a	keramická dlažba	keramický obklad v=2,0m

Vypracoval: Ing. Michal Albrecht	Odpovědný projektant: Ing. Michal Albrecht	Vedoucí projektant: František Kasík	Ing. Michal Albrecht Projektová kancelář TZB Neklanova 375, 397 01 Písek Tel. : 777 580 081 E-MAIL: albrecht.tzb@seznam.cz IČO: 86910876		
SÚ:	PÍSEK				
Investor:	ZEMSKÝ HŘEBČINEC PÍSEK STÁTNÍ PODNIK, U HŘEBČINCE 479, 397 01 PÍSEK, IČ: 48204285				
Akce: REKONSTRUKCE KOLBIŠTĚ ZEMSKÉHO HŘEBČINCE PÍSEK Objekt SO - 04 - ROZHODČÍ A/3.5 - Zdravotně technické instalace				Datum: 04/2013	Měřítko: 1:50
				Zakázkové číslo: 007Z/2013	Stupeň PD: DPS
				Paré č.	Formát: 2xA4
				Č. výkresu 03	
Obsah: PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE					