



MĚŘÍTKO: 1:50



ŘEZ II-II - TVAR

MĚŘÍTKO: 1:50



VIJĚ ČI


VNITŘNÍ

BETON	C25/30	XC1
OCEL	10	505-R
KRYTÍ	40 mm	(spodní v., stěny)
	30 mm	(horní v.)

ORIENTAČNÍ HMOTNOST VÝZTUŽE	706 kg
-----------------------------	--------

PRO 1 ks

MĚŘÍTKO: 1:50



 <p>Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o., Otakarova 20, 370 01 České Budějovice tel.387314121, fax.387437382, statikacb@iol.cz</p>	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
	S-62/13c	05.2013	DPS	2x A4
	Vedoucí projektant	Zodp. projektant:	Vypracoval	Kreslil
	F. KASÍK	ING. ŠEDIVÝ	ING. ŠEDIVÝ	ŠIMKOVÁ
Investor	ZEMSKÝ HŘEBČINEC PÍSEK STÁTNÍ PODNIK, U HŘEBČINCE 479, 397 01 PÍSEK			Vypravení
Název akce	REKONSTRUKCE KOLBIŠTĚ ZEMSKÉHO HŘEBČINCE PÍSEK OBJEKT SO – 04 – ROZHODČÍ			
Výkres	SCHÉMA VÝZTUŽE ŽLB. MONOLITICKÉ DESKY D001			Číslo K0103.b