



LEGENDA:

Rozlišení posítkovačů dle typu:

ROTAČNÍ POSÍTKOVACÍ

Šachta s elektromagnetickým ventilem



1 xel. mag. ventil 2" v šachtici

Elektroinstalace:



OVĚŘOVNÁ JEDNOTKA



DEŠŤOVÉ ČIDLO

CYKY 2 x 1.5 mm2
- k čidlu
CYKY 2 x 1.5 mm2
- k šachticím
CYKY 3 x 1.5-4 mm2
- k čerpadlům



projektoval	kreslil	odp. projektant	ved. projektant	<div>KASÍK – PROJKA s.r.o. J. Mulatovského 2301 397 01 Písek tel. 382 210 551 iČO: 2802664 IČ: CZ2802664</div>
Ing.Martin Fiury	Ing.Martin Fiury		Frontišek Kasík	
SÚ: PÍSEK	MÚ: PÍSEK			
INVESTOR: ZEMSKÝ HŘEBČINEC PÍSEK STÁTNÍ PODNIK, U HŘEBČINCE 479, 397 01 PÍSEK IČ 48204285				
REKONSTRUKCE KOLBIŠTĚ ZEMSKÉHO HŘEBČINCE PÍSEK				datum: 4/2013
OBJEKT SO – 02 – OTEVŘENÁ JÍZDARNA – ZAVLAŽOVÁNÍ				formát: 2xA4
				účel: DPS
				zak. číslo:
obsah výkresu:	arch. číslo:			č. výkresu:
Návrh elektroinstalace				04