



VÝKRES TVARU ŽLB. MONOLITICKÝCH VĚNCŮ
PŮDORYS – SCHÉMA VÝZTUŽE
MĚŘÍTKO: 1:50




ORIENTAČNÍ HMOTNOST VÝZTUŽE 565 kg
PRO 1 ks

BETON C25/30 XC1
OCEL 10 505-R
KRYTÍ 30 mm
(NA VNĚJŠÍ VÝZTUŽ)


ŘEZ I-I – TVAR
MĚŘÍTKO: 1:25




ŘEZ II-II – TVAR
MĚŘÍTKO: 1:25




ŘEZ III-III – TVAR
MĚŘÍTKO: 1:25




ŘEZ IV-IV – TVAR
MĚŘÍTKO: 1:25




ŘEZ I-I – VÝZTUŽ
MĚŘÍTKO: 1:25




ŘEZ II-II – VÝZTUŽ
MĚŘÍTKO: 1:25



ŘEZ III-III – VÝZTUŽ
MĚŘÍTKO: 1:25



ŘEZ IV-IV – VÝZTUŽ
MĚŘÍTKO: 1:25



<div>STATIKA</div> <div>Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o., Otačkarova 20, 370 01 České Budějovice tel.387314121, fax.387437382, statikacb@iol.cz</div>	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
	S-62/13c	05.2013	DPS	3xA4
	Vedoucí projektant	Zodp. projektant:	Vypracoval	Kreslil
	F. KASÍK	ING. ŠEDIVÝ	ING. ŠEDIVÝ	ŠIMKOVÁ
Investor	ZEMSKÝ HŘEBČINEC PÍSEK STÁTNÍ PODNIK, U HŘEBČINCE 479, 397 01 PÍSEK			Vypravení
Název akce	REKONSTRUKCE KOLBIŠTĚ ZEMSKÉHO HŘEBČINCE PÍSEK OBJEKT SO – 04 – ROZHODČÍ			
Výkres	SCHÉMA VÝZTUŽE ŽLB. MONOLITICKÝCH VĚNCŮ			Číslo K102