



VÝKRES TVARU TRIBUNY
PŮDORYS
MĚŘÍTKO 1:100



POPIS KONSTRUKCÍ

PSTX.X ŽLB. PREFABRIKOVANÝ STUPEŇ,
BETON C30/37 XC4 XF3,
VÝZTUŽ 10 505 (R),
ORIENTAČNÍ STUPEŇ VYZTUŽENÍ 125kg/m³

K1 KOTVENÍ DŘEVĚNÉ LEPENÉ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ,
MAX. TLAKOVÁ SÍLA 140,15 kN
MAX. TAHOVÁ SÍLA 18,6 kN 3Ø R12

K2 KOTVENÍ DŘEVĚNÉ LEPENÉ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ,
MAX. TLAKOVÁ SÍLA 46,74 kN
V MÍSTECH ZAVĚTROVÁNÍ PŘÍČNÁ SMYKOVÁ A
TLAKOVÁ SÍLA – BUDE SPECIFIKOVÁNO DLE POČTU
ZAVĚTROVACÍCH POLÍ DŘEVĚNÉ LEPENÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

– KOTEVNÍ BODY K1 A K2 SLOUŽÍ K UKOTVENÍ DŘEVĚNÉ LEPENÉ KONSTRUKCE. JEJICH PŘESNÁ GEOMETRIE BUDE URČENA
V SOUČINNOSTI S DODAVATELEM LEPENÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE. Z TOHO DŮVODU UVAŽUJEME ORIENTAČNÍ HMOTNOST
JEDNOHO KOTEVNÍHO BODU 50kg OCELI.

STATIKA Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o., Ottakarova 20, 370 01 České Budějovice tel.387314121, fax.387437382, statikacb@iol.cz	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
	S-62/13a	05.2013	DPS	4xA4
	Vedoucí projektant	Zodp. projektant:	Vypracoval	Kreslil
	F. KASÍK	ING. ŠEDIVÝ	ING. ŠEDIVÝ	LUKEŠOVÁ
Investor	ZEMSKÝ HŘEBČINEC PÍSEK STÁTNÍ PODNIK, U HŘEBČINCE 479, 397 01 PÍSEK			Vypravení
Název akce	REKONSTRUKCE KOLBIŠTĚ ZEMSKÉHO HŘEBČINCE PÍSEK OBJEKT SO – 01 – TRIBUNA			
Výkres	VÝKRES TVARU TRIBUNY			
				Číslo K101