

## Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **060022** **LB hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř.km 19,900-20,730 - zpevnění koruny hráze**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: **Město Břeclav**  
**náměstí T. G. Masaryka 42/3**  
**69002 Břeclav**

IČO: **00283061**

DIČ: **CZ00283061**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: **15 %** **CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **CZK**

**CZK**

Cena celkem bez DPH: **CZK**

V \_\_\_\_\_ dne **30.6.2017**

\_\_\_\_\_

**Za zhotovitele** **Za objednatele**

Stavba:	060022	LB hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř.km 19,900-20,730 - zpevnění koruny hráze	List č. 2
---------	--------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Ostatní a vedlejší náklady

00 Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

101 Zpevnění koruny hráze

07 Rozpočet k DÚR/DSP

Stavba:	060022	LB hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř.km 19,900-20,730 - zpevnění koruny hráze	List č. 3
---------	--------	--	-----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
16	Přemístění výkopku	HSV		0,00000
17	Konstrukce ze zemin	HSV		0,00000
18	Povrchové úpravy terénu	HSV		0,00000
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV		1 726,82366
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV		250,95873
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		0,36810
99	Přesun hmot	HSV		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				<b>1 978,15049</b>

## Položkový soupis

Stavba:	060022	LB hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř.km 19,900-20,730 - zpevnění koruny hráze	List č. 4
Soupis:	00	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		RTS 17/ I
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS 17/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
3	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		RTS 17/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.				
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		RTS 17/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		RTS 17/ I

Díl:	ON	Ostatní náklady				
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		RTS 17/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		RTS 17/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.				
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		RTS 17/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				

Stavba:	060022	LB hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř.km 19,900-20,730 - zpevnění koruny hráze	List č.5
---------	--------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: 101  
Zpevnění koruny hráze

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
07	Rozpočet k DÚR/DSP	21
		21

## Položkový soupis

Stavba:	060022	LB hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř.km 19,900-20,730 - zpevnění koruny hráze	List č. 6
Objekt:	101	Zpevnění koruny hráze	
Soupis:	07	Rozpočet k DÚR/DSP	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	16	<b>Přemístění výkopku</b>				
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, Výkaz výměr: DZ: 3*0,045	m3	0,13500 0,14	800-1	RTS 17/ I

Díl:	17	<b>Konstrukce ze zemin</b>				
2	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS Výkaz výměr: DZ: 3*0,045	m3	0,13500 0,14	800-1	RTS 17/ I

Díl:	18	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: koruna hráze - rozšíření podkladních vrstev: 0,53*2*857,31 nájezdy: (15+53+7+13,5)*0,53*2	m2	1 002,55860 908,75 93,81	800-1	RTS 17/ I

Díl:	56	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				
4	564932111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením a zhutněním Výkaz výměr: koruna hráze: 3*857,31 nájezdy: (39,3+146,16+15+40)*1,1	m2	2 836,43600 2 571,93 264,51	822-1	RTS 17/ I
5	564962111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm s rozprostřením a zhutněním Výkaz výměr: koruna hráze - rozšíření podkladních vrstev: 0,53*2*857,31 nájezdy: (15+53+7+13,5)*0,53*2	m2	1 002,55860 908,75 93,81	822-1	RTS 17/ I
6	565141111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním Výkaz výměr: koruna hráze: 2,8*857,31 nájezdy: (39,3+146,16+15+40)*1,09	m2	2 662,56940 2 400,47 262,10	822-1	RTS 17/ I
7	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním Výkaz výměr: zásylová zemin - krajnice: (0,0351+0,0401)*857,31 nájezdy: (15+53+7+13,5)*(0,0351+0,0401)	m3	71,12491 64,47 6,66	822-1	RTS 17/ I
8	59691018.AR	zemina stabilizační Výkaz výměr: zásylová zemin - krajnice: (0,0351+0,0401)*857,31 nájezdy: (15+53+7+13,5)*(0,0351+0,0401) 71,12491*1,5	t	106,68736 64,47 6,66 106,69	SPCM	RTS 17/ I

## Položkový soupis

Stavba:	060022	LB hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř.km 19,900-20,730 - zpevnění koruny hráze	List č. 7
Objekt:	101	Zpevnění koruny hráze	
Soupis:	07	Rozpočet k DÚR/DSP	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	57	<b>Kryty šterkových a živičných komunikací</b>				
9	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	2 757,91880	822-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	koruna hráze: 2,9*857,31		2 486,20		
		nájezd: (39,3+146,16+15+40)*1,13		271,72		
10	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	2 662,56940	822-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	koruna hráze: 2,8*857,31		2 400,47		
		nájezd: (39,3+146,16+15+40)*1,09		262,10		
11	577131211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2 452,31980	822-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	koruna hráze: 2,58*857,31		2 211,86		
		nájezd: (39,3+146,16+15+40)		240,46		

Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
12	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	3,00000	822-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	DZ: 3		3,00		
13	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	6,00000	822-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	DZ: 3*2		6,00		
14	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	5,16000	822-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	napojení na stávající komunikaci: 2,58*2		5,16		
15	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	5,16000	822-1	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	napojení na stávající komunikaci: 2,58*2		5,16		
16	91-01	D+M demontovatelný a uzamykatelný sloupek včetně kotvení	kus	1,00000		Vlastní
17	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	3,00000	SPCM	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	B11: 3		3,00		
18	40445163T	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fól 1, EG 7 letá	kus	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	E13: 3		3,00		
19	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	3,00000	SPCM	RTS 17/ I
	Výkaz výměr:	DZ: 3		3,00		

Díl:	99	<b>Přesun hmot</b>				
20	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 978,15049	822-1	RTS 17/ I

## Položkový soupis

Stavba:	060022	LB hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř.km 19,900-20,730 - zpevnění koruny hráze	List č. 8			
Objekt:	101	Zpevnění koruny hráze				
Soupis:	07	Rozpočet k DÚR/DSP				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
21	998225191R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	1 978,15049	822-1	RTS 17/ I