



Č. j. UHUL/4402/2017/EaP

Podmínky veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.

Název veřejné zakázky:

Dodávka OOPP pro zaměstnance ÚHÚL

**1. Informace o zadavateli:**

Zadavatel: ČR – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem  
organizační složka státu zřízená MZe ČR

Adresa: Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem

IČ: 00020681

DIČ: není plátcem DPH

Osoba oprávněná za zadavatele jednat:

Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel ÚHÚL

Administrace zakázky: Rudolfa Šnajdrová,

Telefon: 321 021 120

E-mail: snajdrova.rudolfa@uhul.cz

**2. Předmět veřejné zakázky:**

Dělená veřejná zakázka na části:

1. Terénní a metodická skupina
2. Laboratoř, knihaři, vnitřní správa

Osobní ochranné pracovní pomůcky pro pracovníky ÚHÚL

- ochrana zdraví zaměstnanců, ochrana před riziky nebo výraznému opotřebením či znečištěním vlastního oděvu

Název dodávky	CPV	Měrná jednotka	Množství	Cena bez DPH
1. Terénní a metodická skupina	18000000-9	komplet	40	3 120 000,--
2. Laboratoř, knihaři, vnitřní správa	18000000-9	komplet	4	229 200,-
<b>Předpokládaná celková hodnota v Kč bez DPH:</b>		<b>3 349 200,-</b>		

Předpokládaná hodnota je zároveň i hodnotou maximální.

### 3. Základní technická specifikace:

Dělená veřejná zakázka na části:

1. Terénní a metodická skupina - Specifikace příloha č. 3, Nacení příloha č. 4
2. Laboratoř, knihaři, vnitřní správa- Specifikace příloha č. 5, Nacení příloha č. 6

Položky musí odpovídat zařazení do I. kategorie OOPP dle Prohlášení dodavatele.

Požadujeme vyřízení reklamace do 30ti dnů.

Vyřízení dílčí objednávky do 30ti dnů.

Dodávané zboží nesmí být starší jednoho roku.

### 4. Doba a místo plnění:

Termín plnění: listopad 2017- 31. 12. 2020

Místo plnění: ÚHÚL Brandýs n. L., Nábřežní 1326, Brandýs n. L. + pobočky  
Příloha č. 7

### 5. Způsob zpracování a obsah nabídky:

**Uchazeč je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv část veřejné zakázky nebo i na obě části současně. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva. Z nabídky musí vždy zřetelně vyplývat, které části veřejné zakázky se nabídka týká.**

Nabídka bude podána přes elektronické tržiště [www.zakazky.eagri.cz](http://www.zakazky.eagri.cz)

Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 107 zákona v elektronické podobě

prostřednictvím elektronického nástroje.

Zadavatel nebude akceptovat nabídky podané jiným způsobem (poštou, osobně, emailem).

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude zpracována v jazyce českém.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Nabídka bude obsahovat:

- krycí list, který je přílohou č. 1 této ZD
- prokázání základní způsobilosti §75 čestným prohlášením prokazující základní způsobilost dle §74, které je přílohou č. 2 této ZD
- doklady v kopii prokazující splnění profesní způsobilosti §77 odst. 1., 2. bod a)
- návrh smlouvy ve formátu.pdf podepsaný statutárním orgánem
- návrh smlouvy ve formátu.doc
- vyplněné nacenění přílohy č. 4 a 6

#### **6. Lhůta pro podání nabídek:**

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek:

**3. 10. 2017**

**Prezentace vzorků:**

**18. 10. 2017 v 10:00 hodin, velká zasedací místnost, 2. patro**

**budova ÚHÚL Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326**

- dodání materiálových listů k materiálům použitým na vzorky (včetně podšívky, výztuží a membrán)
- dodání vzorku výšivky loga ÚHÚL

**kontaktní osoba: Ing. Jana Novotná tel.: 321 021 138**

Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

**23. 10. 2017 v 9: 00 hodin**

#### **7. Otevírání obálek s nabídkami:**

**23. 10. 2017 v 9: 15 hodin**

#### **8. Doporučený způsob zpracování nabídkové ceny:**

Nabídková cena bude obsahovat i dopravné, nebo poštovné za dodávky.

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu jednotlivé části veřejné zakázky.

Nabídka musí obsahovat cenu za předmět veřejné zakázky v tomto členění:

- Nabídková cena bez DPH v Kč
- Samostatně DPH v Kč
- Nabídková cena včetně DPH v Kč

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listě nabídky a bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

#### **9. Údaje o hodnotících kritériích:**

Základním kritériem hodnocení je:                      Nejnižší nabídková celková cena

Váha:                      100 %

V případě shodného výsledku rozhodne pořadí, ve kterém byly nabídky podány. První podaná nabídka vyhrává.

#### **10. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace:**

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- prokázal splnění podmínek základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ
- prokázal splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ

při prokazování kvalifikace je dodavatel povinen řídit se relevantními ustanoveními ZZVZ a následujícími pravidly:

#### **11. Prokázání základní způsobilosti dle § 75 ZZVZ:**

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením podepsaného čestného prohlášení, které je součástí ZD příloha č. 2

#### **12. Prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1, odst. 2 bod a) ZZVZ :**

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

**13. Ekonomická kvalifikace § 78 ZZVZ:**

Prokázání ekonomické kvalifikace zadavatel nepožaduje.

**14. Technická kvalifikace § 79 ZZVZ:**

Prokázání technické kvalifikace zadavatel nepožaduje.

**15. Doklady o kvalifikaci:**

K prokázání kvalifikace předkládá účastník prosté kopie dokladů prokazujících kvalifikaci. Zadavatel je před uzavřením smlouvy oprávněn požadovat po účastníkovi, se kterým má být uzavřena smlouva, aby předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Doklady, jimiž účastník prokazuje základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

**16. Další způsob prokázání kvalifikace:**

Dodavatel může prokázat požadovanou kvalifikaci předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek ustanovení § 226 a násl. ZZVZ. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána kvalifikace, starší než 3 měsíce.

**17. Lhůta vázanosti nabídkou:**

Zadavatel stanovuje v souladu s ust. § 40a násl. ZZVZ zadávací lhůtu v délce 30 dní, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ.

**18. Zadavatel si vyhrazuje právo:**

- a) v případě pochybností o nabízených parametrech může zadavatel požadovat po uchazeči doložení splnění požadavků formou odkazu na veřejně přístupné informace nebo prohlášením výrobce,
- b) vyžádat si nabídku nebo její součásti v elektronické formě od vybraného uchazeče,

- c) před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, příp. vyjasnit informace deklarované uchazečem.

**19. Seznam příloh k veřejné zakázce:**

- Příloha č. 1 - Krycí list
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení
- Příloha č. 3 - Specifikace OOPP Metodická a terénní skupina
- Příloha č. 4 - Nacenení OOPP Metodická a terénní skupina
- Příloha č. 5 - Specifikace laboratoř, knihař, VS
- Příloha č. 6 - Nacenení laboratoř, knihaři, VS
- Příloha č. 7 - Adresy poboček
- Příloha č. 8 - Design manuál

V Brandýse nad Labem, dne 2. 10. 2017



Ing. Jaromír Vašíček, CSc.  
ředitel ÚHÚL



Ústav pro hospodářskou úpravu lesů  
Brandýs nad Labem, organizační složka státu  
Nábřeží 1326, Brandýs n. L.-Stará Boleslav  
PSČ: 250 01, IČ: 000 20 681  
www.uhul.cz Informace o lesích  
Tel.: 321 021 111, podatelna@uhul.cz

17/15

## Příloha č. 1

<b>Krycí list nabídky č. j. UHUL/4402/2017/EaP</b>			
<b>1. Veřejná zakázka</b>			
Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č.134/2016 Sb.			
Název:	<b>„Dodávka OOPP pro zaměstnance ÚHÚL“</b>		
<b>2. Základní identifikační údaje:</b>			
<b>2.1. Zadavatel</b>			
Název :	Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem		
Sídlo:	Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav		
Tel.	321 021 111		
E-mail	podatelna@uhul.cz		
IČ :	00020681		
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel ÚHÚL		
Kontaktní osoba:	Rudolfa ŠNAJDROVÁ		
Tel./fax:	321 021 120		
E-mail:	snajdrova.rudolfa@uhul.cz		
<b>2.2. Uchazeč:</b>			
Název:			
Sídlo/místo podnikání:			
Tel./fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ.			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Kontaktní osoba uchazeče:			
Tel./fax:			
E-mail:			
<b>3. Nabídková cena</b>			
Název dodávky	Cena bez DPH	Samostatně DPH	Cena včetně DPH
<b>Cena celkem</b>			
<b>4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena</b>			
<b>5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat</b>			
Podpis oprávněné osoby:			
Titul, jméno, příjmení:			
Funkce:			
Razítko:			



### ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Název zakázky	Dodávka OOPP pro zaměstnance ÚHÚL
Č. j.	UHUL/4402/2017/EaP

<i>Identifikační údaje uchazeče</i>	
Název uchazeče	
Sídlo	
IČ	
DIČ	
Bankovní spojení	
Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele	

Prohlašuji tímto čestně, že nejsem dodavatel, který

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- je v likvidaci<sup>24)</sup>, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku<sup>25)</sup>, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu<sup>26)</sup> nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu



**Příloha č. 2**

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Datum	
Místo	
Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby	
Podpis	

## METODICKÉ SKUPINY

### Bunda s nášivkou ÚHÚL

#### *popis*

- celorozeplácací bunda s délkou pod boky, se středně silnou vrstvou zateplení a s odolností proti klimatickým vlivům
- pro jednotnost vzhledu pracovníků ÚHÚL musí být vrchní materiál ve shodném provedení a ve shodném odstínu jako materiál současně používaných bund
- na předních dílech svislé členící švy a v pase našitý pásek, 2x dvojitě prošitý
- zapínání bundy silným plastovým zipem, jezdec zipu s prodlouženým poutkem,
- zip krytý lévou zapínanou skrytými druky
- barevná a materiálová kombinace: ramenní výztuže, kryjící ramenní šev, vnější lem límce a výztuže pod druky na patkách kapes a na léze
- na vnitřní straně límce fleece po celém obvodu
- na předních dílech minimálně dvě náprsní kapsy a minimálně dvě kapsy měchové kryté patkami se zapínáním na druky, které jsou podloženy zpevňujícím materiálem stejným jako ramenní výztuže.
- velikost měchových kapes min. 18 x 20cm, spodní rohy kulaté
- vnitřní náprsní kapsa na zip
- stahovací tkanice v pase a ve spodním kraji bundy pro úpravu obvodů, se samosvorkami
- zakončení rukávů manžetou s gumou a s přepínací sponou na 3 druky
- podšívka v barvě bundy
- nášivka loga ÚHÚL na levém rukávu
- barva: tmavě zelená nebo podobné odstíny

#### *požadovaný velikostní sortiment*

- unisex velikosti – XS, S, M, L, XL, XXL

#### *požadovaná materiálová skladba, složení a parametry materiálů*

materiál vrchní:

- s vysokou mechanickou odolností a s vodoodpudivou úpravou,
- složení lícová i rubová vrstva 100% polyester, úprava broušením – imitace broušené kůže (jelenice),
- plošná hmotnost min. 330 g.m<sup>-2</sup> ± 5%, keprová vazba

další mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti vrchního materiálu

pevnost v tahu (o/ú)	min. 740/740 N	ČSN EN ISO 13934-1
změna rozměrů (o/ú)*)	max. ± 2,5%	ČSN EN ISO 6330
		ČSN EN ISO 3175
odolnost proti oděru (bez poškození)	min. 25 000 ot.	ČSN EN ISO 12947-2
stálobarevnost na světle	min. st. 4	ČSN EN ISO 105-B02
stálobarevnost při praní *)	min. st. 4/3-4	ČSN EN ISO 105-C06
stálobarevnost ve vodě	min. st. 4/4	ČSN EN ISO 105-E01
stálobarevnost v potu	min. st. 3-4/3-4	ČSN EN ISO 105-E04

\*) podle předepsaného způsobu údržby

materiál na výztuže:

- směs polyesteru a bavlny (zastoupení bavlny ve směsi 20%),
- tmavě zelená nebo podobné odstíny – světlejší odstín než základní vrchní materiál
- plošná hmotnost min. 210 g.m<sup>-2</sup> ± 5%, plátňová vazba
- pevnost v tahu (o/ú) min. 700/700 N ČSN EN ISO 13934-1

### Příloha č. 3

materiál podšívky:

- 100% polyester nebo jiné vhodné umělé vlákno
  - barva podšívkového materiálu dle návrhu uchazeče (např. tmavě zelená nebo podobné odstíny), musí odpovídat barvě vrchových materiálů
- další mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti podšívky:

změna rozměrů *)	max. $\pm 2 \%$	ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 3175
stálobarevnost při chemickém čištění *)	min. st. 4	ČSN EN ISO 105-D01
stálobarevnost při praní *)	min. st. 4/3-4	ČSN EN ISO 105-C06
stálobarevnost ve vodě	min. st. 4/4	ČSN EN ISO 105-E01
stálobarevnost v potu	min. st. 3-4/3-4	ČSN EN ISO 105-E04
stálobarevnost v otěru suchém	min. st. 4	ČSN EN ISO 105-X12
stálobarevnost v otěru mokrém	min. st. 3-4	ČSN EN ISO 105-X12

\*) podle předepsaného způsobu údržby

údržba:

- možnost prát v pračce při teplotě alespoň 30°C;

### **Bunda fleecová pánská / dámská**

#### ***popis***

- bunda k celoročnímu nošení, vhodná zejména pro lesnický personál, pro samostatné nošení jako svrchní nebo jako 2. vrstva (termoizolační),
- s vysokou prodyšností, střih respektující anatomii těla poskytující maximální pohodlí a volnost pohybu uživatele při aktivním pohybu v terénu, ale i pro použití v kanceláři
- pánské a dámské provedení
- zapínání zipem po celé délce předního dílu do stojáčku, jezdec zipu s prodlouženým poutkem;
- dvě vnější kapsy uzavíratelné na zip
- stahování v dolním kraji pruženkou se samosvorkou,
- zakončení rukávů pružnou manžetou

#### ***požadovaný velikostní sortiment***

- velikosti pánské - S, M, L, XL, XXL
- velikosti dámské - S, M, L, XL, XXL

#### ***požadovaná materiálová skladba, složení a parametry materiálů***

- oboustranně česaný, dvouvrstvý, funkční a elastický fleecový materiál, 100% PES;
  - lehký, s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi, s vysokou prodyšností a snadným odvodem vodních par,
  - plošná hmotnost min.  $450 \text{ g.m}^{-2} \pm 5\%$
  - vodoodpudivá úprava a úprava proti žmolkování;
  - barva tmavě zelená nebo podobné odstíny,
  - barvě použitého fleece musí odpovídat i drobná příprava;
- další mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti fleece:

pevnost v tahu (o/ú)	min. 600 N	ČSN EN ISO 13934-1
změna rozměrů (o/ú)*	max. $\pm 2,5/2 \%$	ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 3175
odolnost proti žmolkování	min. st. 3	ČSN EN ISO 12945-2
stálobarevnost na světle	min. st. 5-6	ČSN EN ISO 105-B02
stálobarevnost při chemickém čištění *)	min. st. 4/4	ČSN EN ISO 105-D01
stálobarevnost při praní *)	min. st. 4/4	ČSN EN ISO 105-C06
stálobarevnost ve vodě	min. st. 4/4	ČSN EN ISO 105-E01

### Příloha č. 3

stálobarevnost v potu	min. st. 4/4	ČSN EN ISO 105-E04
stálobarevnost v otěru suchém	min. st. 3-4	ČSN EN ISO 105-X12
stálobarevnost v otěru mokrém	min. st. 3-4	ČSN EN ISO 105-X12

\*) podle předepsaného způsobu údržby

údržba:

možnost prát v pračce alespoň při teplotě 30°C;

### Kalhoty pánské/unisex

#### *popis*

- pevné kalhoty riflového střihu, vhodné ke každodennímu nošení v terénu nebo v kanceláři
- min. 2 boční a 2 zadní kapsy, žádné kapsy na nohavicích (na stehnech)
- na bocích min. 7 poutek na opasek šířky 30-35 mm,
- zakončení nohavic záložkou min. 2cm

#### *požadovaný velikostní sortiment*

- velikosti: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

#### *požadovaná materiálová skladba, složení a parametry materiálů*

- zesílený směsový kepr ve složení 65% polyester / 35% bavlna
  - s vysokou mechanickou odolností a s vodoodpudivou úpravou,
  - plošná hmotnost min. 245 g.m<sup>-2</sup> ± 5%, keprová vazba
  - barva tmavě zelená nebo podobné odstíny
- další mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti vrchního materiálu

pevnost v tahu (o/ú)	min. 800/800 N	ČSN EN ISO 13934-1
změna rozměrů (o/ú)*)	max. ± 3%	ČSN EN ISO 6330
		ČSN EN ISO 3175
odolnost proti oděru (bez poškození)	min. 30 000 ot.	ČSN EN ISO 12947-2
stálobarevnost na světle	min. st. 4	ČSN EN ISO 105-B02
stálobarevnost při praní *)	min. st. 4/3-4	ČSN EN ISO 105-C06
stálobarevnost ve vodě	min. st. 4/4	ČSN EN ISO 105-E01
stálobarevnost v potu	min. st. 3-4/3-4	ČSN EN ISO 105-E04

\*) podle předepsaného způsobu údržby

údržba:

možnost prát v pračce při teplotě alespoň 30°C;

### Pokrývka hlavy - klobouk

#### *popis*

- nepromokavý klobouk vhodný jak do terénu, tak i ke společenskému použití, s podšívkou
- s nepromokavou a paropropustnou klima-membránou se zatavenými švy
- se širokou střešou stínící obličej
- ze shodného materiálu jako položka Bunda ÚHÚL

#### *požadovaný velikostní sortiment*

- velikosti 55, 56,5, 58, 59, 60, 61,62

#### *požadovaná materiálová skladba, složení a parametry materiálů*

materiál vrchní musí být shodný provedením a odstínem s materiálem bundy

- dvouvrstvý laminát s vysokou mechanickou odolností a s vodoodpudivou úpravou,
- složení lícová i rubová vrstva 100% polyester, úprava broušením – imitace broušené kůže (jelenice),
- plošná hmotnost min. 330 g.m<sup>-2</sup> ± 5%, keprová vazba

materiál podšívky: 100% polyester nebo jiné vhodné umělé vlákno, klima-membrána

### **Pracovní obuv**

#### ***popis***

- celoročně použitelné kotníkové terénní boty pro mírné až chladné podmínky, pro náročné každodenní nošení
- kovová poutka s pevnými šněrovadly, polstrovaný a vyztužený jazyk
- anatomicky tvarovaná vkládací stélka, s vysokou nasákavostí a vysychavostí
- výztuž kotníku a opatku
- klima-membrána GORE-TEX (nebo jiný, tomu odpovídající materiál)
- Vibram podešev (nebo jiný, tomu odpovídající materiál) - z pryžové směsi, dlouholetá životnost, odolná proti prasknutí, zachovává vlastnosti na mokřem i suchém povrchu, odolnost proti oděru a přilnavost, funkční v nejrůznějších klimatických podmínkách
- s certifikátem osobního ochranného pracovního prostředku dle EN ISO 20 347 CI WR

#### ***požadovaný velikostní sortiment***

- velikosti 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

#### ***požadovaná materiálová skladba, složení a parametry materiálů***

- vrchový materiál: hovězinová useň s hydrofobní úpravou, síla materiálu 2,2-2,4
- podšívka: klima-membrána
- vkládací stélka: anatomicky tvarovaná stélka SOFTHEEL s vysokou nasákavostí a vysychavostí
- mezipodešev: lehčený polyuretan s hustotou max 0,45 g/cm<sup>3</sup>
- podešev: z pryžové směsi, dlouholetá životnost, odolná proti prasknutí, zachovává vlastnosti na mokřem i suchém povrchu, odolnost proti oděru a přilnavost, funkční v nejrůznějších klimatických podmínkách
- norma: ČSN EN ISO 20347 O2 WR CI SRC

### **Funkční prodyšné tričko s logem ÚHÚL**

#### ***popis***

- vhodné pro letní období
- lehké, prodyšné
- dobře odvádějící pot
- barva: tmavě zelená nebo podobné odstíny
- krátký rukáv
- logo ÚHÚL v levé vrchní části, v oblasti prsou

#### ***požadovaný velikostní sortiment***

- velikosti: S, M, L, XL, XXL

## TERÉNNÍ SKUPINY

### Bunda terénní, celoroční, s vyjímatelnou fleecovou vložkou, s kapucí - s nášivkou ÚHÚL

#### *popis*

- praktická membránová bunda s vysokou odolností, vhodná pro práci lesnického personálu v terénu,
- celoročně použitelné – s odepínací termoizolační vložkou (včetně rukávů),
- odolná proti větru a dalším klimatickým vlivům
- délka bundy prodloužená pod boky
- kapuce s klima membránou, odepínací na druky, s regulací velikosti, podšívkovaná
- barva tmavě zelená nebo podobné odstíny
- pro jednotnost vzhledu pracovníků ÚHÚL musí být vrchní materiál ve shodném provedení a ve shodném barevném odstínu jako materiál současně používaných terénních bund
- zapínání bundy silným plastovým zipem, zip krytý légoú zapínanou min. 4 druky.
- na předních dílech min. 2 náprsní zipové kapsy a min. 2 kapsy s patkami se zapínáním na skryté druky
- minimálně 2 vnitřní náprsní kapsy zapínané zipem
- vnější náprsní zipová kapsa se svislým vstupem pod légoú
- stahovací tkanice v pase a ve spodním kraji bundy pro úpravu obvodů, se samosvorkami
- zakončení rukávů manžetou s gumou a s přepínací sponou na 3 druky
- podšívká v barvě bundy
- nášivka loga ÚHÚL na levém rukávu

#### *požadovaný velikostní sortiment*

- unisex velikosti – XS, S, M, L, XL, XXL

#### *požadovaná materiálová skladba, složení a parametry materiálů*

materiál vrchní:

- odlehčená pevná tkanina - mikrovláknó s broušenou lícni stranou, s vysokou mechanickou odolností a s vodoodpudivou úpravou,
  - složení 80% polyester / 20% bavlna,
  - plošná hmotnost min. 210 g.m<sup>-2</sup> ± 5%, plátňová vazba
  - barvě použitého materiálu musí odpovídat i drobná příprava
- další mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti vrchního materiálu

pevnost v tahu (o/ú)	min. 700/700 N	ČSN EN ISO 13934-1
změna rozměrů (o/ú)*	max. ± 2,5%	ČSN EN ISO 6330
		ČSN EN ISO 3175
odolnost proti oděru (bez poškození)	min. 28 000 ot.	ČSN EN ISO 12947-2
stálobarevnost na světle	min. st. 4	ČSN EN ISO 105-B02
stálobarevnost při praní *)	min. st. 4/3-4	ČSN EN ISO 105-C06
stálobarevnost ve vodě	min. st. 4/4	ČSN EN ISO 105-E01
stálobarevnost v potu	min. st. 3-4/3-4	ČSN EN ISO 105-E04

\*) podle předepsaného způsobu údržby

parametry sendviče s klima-membránou:

- klima-membrána samostatně všitá mezi svrchní tkaninu a podšívkou, lepené švy, větruodolná
- odolnost proti pronikání vody min. 19 000 mm (dle ČSN EN 20811);
- prodyšnost (variační koeficient) Ret 9,7

materiál podšívký:

### Příloha č. 3

- 100% polyester nebo jiné vhodné umělé vlákno
- barva podšívkového materiálu (např. tmavě zelená), musí odpovídat barvě vrchových materiálů

další mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti podšívky:

změna rozměrů *)	max. $\pm 2$ %	ČSN EN ISO 6330
*) podle předepsaného způsobu údržby		ČSN EN ISO 3175
stálobarevnost při chemickém čištění *)	min. st. 4	ČSN EN ISO 105-D01
stálobarevnost při praní *)	min. st. 4/3-4	ČSN EN ISO 105-C06
stálobarevnost ve vodě	min. st. 4/4	ČSN EN ISO 105-E01
stálobarevnost v potu	min. st. 3-4/3-4	ČSN EN ISO 105-E04
stálobarevnost v otěru suchém	min. st. 4	ČSN EN ISO 105-X12
stálobarevnost v otěru mokrém	min. st. 3-4	ČSN EN ISO 105-X12

údržba:

- možnost prát v pračce při teplotě alespoň 30°C;

### **Bunda fleecová pánská/dámská**

#### ***popis***

- bunda k celoročnímu nošení, vhodná zejména pro lesnický personál, pro samostatné nošení jako svrchní nebo jako 2. vrstva (termoizolační),
- s vysokou prodyšností, střih respektující anatomii těla poskytující maximální pohodlí a volnost pohybu uživatele při aktivním pohybu v terénu, ale i pro použití v kanceláři
- pánské a dámské provedení
- zapínání zipem po celé délce předního dílu do stojáčku, jezdec zipu s prodlouženým poutkem
- dvě vnější kapsy uzavíratelné na zip
- stahování v dolním kraji se samosvorkou
- zakončení rukávů pružnou manžetou

#### ***požadovaný velikostní sortiment***

- velikosti pánské - S, M, L, XL, XXL, XXXL
- velikosti dámské - S, M, L, XL, XXL

#### ***požadovaná materiálová skladba, složení a parametry materiálů***

- oboustranně česaný, dvouvrstvý, funkční a elastický fleecový materiál, 100% PES;
- lehký, s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi, s vysokou prodyšností a snadným odvodem vodních par
- plošná hmotnost min.  $450 \text{ g.m}^{-2} \pm 5\%$ ,
- vodoodpudivá úprava
- barva tmavě zelená nebo v kombinaci podobných odstínů

další mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti fleece:

pevnost v tahu (o/ú)	min. 600 N	ČSN EN ISO 13934-1
změna rozměrů (o/ú)*	max. $\pm 2,5/2$ %	ČSN EN ISO 6330
		ČSN EN ISO 3175
odolnost proti žmolkování	min. st. 3	ČSN EN ISO 12945-2
stálobarevnost na světle	min. st. 5-6	ČSN EN ISO 105-B02
stálobarevnost při chemickém čištění *)	min. st. 4/4	ČSN EN ISO 105-D01
stálobarevnost při praní *)	min. st. 4/4	ČSN EN ISO 105-C06
stálobarevnost ve vodě	min. st. 4/4	ČSN EN ISO 105-E01

### Příloha č. 3

stálobarevnost v potu	min. st. 4/4	ČSN EN ISO 105-E04
stálobarevnost v otěru suchém	min. st. 3-4	ČSN EN ISO 105-X12
stálobarevnost v otěru mokrém	min. st. 3-4	ČSN EN ISO 105-X12

\*) podle předepsaného způsobu údržby  
údržba:

možnost prát v pračce alespoň při teplotě 30°C;

### **Kalhoty pánské/unisex zima**

#### ***popis***

- pevné kalhoty riflového střihu, vhodné ke každodennímu nošení v terénu i v kanceláři
- min. 2 boční a 2 zadní kapsy, žádné kapsy na nohavicích (na stehnech)
- na bocích min. 7 poutek na opasek šířky 40 mm,
- zakončení nohavic záložkou min. 2cm

#### ***požadovaný velikostní sortiment***

- velikosti: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

#### ***požadovaná materiálová skladba, složení a parametry materiálů***

- zesílený směsový kepr ve složení 65% polyester / 35% bavlna
- s vysokou mechanickou odolností a s vodoodpudivou úpravou,
- plošná hmotnost min. 245 g.m<sup>-2</sup> ± 5%, keprová vazba
- barva tmavě zelená
- pro jednotnost vzhledu pracovníků ÚHÚL musí být vrchní materiál ve shodném provedení a ve shodném barevném odstínu jako materiál současně používaných terénních kalhot
- shodné materiálové složení jako u položky Bunda celoroční terén

další mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti vrchního materiálu

pevnost v tahu (o/ú)	min. 800/800 N	ČSN EN ISO 13934-1
změna rozměrů (o/ú)*)	max. ± 3%	ČSN EN ISO 6330
		ČSN EN ISO 3175
odolnost proti oděru (bez poškození)	min. 30 000 ot.	ČSN EN ISO 12947-2
stálobarevnost na světle	min. st. 4	ČSN EN ISO 105-B02
stálobarevnost při praní *)	min. st. 4/3-4	ČSN EN ISO 105-C06
stálobarevnost ve vodě	min. st. 4/4	ČSN EN ISO 105-E01
stálobarevnost v potu	min. st. 3-4/3-4	ČSN EN ISO 105-E04

\*) podle předepsaného způsobu údržby  
údržba:

možnost prát v pračce při teplotě alespoň 30°C;

### **Pracovní obuv**

#### ***popis***

- celoročně použitelné kotníkové terénní boty pro mírné až chladné podmínky, pro náročné každodenní nošení
- kovová poutka s pevnými šněrovadly, polstrovaný a vyztužený jazyk
- anatomicky tvarovaná vkládací stélka, s vysokou nasákavostí a vysychavostí
- výztuž kotníku a opátku
- klima-membrána GORE-TEX (nebo jiný, tomu odpovídající materiál)
- Vibram podešev (nebo jiný, tomu odpovídající materiál) - z pryžové směsi, dlouholetá životnost, odolná proti prasknutí, zachovává vlastnosti na mokrém i suchém povrchu, odolnost proti oděru a přilnavost, funkční v nejrůznějších klimatických podmínkách
- s certifikátem osobního ochranného pracovního prostředku dle EN ISO 20 347 CI WR



**požadovaný velikostní sortiment**

- velikosti 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

**požadovaná materiálová skladba, složení a parametry materiálů**

- vrchový materiál: hovězinová useň s hydrofobní úpravou, síla materiálu 2,3-2,4
- podšívka: klima-membrána
- vkladací stélka: anatomicky tvarovaná stélka SOFTHEEL s vysokou nasákavostí a vysychavostí
- mezipodešev: lehčený polyuretan s hustotou max 0,45 g/cm<sup>3</sup>
- podešev: z pryžové směsi, dlouholetá životnost, odolná proti prasknutí, zachovává vlastnosti na mokřem i suchém povrchu, odolnost proti oděru a přilnavost, funkční v nejrůznějších klimatických podmínkách
- norma: ČSN EN ISO 20347 O2 WR CI SRC

**Kalhoty terén letní unisex**

**popis**

- odolné terénní kalhoty z pevné materiálu, vhodné pro práci venkovního lesnického personálu
- silný vodoodpudivý materiál, barva tmavě zelená,
- vyztužený pas, kraje švů kapes a rozparku zajištěny uzávěrkami (min. 15 mm)
- zapínání rozparku na zip a 2 druky, široká poutka pro opasek široký 3-4 cm,
- na předních dílech 2 klínové kapsy se zpevněnými švy a s vyztuženým vsahem
- zadní, zipová kapsa,
- 2 boční nakládané stehenní kapsy (18 x 20 cm) se skladem a s patkami na druky,
- zakončení nohavic záložkou min. 2 cm
- logo ÚHÚL na klopě boční kapsy

**požadovaný velikostní sortiment**

- velikosti unisex: S, M, L, XL, XXL

**požadovaná materiálová skladba, složení a parametry materiálů**

- zesílený směšový kepr ve složení 65% polyester / 35% bavlna
- s vysokou mechanickou odolností a s vodoodpudivou úpravou,
- plošná hmotnost min. 245 g.m<sup>-2</sup> ± 5%, keprová vazba
- barva tmavě zelená
- další mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti vrchního materiálu
- pro jednotnost vzhledu pracovníků ÚHÚL musí být vrchní materiál ve shodném provedení a ve shodném barevném odstínu jako materiál současně používaných terénních kalhot

pevnost v tahu (o/ú)	min. 800/800 N	ČSN EN ISO 13934-1
změna rozměrů (o/ú)*)	max. ± 3%	ČSN EN ISO 6330
*) podle předepsaného způsobu údržby		ČSN EN ISO 3175
odolnost proti oděru (bez poškození)	min. 30 000 ot.	ČSN EN ISO 12947-2
stálobarevnost na světle	min. st. 4	ČSN EN ISO 105-B02
stálobarevnost při praní *)	min. st. 4/3-4	ČSN EN ISO 105-C06
stálobarevnost ve vodě	min. st. 4/4	ČSN EN ISO 105-E01
stálobarevnost v potu	min. st. 3-4/3-4	ČSN EN ISO 105-E04

\*) podle předepsaného způsobu údržby

**údržba:**

- možnost prát v pračce při teplotě alespoň 30°C

## **Pokrývka hlavy – kšiltovka s logem ÚHÚL**

### ***popis***

- čepice se štítkem a s regulačním páskem na úpravu obvodu
- vodoodpudivý materiál, shodný s materiálem položky Bunda celoroční – terén
- barva zelená v kombinaci se světle hnědou – pro jednotnost vzhledu pracovníků ÚHÚL musí být vrchní materiál ve shodném provedení a ve shodném barevném odstínu jako materiál současně používaných čepic
- logo ÚHÚL na čelní část

### ***požadovaný velikostní sortiment***

- univerzální velikost s upravitelným obvodem

### ***požadovaná materiálová skladba, složení a parametry materiálů***

- shodné materiálové složení jako u položky Bunda celoroční terén

## **Čepice zimní**

### ***popis***

- pletená
- podšívka fleece
- barva: tmavě zelená, hnědá nebo podobné odstíny

## **Thermo tričko**

### ***popis***

- vhodné pro zimní období
- hřejivé
- barva: tmavě zelená, hnědá nebo podobné odstíny
- 1x krátký rukáv, 1x dlouhý rukáv

### ***požadovaný velikostní sortiment***

- velikosti: S, M, L, XL, XXL

## **Rukavice**

- prstové
- barva: tmavě zelená, hnědá nebo podobné odstíny
- možnost ovládání přístrojů dotykovým perem

## **Ponožky zima**

### ***popis***

- vhodná pro zimní období
- hřejivé
- spodní strana chodidla a zadní část se zesílením
- pružné
- výška na holeně

### ***požadovaný velikostní sortiment***

- velikosti: 36 - 47

### **Funkční prodyšné tričko s logem ÚHÚL**

#### ***popis***

- vhodné pro letní období
- lehké, prodyšné
- dobře odvádějící pot
- barva: tmavě zelená nebo podobné odstíny
- krátký rukáv
- logo ÚHÚL v levé vrchní části, v oblasti prsou

#### ***požadovaný velikostní sortiment***

- velikosti: S, M, L, XL, XXL

### **Ponožky léto**

#### ***popis***

- vhodné pro letní období
- pružné
- funkční prodyšné
- dobře odvádějící pot
- rychle schnoucí

#### ***požadovaný velikostní sortiment***

- velikosti: 36 - 47

### **Holínky gumové**

#### ***popis***

- holínka zelená PVC
- voděodolná
- s nitrilovou podešví
- pohodlná vystýlka
- odolná podešev proti propíchnutí
- s protiskluznou podešví

#### ***požadovaný velikostní sortiment***

- velikosti: 36 - 48

### **Plášť do deště s kapucí**

#### ***popis***

- PVC/polyester
- v délce min. 110 cm
- voděodolný materiál, tl. min 0,20 mm
- šité a svařené švy
- zapínání na zip s druky
- kapsy

#### ***požadovaný velikostní sortiment***

- velikosti: S, M, L, XL, XXL

**Návleky**

- určeno pro ochranu před vniknutím nečistot do obuvi.
- prodyšné, nepromokavé a odolné návleky pro pohodlné měření v mokru.
- krycí léga se suchým zipem na přední straně
- háček na přichycení návleku na tkaničky bot
- Materiál: Duratex nebo Cordura

## Příloha č. 4

Metodické skupiny	0,00
Terénní pracovníci	0,00

Cena celkem Kč bez DPH	0,00
DPH 21%	0,00
Celkem cena Kč s DPH	0,00

Cena celkem Kč bez DPH za 40 kompletů	0,00
DPH 21%	0,00
Cena celkem Kč s DPH za 40 kompletů	0,00

<b>Cena celkem Kč bez DPH za 3 roky</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena celkem s DPH za 3 roky</b>	<b>0,00</b>

Profese, pracovní  
činnost

Osobní ochranné pracovní prostředky

Cena Kč bez DPH

Metodické skupiny	
Bunda s nášivkou ÚHÚL	0,00
Bunda fleece (pánská/dámská)	0,00
Kalhoty (unisex)	0,00
Klobouk s klimamembránou	0,00
Boty Gora-Tex	0,00
Funkční triko	0,00

**Cena celkem Kč bez DPH**

**0,00**

Profese, pracovní  
činnost

Osobní ochranné pracovní prostředky

Cena Kč bez DPH

Terénní zaměstnanci	
<i>Terénní komplet zima:</i>	
Bunda + s fleecovou vyjímatelnou vložkou, s kapucí, s nášivkou	0,00
Kalhoty (pánské/dámské) zima	0,00
Čepice (kulich)	0,00
Thermo triko 2 ks (Cena za 2 kusy)	0,00
Rukavice	0,00
Ponožky 1 pár	0,00
Boty Gora-Tex	0,00
<i>Terénní komplet léto:</i>	
Kalhoty terén léto (unisex)	0,00
Fleecová bunda (pánské/dámské)	0,00
Funkční triko 2 ks (Cena za 2 kusy)	0,00
Ponožky 2 páry (Cena za 2 páry)	0,00
Kšiltovka	0,00
Holínky gumové 2 páry (Cena za 2 páry)	0,00
Piášt do deště s kapucí	0,00
Kalhoty gumové/návleky	0,00

Cena celkem Kč bez DPH

0,00

## **LABORATOŘ, KNIHAŘSKÉ PROVOZY, VNITŘNÍ SPRÁVA**

### **Vesta fleecová světle modrá**

- S dvěma kapsami
- Lemování průramků a stojáčků
- Zapínání na zip, s krytem jezdce u krku
- Barva světle modrá

### **Kalhoty bílé lékařské pánské/dámské**

- 100% bavlna, 190 g/m<sup>2</sup>
- Střih pánský a dámský

### **Košile bílá bavlněná s krátkým rukávem lékařská pánská/dámská**

- 100% bavlna, 145 g/m<sup>2</sup>
- Střih pánský a dámský

### **Zástěra gumová ochranná**

- Materiál plavitev 350 g/m<sup>2</sup> (polyester, povrstvený PVC)
- Nastavitelná délka náprsenky

### **Obuv ochranná laboratorní sandál bílý pánský/dámský**

- Odpovídající normě EN 20347
- Plná špička
- Pevná pata
- Prodyšné
- Svršek z pratelného mikrovlákna vzhledu kůže
- Protiskluzná podešev
- Uvnitř prodyšná textilie zajišťující absorpci vlhkosti

### **Rukavice gumové**

- Materiál latex
- Vnější strana protiskluzová úprava
- Více velikostí

### **Rukavice kožené pětiprsté**

- Materiál bavlna máčená do PVC
- Norma EN 388 1112
- Více velikostí
- Materiál dlaně: vepřová štípenka, Materiál hřbetu: vepřová štípenka, Manžeta: pružinka

### **Brýle ochranné**

- EN 170
- Čiré
- Značení zorníků 2 – 1.2 1 FT 0
- S velkým zorným polem
- Polykarbonátový zorník
- Nylonový rámeček a straničky



## Příloha č. 5

- Nastavitelná délka straniček

### **Respirátor textilní**

- Dle normy EN 149
- Filtrační třída FFP2
- Skládaný respirátor s výdechovým ventilkem

### **Plášť pracovní barevný**

- Materiál 100% bavlna, min. 190 g/m<sup>2</sup>
- Pánský/dámský keprový plášť s dlouhým rukávem
- Zapínání na knoflíky
- S límečkem
- Našívané kapsy

### **Tričko bavlněné s krátkým rukávem**

- 100% bavlna min 160 g/m<sup>2</sup>
- Velikosti S – 2XL
- Různé barvy

### **Rukavice pětiprsté laboratoř**

- Materiál bavlna máčená do PVC
- Norma EN 388 2121, EN 374-3, EN 374-2

### **Oblek ochranný keprový /montérky s laclm/**

- Materiál 100% bavlna, min. 260 g/m<sup>2</sup>
- Zapínání na knoflíky na levém boku
- Guma v pase pro pohodlné nošení
- Sedlo a dvě zadní kapsy
- Zesílená kolena
- Boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích
- Elastické šle
- Multifunkční kapsa na laclu
- Reflexní doplňky
- Možnost prodloužených velikostí

### **Oblek ochranný keprový /bunda/**

- Materiál 100% bavlna, min. 260 g/m<sup>2</sup>
- Silný kvalitní materiál
- Krytý zip
- Nastavitelná šířka rukávů
- Kontrastní sedlo
- Náprsní kapsy na suchý zip, kapsa na mobil), dvě spodní kapsy na zip, kapsa na levém rukávu
- S reflexními prvky

### **Obuv pracovní s protiskluzovou podešví**

- Materiál svršek buvolí useň
- Materiál podešev PU2D
- Norma EN 20347
- Celokožená polobotka

## Příloha č. 5

- Odolná olejům, pohonným hmotám a kontaktnímu teplu
- Antistatická

### Přilba ochranná

- Norma EN 397
- Materiál ABS
- S větracími otvory
- Plynulé nastavení obvodu
- 6-ti bodový látkový hlavový kříž
- Vyměnitelná čelová potní páska
- Hlavový pás a potní páska součást balení

### Rukavice textilní

- Materiál bavlna
- Více velikostí

### Plášť do deště s kapucí

- Materiál 100% polyester
- Délka přibližně 120 cm
- Voděodolný materiál tl. 0,28 mm
- Šité svařené švy
- Zapínání na zip s druky
- Dvě kapsy
- Odvětraný zadní díl

### Vesta prošívaná

- Materiál 65% polyester, 35% bavlna
- Velikosti S – XXXL
- Zateplení 100% polyester
- Multifunkční kapsy na zip a na druky
- Zapínání na druky/zip
- Vnitřní materiál nylon

### Čepice zimní

- Materiál akryl
- Zimní čepice pletená
- Podšívka fleece
- Velikost uni

### Holínky gumové

- Materiál svršek PVC/nitril
- Materiál podešev PVC/nitril
- Protiskluzná podešev

### Holínky zateplené

- Materiál svršek PVC
- Materiál podešev PVC
- Protiskluzná podešev
- S nebarvící bílou vystýlkou

## Příloha č. 5

- V horní části šňůrka pro utažení

### **Kabát 3/4 s odepínací vložkou**

- Materiál 100% bavlna
- Zapínání na knoflíky
- V pase a dole je možné stáhnout gumičkou
- Kvalitní zateplení
- S dvěma kapsami
- S límečkem
- Z impregnovaného plátna

### **Bunda**

- 65% polyester, 35 % bavlna
- Barva tmavě zelená
- Zimní bunda
- Velikosti M-XXL
- Multifunkční kapsy
- Zapínání na zip
- Zakončení rukávů pružným lemem

### **Kalhoty pracovní**

- 65% polyester, 35 % bavlna
- Barva tmavě zelená, celé kalhoty v jedné barvě, včetně kapes
- Kapsy na zadní části kalhot
- Velikosti: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 + možnost prodloužených velikostí
- Zesílená oblast kolen a sedu

### **Košile**

- 100% bavlna
- Barva tmavě zelená
- Zapínání na knoflíčky
- Krátký rukáv
- Límeček

## Příloha č. 6

Laboratoř	0,00
Technický pracovník	0,00
Oprátor ICT	0,00
Knihář, kopírky	0,00
Skladník, řidič VZT ústředí	0,00
Udržbář, mechanik, ČOV ústředí	0,00
Údržbář pobočky	0,00
Technický dozor na stavbách	0,00
Archiv	0,00
Uklízečka	0,00
Vrátný	0,00

Cena celkem Kč bez DPH	0,00
DPH 21%	0,00
Celkem cena Kč s DPH	0,00

Cena celkem Kč bez DPH za 4 komplety	0,00
DPH 21%	0,00
Cena celkem Kč s DPH za 4 komplety	0,00

<b>Cena celkem Kč bez DPH za 3 roky</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena celkem Kč s DPH za 3 roky</b>	<b>0,00</b>

Profese, pracovní  
činnost

Osobní ochranné pracovní prostředky

Limit Kč bez DPH

<b>Chemik analytik, chemik laborant, pomocný labor. zaměstnanec</b>	
Vesta fleecová světle modrá	0,00
Kalhoty bílé lékařské pánské/dámské	0,00
Košile bílá bavlněná s krátkým rukávem lékařská pánská/dámská	0,00
Zástěra gumová ochranná	0,00
Obuv ochranná laboratorní sandál bílý pánský/dámský	0,00
Rukavice gumové	0,00
Rukavice kožené pětiprsté	0,00
Brýle ochranné	0,00
Respirátor textilní	0,00

**Cena celkem Kč bez DPH**

**0,00**

Profese, pracovní  
činnost

Osobní ochranné pracovní prostředky

Limit Kč bez DPH

Technický pracovník - technická péče o počítače		Limit Kč bez DPH
Oblek ochranný keprový /montérky s laclem/		0,00
Piášť pracovní barevný		0,00

**Cena celkem Kč bez DPH**

**0,00**

Profese, pracovní činnost	Osobní ochranné pracovní prostředky	Limit Kč bez DPH
Operátor ICT	Vesta fleecova světle modrá	0,00

**Cena celkem Kč bez DPH**

**0,00**

Profese, pracovní

činnost

Osobní ochranné pracovní prostředky

Limit Kč bez DPH

<b>Knihář - montážník v polygrafii, reprodukce - xerox</b>	
Bavlněné tričko s krátkým rukávem	0,00
Obuv pracovní zdravotní sandál bílý pánský/dámský	0,00
Rukavice pětiprsté z PVC	0,00
Vesta fleecová světle modrá	0,00

**Cena celkem Kč bez DPH**

**0,00**



Profese, pracovní  
činnost

Osobní ochranné pracovní prostředky

Limit Kč bez DPH

Skladník na ústředí a řidič vysokozdvizného vozíku	
Oblek ochranný keprový /montérky s laclem/	0,00
Oblek ochranný keprový /bunda/	0,00
Obuv pracovní s protiskluzovou podevší	0,00
Přilba ochranná	0,00
Rukavice pracovní kožené pětiprsté	0,00
Rukavice textilní	0,00
Plášť do deště s kapucí	0,00
Vesta prošívaná nebo	0,00
Kabát 3/4 s odepínací vložkou	0,00
Čepice zimní	0,00

Cena celkem Kč bez DPH

0,00

Profese, pracovní  
činnost

Osobní ochranné pracovní prostředky

Limit Kč bez DPH

Údržbař - mechanik, řidič a obsluha ČOV na ústředí	
Oblek ochranný keprový /montérky s laclem/	0,00
Oblek ochranný keprový /bunda/	0,00
Obuv pracovní s protiskluzovou podevší	0,00
Rukavice pracovní pětiprsté	0,00
Plášť do deště s kapucí	0,00
Vesta prošívaná nebo	0,00
Kabát 3/4 s odepínací vložkou	0,00
Holínky gumové (ČOV)	0,00
Holínky zateplené (ČOV)	0,00
Čepice zimní	0,00
Brýle ochranné	0,00

Cena celkem Kč bez DPH

0,00

Profese, pracovní  
činnost

Osobní ochranné pracovní prostředky

Limit Kč bez DPH

**Údržbař pobočky a řidič osobního auta z povolání**

	Oblek ochranný keprový /montérky s laclem/	0,00
	Oblek ochranný keprový /bunda/	0,00
	Obuv pracovní s protiskluzovou podevší	0,00
	Rukavice pracovní pětiprsté	0,00
	Plášť do deště s kapucí	0,00
	Vesta prošívaná nebo	0,00
	Kabát 3/4 s odepínací vložkou	0,00
	Holínky gumové (při ošetřování a mytí auta)	0,00
	Čepice zimní	0,00
	Břýle ochranné	0,00

**Cena celkem Kč bez DPH**

**0,00**

Profese, pracovní  
činnost

Osobní ochranné pracovní prostředky

Limit Kč bez DPH

Technický dozor na stavbách

	Oblek ochranný keprový	0,00
	Obuv pracovní s protiskluzovou podevší	0,00
	Přilba ochranná	0,00
	Holínky gumové	0,00
	Plášť do deště s kapucí	0,00
	Vesta prošívaná nebo	0,00
	Kabát 3/4 s odepínací vložkou	0,00
	Rukavice kožené pětiprsté	0,00
	Čepice zimní	0,00
	Brýle ochranné	0,00

Cena celkem Kč bez DPH

0,00

Profese, pracovní  
činnost

Osobní ochranné pracovní prostředky

Limit Kč bez DPH

Administrativní pracovníce mající na starosti archiv

Vesta fleecova světle modrá

0,00

**Cena celkem Kč bez DPH**

**0,00**

Profese, pracovní  
činnost

Osobní ochranné pracovní prostředky

Limit Kč bez DPH

Uklízečka		Limit Kč bez DPH
Bavlněné tričko s krátkým rukávem		0,00
Vesta fleecová světle modrá		0,00
Obuv pracovní zdravotní s protiskluzovou podešví		0,00
Rukavice pětiprsté gumové		0,00

**Cena celkem Kč bez DPH**

**0,00**

Profese, pracovní  
činnost

Osobní ochranné pracovní prostředky

Limit Kč bez DPH

Ostraha objektu - vrátný	
Bunda	0,00
Kalhoty pracovní	0,00
Košile	0,00
Obuv kožená s protiskluzovou podešví	0,00

**Cena celkem Kč bez DPH**

**0,00**

Ústředí ÚHÚL Brandýs nad Labem – Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem + St. Boleslav

**Pobočky:**

- České Budějovice, Lipová 15, 373 71 Rudolfov,  
kontakt: Ing. Petr Pumpr – tel. 380 432 101

---

- Hradec Králové, Veverkova 1335, 500 02 Hradec Králové,  
kontakt: Ing. Miroslav Válek 490 522 201

---

- Jablonec nad Nisou, Jungmannova 10, 466 01 Jablonec nad Nisou,  
kontakt: Ing. Bc. Jana Čacká – tel. 480 032 301

---

- Plzeň, Náměstí Generála Píky 8, 301 58 Plzeň – Slovany,  
kontakt: Ing. Kamil Vyslyšel- tel. 371 152 401

---

- Brno, Vrázova 1, 616 00 Brno- Žabovřesky,  
kontakt: Ing. Václav Zouhar, tel. 540 003 101

---

- Frýdek- Místek, Nádražní 2811, 738 25 Frýdek- Místek,  
kontakt: Ing. Marek Mlčoušek, tel. 552 363 201

---

- Kroměříž, Náměstí Míru 498, 767 07 Kroměříž,  
kontakt: Ing. Martin Pospíšil, tel. 570 593 301

---

- Olomouc, Holická 31c, 772 00 Olomouc, kontakt:  
Ing. Michal Synek, Ph.D., tel. 581 083 401

---





**[www.uhul.cz](http://www.uhul.cz)**  
Informace o lesích