

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše zn.: POH/09864/2016/303300

Vyřizuje: Petr Bem, DiS.  
Tel.: +420 415 735 877  
Mobil: +420 728 054 346  
E-mail: Bem@poh.cz

Datum: 8.3.2016

Kontaktní  
adresa: provoz Žatec, U Oharky 2321, 438 01 Žatec

Městský úřad Podbořany  
Mírová 615  
441 17 Podbořany  
ČR

### **Oznámení kácení dle ust. § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny**

Oznamujeme Vám v zákonné lhůtě těžební práce, které budeme vykonávat v souladu s ust. § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Níže uvedený tok je dle vyhl. č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, vodohospodářsky významným tokem v naší správě.

Dle našeho posouzení nebude plánovanou činností poškozen nebo zničen VKP. Pokud jste stejného názoru, žádáme Vás o stanovisko, že se nejedná o zásah do VKP. V případě opačného názoru považujte toto oznámení za žádost o stanovisko k zásahu do VKP podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Tok: **Blšanka**  
Akce: **Blšanka, jez Siřem - most betonárka kryry**  
ř. km: **18,757 – 23,675**  
k. ú.: **Kryry, Očihov, Blšany**  
p.p.č.: **viz soupis pozemků**  
Termín realizace: **11/2016 – 11/2017**

## Počet stromů:

Průměr (cm)	Počet ks	Počet ks	Počet ks	Počet ks	Počet ks	Počet ks	Celkem
	<i>Olše</i>	<i>Vrba</i>	<i>Jasan</i>	<i>Topol</i>	<i>akát</i>	<i>jabloň</i>	
10	27	510	13				550
12	11	56	7		6		80
14	12	107	1		1		121
18	46	108	4	3	10		171
20	31	91	2		5		129
22	15	29		1	2		47
24	30	95	1				126
26	41	93		2	5	1	142
28	13	97	1		1		112
30	26	100			2		128
32	7	49					56
34	4	35					39
36	9	40					49
38	1	11					12
40	6	37			1		44
42		17		1			18
44	1	14					15
46		37					37
48		35			1		36
50	1	90		1			92
52		13					13
54		13					13
56		8					8
60	1	21		3			25
62		3					3
64		6		1			7
68		1					1
70		9					9
72		3					3
74		2					2
80		6					6
90		1					1
120		1					1
<b>Celkem</b>	<b>282</b>	<b>1738</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>2096</b>

Dále bude vyřezáno **13 428 m<sup>2</sup>** křovin. Odtěženo **18 m<sup>3</sup>** pláví.

## Odstranění pařezů:

pr. 25	1 ks
pr. 40	1 ks
pr. 50	1 ks
pr. 60	2 ks
pr. 90	1 ks
pr. 100	1 ks

## Ořez na babku:

pr. 56	1 ks
--------	------

Náhradní výsadba je v předmětném úseku vhodná, a to z důvodu rozsahu kácení a druhového zpestření břehového porostu. Navrhujeme provést po provedení kácení místní šetření, na kterém bude navržen počet a druhová skladba náhradní výsadby.

S pozdravem

Ing. Martin Holý  
vedoucí střediska Žatec

přílohy:      situace  
                 Výřezy katastrálních map  
                 Soupis dotčených pozemků  
                 fotodokumentace