

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POH/45608/2017

Profil zadavatele

Vyřizuje: Martin Chmelík

Tel.: +420 474 636 212

E-mail: chmelik@poh.cz

Datum: 10.10.2017

Kontaktní

adresa: Povodí Ohře, státní podnik, Odbor obchodní přípravy investic, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Oznámení o výběru dodavatele

Veřejná zakázka: **VD Újezd - oprava vlnolamu na koruně hráze**

Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zadavatel v souladu s § 50 ZZVZ oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku vybrána, byla nabídka společnosti:

Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Obchodní název: Trans-Region-stav s.r.o.

Sídlo: Spořická 4965, 430 01 Chomutov

IČ: 447 85 977

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:

Vybraný dodavatel, kterému byla přidělena zakázka, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení. Jeho nabídka nebyla hodnocena v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ, vzhledem k tomu, že se zadávacího řízení zúčastnil pouze jediný účastník

Poučení:

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

S pozdravem

Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel



Povodí Ohře, státní podnik (72)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz