

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

ÚHÚL

Příloha č. 1 směrnice Služební grafika

Design manuál 1.0



OBSAH

Úvodní slovo a specifikace značky	3
Specifikace logotypu	4
Kodifikace barevnosti	10
Firemní písmo	11
Použití logotypu s textem	12
Kodifikace barevnosti textu s logotypem	16
Aplikace značky na vybraných firemních tiskovinách	17
Aplikace značky na firemních předmětech	19



ÚVODNÍ SLOVO A SPECIFIKACE ZNAČKY

Design manuál společnosti Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem je základním prostředkem k vytvoření jednotného vizuálního stylu. Účelem tohoto design manuálu je představit jednotlivé složky, které tvoří základ vizuální identity společnosti a definovat normy a zásady pro jejich správné použití.

SPECIFIKACE LOGOTYPU



ÚHÚL je označován svým základním logotypem, který patří mezi základní prvky jednotného vizuálního stylu společnosti. Tvar logotypu tvoří koruna smrku doplněná geometrickou konstrukcí vyplněnou textem. Pro text v základním logotypu je použita zkratka ÚHÚL.


Logotyp smí být reprodukován pouze z digitální předlohy, která bude poskytnuta na žádost oddělením Technologické provozy (soprova.kamila@uhul.cz)

Podoba logotypu je přesně definována tímto manuálem. Logo nelze svévolně upravovat, přemísťovat jeho jednotlivé komponenty, měnit vzájemný poměr velikosti symbolu, užívat v logotypu jiné písmo, nebo měnit jeho barevnost. Užití logotypu na barevných podkladových plochách musí vždy zachovat dobrou čitelnost logotypu a zabránit nesouladu základní barevnosti logotypu s barevností podkladové plochy.

Logotyp lze používat v zeleném, černém a bílém provedení.

Specifikace logotypu

Geometrická definice




Tvar základního logotypu je jednoznačně definován na kartézské síti souřadnic.

Grafická konstrukce logotypu přesně definuje velikostní poměry jednotlivých komponent. Pro jejich popis je definována jednotka X, která se rovná výšce grafického logotypu.

Rozkres logotypu ve čtvercové síti znázorňuje, jak je logotyp konstruován, a jaké jsou vzájemné poměry jednotlivých částí logotypu.

Specifikace logotypu

Ochranný prostor logotypu



Ochranný prostor logotypu je stanoven minimální velikostí plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace, fotografie, atd.

Respektování tohoto prostoru zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost logotypu.

Ochranný prostor je definován jednotkou X – výškou grafického symbolu logotypu. Velikost ochranného prostoru okolo celého logotypu je 0,15 X.

Minimální velikost logotypu – tiskoviny



Minimální velikost logotypu

Minimální velikost logotypu zaručuje jeho bezchybnou reprodukci na tiskovinách v rozlišení, které jsou schopny zajistit běžné kancelářské tiskárny. Při každé aplikaci minimální velikosti logotypu je třeba dbát na použitou technologii zpracování tak, aby nebyla narušena dostatečná čitelnost všech částí logotypu.

Minimální velikost logotypu včetně textu „Brandýs n. Labem“ je 18 mm.

Specifikace logotypu

Minimální velikost logotypu – jiné



*Ukázka logotypu bez textu
Brandýs n. Labem*

V případech, kdy je nutné použít velikost logotypu menší než 18 mm, stírá se čitelnost textu „Brandýs n. Labem“. Jedná se například o propagační předměty (tužka, propiska aj.), použije se logotyp bez textu „Brandýs n. Labem“.

Logotyp na barevné podkladové ploše



Správné užití logotypu na barevných podkladových plochách musí vždy zachovat dobrou čitelnost logotypu a zabránit nesouladu základní barevnosti logotypu s barevností podkladové plochy.




KODIFIKACE BAREVNOSTI LOGOTYPU



PANTONE 349 c
CMYK: 93 32 88 24
RGB: 0 108 68
006c44



PANTONE Black C
CMYK: 0 0 0 0
RGB: 0 0 0
030000



CMYK: 0 0 0 0
RGB: 255 255 255
ffffff

Použití základního logotypu je možné ve variantě zelené, černé a bílé.

Základem je označení barev podle barevného standardu pro výtahkové barvy PANTONE solid coated.

Pro vytvoření požadované barvy jiným způsobem, jsou příslušné odstíny uváděny i v barevných modelech CMYK, RGB a HEXA kódech.

FIREMNÍ PÍSMO

Arial Regular / Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890@%*:,;?!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890@%:,;?!*

Arial Bold / Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890@%*:,;?!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890@%*:,;?!

Calibri Regular / Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890@%*:,;?!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890@%:,;?!*

Calibri Bold / Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890@%*:,;?!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890@%*:,;?!

Myriad Pro Regular / Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890@%*:,;?!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890@%:,;?!*

Myriad Pro Semibold / Semibold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890@%*:,;?!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890@%*:,;?!

Základními písmy ÚHÚL jsou ARIAL a CALIBRI, použitelná ve všech jejich základních tvarech. Využívána jsou zejména při běžné vnitřní i vnější korespondenci.

Doplňkovým písmem ÚHÚL je MYRIAD PRO použitelný ve všech jeho základních tvarech. Využíván je zejména při grafické úpravě informačních/prezentačních/propagačních materiálů.




POUŽITÍ LOGOTYPU S TEXTEM


Na materiálech, které tomu svojí povahou nebrání, se upřednostňuje použití základního logotypu společně s textem „www.uhul.cz Informace o lesích“. A to zejména při propagaci ÚHÚL směrem k veřejnosti či při komunikaci mimo ÚHÚL. Ukázky viz kapitola Aplikace značky na vybraných firemních tiskovinách.

Text „www.uhul.cz Informace o lesích“ je od logotypu na vzdálenost ochranného prostoru, tj. 0,15 X.

Poměr velikosti textu „www.uhul.cz Informace o lesích“ k logotypu je 0,2 X.







www.uhul.cz | Informace o lesích 0,2 X



www.uhul.cz | Informace o lesích




www.uhul.cz | Informace o lesích



www.uhul.cz | Informace o lesích



www.uhul.cz | Informace o lesích




www.uhul.cz | Informace o lesích



KODIFIKACE BAREVNOSTI TEXTU S LOGOTYPEM



PANTONE 349 c
CMYK: 93 32 88 24
RGB: 0 108 68
006c44



PANTONE Black C
CMYK: 0 0 0 100
RGB: 0 0 0
030000



CMYK : 0 0 0 0
RGB: 255 255 255
ffffff



PANTONE 877 C
CMYK : 0 0 0 60
RGB: 128 130 133
808285

Základními barvami textu „www.uhul.cz Informace o lesích“ jsou podle barevného standardu výtažkové barvy PANTONE solid coated. Pro možnost vytvoření požadované barvy jiným způsobem, jsou příslušné odstíny uváděny i v barevných modelech CMYK, RGB a HEXA kódech.

Jednotlivé kombinace barevného rozlišení textu „www.uhul.cz Informace o lesích“ společně s logotypem jsou vyobrazeny na str. 13, 14 a 15 tohoto Design manuálu. Jiné barevné kombinace nejsou povoleny.

APLIKACE ZNAČKY NA VYBRANÝCH FIREMNÍCH TISKOVINÁCH

Varianta A



ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM



www.uhul.cz | Informace o lesích



ZÁHLAVÍ / ZÁPATÍ

Záhlaví obsahuje logotyp, jehož levý roh je na hraně barevného podkladu, a název společnosti. Jejich velikost se odvíjí od příslušného formátu, na kterém je záhlaví vyhotoveno. Barevnost záhlaví / zápatí se odvíjí od prezentovaného obsahu.

Zápatí obsahuje text „www.uhul.cz Informace o lesích“ a jeho velikost se odvíjí od příslušného formátu, na kterém je zápatí vyhotoveno.

U formátů, které to svou velikostí umožňují, je možné do zápatí přidat *qr* kód, týkající se prezentovaného obsahu.

Tato varianta se využívá zejména pro roll-upy, plakáty, bannery, časopisecké přílohy a další.



Jedná se o motiv 2 různě velkých prolínajících se obdélníků (popř. čtverců), jejichž velikost a tvar se odvíjí od příslušného formátu tiskoviny. Barevnost těchto obdélníků (popř. čtverců) závisí především na barevnosti podkladové plochy. Navíc musí být zabráněno nesouladu vzájemné barevnosti obou obdélníků (popř. čtverců) a zároveň nesouladu s barevností podkladové plochy.

Využití této varianty je zejména na letáky, desky a další.

APLIKACE ZNAČKY NA FIREMNÍCH PŘEDMĚTECH

axionclip, propisovací tužka, taška, triko

