



LEGENDA:

- Svodná splašková kanalizace
- Odpadní a připojovací splašková kanalizace
- Svodná dešťová kanalizace

U, WC, VA, ... Označení zařizovacích předmětů

Provedení pokládky, křížení tras a hloubkové poměry musí být provedeny dle ČSN 73 6005 a souvisejících předpisů, případně dle stanovisek dotčených orgánů. Stavba je povinna řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a dalšími platnými platnými normami ČR.

Připojovací potrubí je provedeno z trubek a tvarovek z polypropylenu.

Potrubí venkovní kanalizace a vnitřních ležatých svodů je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC

TABULKA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	název místnosti	plocha m2	podlaha	stěny
1.01	SKLAD	11,38		VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA A MALBA
1.02	WC INVALIDI	4,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1 KERAMICKÝ OBKLAD
1.03	PŘEDSÍŇ	7,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.04	WC	1,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1 KERAMICKÝ OBKLAD
1.05	WC	1,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1 KERAMICKÝ OBKLAD
1.06	ÚKLID	1,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1 KERAMICKÝ OBKLAD
1.07	ZÁPRAŽÍ	10,31		

iQ.5elements

náměstí Přátelství 1518/2  
Hostivař, 102 00 Praha 10  
e-mail: info@iq5elements.cz  
Mob: +420 721 027 892  
web: www.IQ5Elements.cz

Vypracoval: Ing. Jan Funda  
Kontroloval: Ing. Josef Holub  
Zodpovědný projektant: Ing. Václav Petřů  
ČKAIT 0101804 autorizovaný inženýr pozemních staveb

Číslo zakázky: 0217ZA00010  
Stupeň dokumentace: DPS  
Měřítko: 1:50  
Formát: A3  
Datum: 03/2017

Název akce: OBNOVA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY VODNÍ DÍLO LES KRÁLOVSTVÍ - PROVOZNÍ OBJEKT

Místo stavby: BÍLÁ TŘEMEŠNÁ č.p.236

Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

Profese: O3. D4 ZDRAVOTECHNIKA

Číslo paré: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název výkresu: Kanalizace: Půdorys 1.NP

Číslo výkresu: 05