

Seznam dokladů

ke dni 30.6.2017

1	Archeologický ústav Akademie věd ČR
2	Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
3	E. ON Česká republika, s.r.o.
4	GasNet, s.r.o. v zast. GridNet services, s.r.o.
5	Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
6	Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí, koordinované stanovisko
7	Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí, souhlas se zásahem do 50 m od okraje PUPFL.
8	Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí, Souhlas se zásahem do VKP
9	Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí, Souhlas s uložením sedimentu
10	Městský úřad Pohořelice Odbor dopravy a silničního hospodářství
11	Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad
12	Ministerstvo zdravotnictví Český inspektorát lázní a zřidel
13	Národní památkový ústav územní odborové pracoviště v Brně
14	Obecní úřad Vlasatice Souhlas s realizací
15	Obecní úřad Vlasatice Povolení ke kácení dřevin
16	Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského
17	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
18	T-Mobile Czech Republic a.s.
19	Vodafone Czech Republic a.s.
20	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
21	MERO
22	ČEPRO
23	ČEZ Distribuce, a. s.
24	ČEZ ICT Services, a.s.
25	itself s.r.o.
26	NET4GAS, s.r.o.
27	BRAWA
28	Lesy České republiky, s. p
29	Rybníkářství Pohořelice, a. s. Souhlas s realizací a přístupem na pozemky
30	GRANERO VLASTICE, a. s. Souhlas s uložením sedimentu
31	Pan Petr Petrovský Souhlas s realizací a přístupem na pozemky
32	Zápis jednání 25.4.2017
33	Zápis jednání 30.5.2017

vyřizuje se doplněním

vyřizuje se

vyřizuje se

vyřizuje se



1a

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.
ČECHYŇSKÁ 363/19
602 00 BRNO
<http://www.arub.cz>

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavičková 1b
638 00 Brno

Váš dopis značky

ze dne
30. 3. 2017

Naše značka
ARÚB/1770/2017

Vyřizuje
Mgr. Lenka
Macháňová

V Brně dne
12. 6. 2017

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu „Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500-oprava koryta“, k.ú. Vlasatice, okr. Brno-venkov

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., nemá k výše uvedené stavbě zásadních námitek. Upozorňujeme však, že oba plánované úseky leží na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch původního terénu nebo jeho odkrytí (hloubení výkopů, odtěžování nánosů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak stavebníkovi vyplývají následující povinnosti:

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

S pozdravem


PhDr. Lumír Poláček, CSc.
ředitel

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v.v.i.
602 00 Brno, Čechyňská 363/19
Česká republika

Formulář Oznámení stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR:
<http://www.arub.cz/informace-pro-stavebniky.html>

Telefon	FAX	e-mail	IČO, DIČ	Bank. spojení: ČSOB Brno-město
515 911 101		sekretariat@arub.cz	68081758 CZ68081758	240602780/0300

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 640799/17

Číslo žádosti: 0117 905 819

Důvod vydání Vyjádření: Ohlášení stavby

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 14. 6. 2019.

Žadatel	AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
Stavebník	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, 60200	
Název akce	Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava koryta	
Zájmové území	Okres	Brno-venkov
	Obec	Vlasatice
	Kat. území / č. parcely	Vlasatice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.**

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 640799/17

Číslo žádosti: 0117 905 819

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Petr Sobotka, e-mail: petr.sobotka@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 640799/17

Číslo žádosti: 0117 905 819

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 14. 6. 2017.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Příloha k *Vyjádření* 640799/17

Číslo žádosti: 0117 905 819

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

Příloha k Vyjádření 640799/17

Číslo žádosti: 0117 905 819

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 606 717 056 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

Příloha k Vyjádření 640799/17

Číslo žádosti: 0117 905 819

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

29

Příloha k Vyjádření 640799/17

Číslo žádosti: 0117 905 819

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

InfoTel

se sídlem: Brno, Novolišeňská 18, PSČ: 628 00

IČ: 46981071

DIČ: CZ46981071

kontakt: Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr_kostal@infotel.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

STRATEL Telekomunikace s.r.o.

se sídlem: Rozdrojovice 112, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

Příloha k *Vyjádření* 640799/17

Číslo žádosti: 0117 905 819

TEMObno s.r.o

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

UniCab, s.r.o.,

se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873

DIČ: CZ26961873

kontakt: Ing. Karel Kopecký, tel.: 548220344, fax: 548220343, mobil: 775590265, e-mail: kopecky@unicab.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

21.



LEGENDA

- měřicími pruhy optického kabelu, HDPE trubky
 nebo souběh optického a metalického kabelu
 rádiové sítě, ochranné pásmo rádiové sítě
 podzemní sítě kolektor, kabelovod
 neprovázané sítě
 podzemní sítě cizí
 sítě s MV

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-1




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- - - - - NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- - - - - nezaměřený průběh metalického kabelu
- - - - - podzemní síť cizí

- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní síť
- neprovozovaná síť
- podzemní síť cizí
- síť s NV
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-2



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | | radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | nadzemní síť |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | | neprovozovaná síť |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síť cizí |
| | nadzemní síť cizí | | síť s NV |
| | | | koléktor, kabelovod |



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Karel Kosek

Slavíčková 840/1b

638 00 Brno

Hodonín 28.03.2017

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.

Investor stavby: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Název stavby: Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava korta
Místo stavby: KÚ Vlasatice (783307), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky.

V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

3a

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Hodonín

Husova 3947/1

695 42 Hodonín

www.eon.cz

Eva Opršalová

T +420-54514-5249

eva.oprsalova@eon.cz

Naše značka

E7456-16172513

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

36



Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců do 28.03.2018.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kucy'.


E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

033

Příloha: Orazítkovaná situace

3c

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 0016172513



Datum 28.03.2017

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

033

4a

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

naše značka
5001484258

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
28.03.2017

Věc:

Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava korta

K.ú. - p.č.: Vlasatice

Stavebník: AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gidservices.cz

I www.gidservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

46

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.















V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001484258 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektrodpřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

4c

4d

Ge

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Slavičková 840/1b
638 00 Brno

naše značka
5001484262

vyřizuje
Jiří Jetelina

datum
03.04.2017

Věc:

Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava korta

K.ú. - p.č.: Vlasatice

Stavebník: AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Slavičková 840/1b, 638 00 Brno

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

STANOVISKO EPZ * VTL (Jiří Jetelina, 532 227 209):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že ve Vaší oblasti (dle předložené situace), se nachází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 80.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 80 je 15 m na obě strany od plynovodu;

Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data-pro-odbornou-verejnost/prihlaseni/>.

Práce budou probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594, ČSN 736005 (prostorová norma) a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

V místě křížení VTL plynárenského zařízení pod dnem koryta potoku je nutné zachovat minimální povolené krytí VTL plynovodu pod dnem toku min. 0,8 m.

Dále je třeba v šíři ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od osy potrubí VTL plynovodu) zachovat stávající krytí potrubí.

V ochranném pásmu VTL plynovodu nevysazovat stromy a keře - stávající, pokud možno, odstranit.

Projektovou dokumentaci s konkrétním stavebním záměrem, se zakresleným stávajícím plynárenským zařízením a zakotvováním nových staveb vůči němu, požadujeme předložit k odsouhlasení.

PD zpracovat v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55. Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti.

Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby. Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Gp E

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese:
www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.


Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001484262 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jiří Jetelina
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420532227209
jiri.jetelina@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení



Legenda:

linie plynovodu	NTL
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

of

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
Jeřábkova 4, 602 00 BRNO

5a

Číslo jednací: KHSJM 27684/2017/BV/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 01493/2017
Č.j. odesílatele:
Vyřizuje: Ing. Ludka Jančarová
tel.: 519 305 148
e-mail: ludka.jancarova@khsbrno.cz

Agroprojekt PSO s. r. o.
Ing. Karel Kosek
Slavičková 1b
638 00 Brno
IČO 41601483

V Břeclavi dne 22. května 2017

Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 – oprava koryta, okres Brno - venkov

Stavebník: Povodí Morava s p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (IČO 70890013)

Dne 5.4.2017 byla na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“), územní pracoviště Břeclav, doručena žádost zplnomocněného zástupce stavebníka, kterým je projektant stavby společnost Agroprojekt PSO s.r.o., Slavičková 1b, 638 00 Brno (IČO 41601483), ve věci vydání stanoviska k projektové dokumentaci na stavbu „Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 – oprava koryta, okres Brno – venkov.“

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví zák. č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků, bere „KHS JmK“ výše uvedené na vědomí a konstatuje, že předloženým návrhem nejsou dotčeny její zájmy.

otisk úředního razítka

Odborný rada
Ing. Ludka Jančarová, v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Rozdělovník : 1 x Agroprojekt PSO s.r.o., Slavičková 1b, 638 00 Brno (IČO 41601483)
1 x Spis



Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Odbor životního prostředí

Vaše zn.: 105-2903-17
ze dne 14.06.2017

Č.j.: MUPO-22879/2017/ZP/LAJ
Spis. zn.: SZ MUPO 5083/2017
Vyřizuje: Ing. Jitka Langová, Ph.D.
Telefon: 519 301 365
Fax: 519 424 552
E-mail: jitka.langova@pohorelice.cz
ID DS: 5vjbzr8

V Pohořelicích dne 29.06.2017

SOUHRNNÉ VYJÁDRĚNÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
„Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava koryta“

Předložená žádost řeší opravu koryta vodního toku v obci Vlasatice na stávajícím korytě Olbramovického potoka, v ř. km 4,250-4,280 a ř. km 4,800-5,500 v prostoru mezi soutokem Olbramovického potoka s tokem Miroslávka a Křížovým rybníkem. Úprava proběhne ve dvou úsecích. Účelem stavby je odstranění naplavenin v odhadovaném objemu 1860 m³ a náletových rostlin, buřeně a výmladků na pařezech ze stávajícího koryta toku a částečné upravení trasy toku pro uvedení koryta do projektovaného stavu a zajištění nutné průtokové kapacity a lepších odtokových poměrů.

Dotčené pozemky: p.č. 8257 a 8267 v k.ú. Vlasatice

Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ: 708 90 013

Zástupce: AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 1b, 638 00 Brno, IČ: 416 01 483

K Vaší žádosti ze dne doručení 14.06.2017 a projektové dokumentaci vypracované v červnu 2017 Ing. Karlem Koskem, zodpovědný projektant Ing. Jiří Hermany, vydává Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí toto souhrnné vyjádření **ke stavebnímu řízení** z hlediska jednotlivých faktorů životního prostředí a příslušných právních předpisů:

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

K předloženému záměru **nemáme námitek.**

Při realizaci záměru musí být dodržovány platné právní předpisy na úseku odpadového hospodářství, tj. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky. Odpady mohou být využity na povrchu terénu k terénním úpravám nebo rekultivacím, pokud splňují bod č. 3. přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Zákon o odpadech se nevztahuje na sedimenty přemísťované v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha nebo rekultivace půdy, je-li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů (Nařízení komise EU č. 1357/2014).

66

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

K předloženému záměru **nemáme námitek**. Nedotýká se zájmů chráněných zákonem o ochraně ovzduší.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Vodní tok je podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona významný krajinný prvek. K zásahům, které by mohly vést k poškození, ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku, je nutné si opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 4 odst. 2 zákona. Závazné stanovisko bude vydáno.

Kácení dřevin bude řešeno samostatným rozhodnutím. Příslušným orgánem ochrany přírody je obecní úřad Vlasatice.

Ing. Galiová v.r.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon):

K předloženému záměru bylo vydáno závazné stanovisko č.j. MUPO-23366/2017/ZP/PRV ze dne 19.6.2017.

Ing. Procházka v.r.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů:

K předloženému záměru **nemáme námitek**. Nedotýká se zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF.

Ing. Langová v.r.

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Ve smyslu §14 odst. 2 se jedná o činnosti vykonávané správcem vodního toku v souvislosti s jeho správou, a proto nevyžadují povolení vodoprávního úřadu. Stavebník ohlásí zahájení stavebních prací místně příslušnému vodoprávnímu úřadu. K předloženému záměru proto **nemáme námitek**.

Ing. Filuszková v.r.

„otisk úředního razítka“

Ing. Václav Procházka
Vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník

AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 1b, 638 00 Brno, DS



pohovp17v008eq

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Odbor životního prostředí

7a

Vaše zn.: 105-2903-17
ze dne 15.06.2017

Č.j.: MUPO-23366/2017/ZP/PRV
Spis. zn.: SZ MUPO 4845/2017
Vyřizuje: Ing. Václav Procházka
Telefon: 519 301 360
Fax: 519 424 552
E-mail: vaclav.prochazka@pohorelice.cz
ID DS: 5vjbzr8

V Pohořelicích dne 19.06.2017

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný orgán státní správy ve smyslu § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

v y d á v á

podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a podle § 14 odst. 2 lesního zákona

žadateli: Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

k záměru: „Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 – oprava koryta“

s o u h l a s

k vydání rozhodnutí pro záměr, který se má realizovat dle předložené projektové dokumentace do vzdálenosti 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) p.č. 8156 v k. ú. Vlasatice.

Souhlas se uděluje za splnění následujících podmínek:

- vytěžený materiál nebude ukládán na lesní pozemky,
- na lesních pozemcích je zakázáno jezdit s motorovými vozidly.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Pohořelice odbor životního prostředí obdržel dne 15.6.2017 žádost společnosti Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno IČ 46347488 o vydání souhlasu s umístěním stavby do vzdálenosti 50 metrů od okraje PUPFL v k. ú. Vlasatice pro záměr „Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 – oprava koryta“.

76

Po posouzení předložené dokumentace bylo zjištěno, že při dodržení podmínek nebudou realizací záměru ohroženy zájmy lesa chráněné lesním zákonem.

Poučení

Tento souhlas vydaný podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona je závaznou částí rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci, popřípadě ve lhůtách v něm určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí.

Udělený souhlas se netýká majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

„otisk úředního razítka“

Ing. Václav Procházka
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno závod Střední Morava v zastoupení
AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno



pohovp17v003yy

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Odbor dopravy

10a

Vaše zn.:
ze dne 31.03.2017

Č.j.: MUPO-9430/2017/OD/SAM AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Spis. zn.: SZ MUPO 2232/2017 Slavičkova č.p.840
Vyřizuje: Ing. Miroslav Šár 638 00 Brno
Telefon: 519 301 370
Fax: 519 424 552
E-mail: miroslav.sar@pohorelice.cz
ID DS: 5vjbzr8

V Pohořelicích dne 12.04.2017

Vyjádření k projektu stavby: " Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 – oprava koryta" v k.ú. Vlasatice.

V rámci výše uvedené akce, se řeší odstranění naplavenin a náletových rostlin, buřeně a výmladků na pařezech ze stávajícího koryta toku a částečné upravení trasy toku pro zajištění průtokové kapacity a lepších odtokových poměrů.

Přístup k potoku je po nezpevněných komunikacích, napojených **stávajícími** sjezdy na silnici II/396 Rouchovany-Branišovice-Nová Ves.

Odbor dopravy MěÚ Pohořelice **souhlasí** s realizací výše uvedené stavby při splnění podmínek:

- V případě prokazatelně způsobené škody na silničním tělese silnice II/396 v důsledku provádění této stavby, ji bude nutno opravit na náklady investora.
- Na základě § 19 odst. 2 zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích neznečišťovat nebo poškozovat silnice a veřejně přístupné účelové komunikace takovým způsobem, že se tím znemožní jejich obecné užívání.
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
- V případě omezení provozu na silnici II/396, při stavebních pracích, si stavebník požádá o stanovení přechodné úpravy silničního provozu

„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Šár
vedoucí odboru dopravy a SH



Datová schránka: 784cctd, AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Uživatel: Alena Kupková

106

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Žádost o vyjádření k předprojektové přípravě - Olbramovický potok**ID zprávy:** 459394288**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva**Datum a čas doručení:** 12. 4. 2017 v 08:53:55**Odesílatel:** Město Pohořelice, Vídeňská 699, 69123 Pohořelice, CZ**ID schránky:** 5vjbzr8**Typ schránky:** OVM**Odesílající osoba:** Administrátor**Zmocnění:** Nezádáno**Odstavec:** Nezádáno**Naše čís. jednací:** MUPO-9430/2017/OD/SAM**Naše spisová zn.:** 2232/2017**Vaše čís. jednací:** Nezádáno**Vaše spisová zn.:** Nezádáno**K rukám:** Ing. Karel Kosek**Do vlastních rukou:** Ne

Přílohy:

9430-2017_Žádost_o_vyjádření_k_předprojektové_přípravě_-_Olb.pdf (408,15 kB)



pohovp17v007h6

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Odbor územního plánování a stavební úřad

Ma

Vaše zn.:
ze dne

Č.j.: MUPO-21388/2017/SU/BRP
Spis. zn.: SZ MUPO 2156/2017
Vyřizuje: Pavel Bravenec
Telefon: 519 301 345
Fax: 519 424 552
E-mail: pavel.bravenec@pohorelice.cz
ID DS: 5vjbzr8

V Pohořelicích dne 06.06.2017

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

Vyjádření k žádosti

Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, obdržel dne 03.04.2017 žádost společnosti AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, o vyjádření k předprojektové přípravě akce: „Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 – oprava koryta“ v k.ú. Vlasatice. V souladu s ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, sdělujeme z hlediska územního plánování následující.

Záměr „Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 – oprava koryta“ v k.ú. Vlasatice, v předloženém rozsahu, není v rozporu s platným Územním plánem Vlasatice.

Odůvodnění

Dne 03.04.2017 žádost společnosti AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, o vyjádření k předprojektové přípravě akce: „Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 – oprava koryta“ v k.ú. Vlasatice.

K žádosti byl připojen zakres rozsahu záměru na podkladu mapy v měřítku 1:10000.

Dle popisu v žádosti je záměrem odstranění naplavenin v odhadovaném objemu 400m³ a náletových rostlin, buřeně a výmladků na pařezech ze stávajícího koryta toku a částečné upravení trasy toku pro uvedení koryta do projektovaného stavu a zajištění nutné průtokové kapacity a lepších odtokových poměrů. Ovocné a hodnotnější dřeviny budou v rámci možností ponechány.

Sediment bude podroben laboratorním rozborům a uložen na vhodné pozemky. Investorem je Povodí Moravy, s p., Dřevařská 11, 602 00 Brno.

116

Na základě této žádosti byl posouzen předložený záměr dle platného Územního plánu Vlasatice. Na základě tohoto prověření bylo zjištěno následující:

Pro území k.ú. Vlasatice byl zastupitelstvem obce Vlasatice dne 12.6.2015 vydán Územní plán Vlasatice, který nabyl účinnosti dne 3.7.2015 (dále jen ÚP).

Předmětný záměr úprav Olbramovického potoka se nachází mimo zastavěné území, v ploše vodní a hospodářské W – vodní toky a nádrže.

Závazné podmínky využití ploch jsou uvedeny ve výrokové části územního plánu.

Pro plochu W – vodní toky a nádrže:

Hlavní využití:

Vodní toky, nádrže;

Přípustné využití:

Činnosti, stavby, objekty a zařízení sloužící vodnímu hospodářství a rybářství; (pozemní stavby, hráze, ostrovy, litorální pásma).

Přemostění vodních toků.

Podmíněně přípustné využití:

Zeleň – pokud nenarušuje hlavní a přípustné využití;

Účelové komunikace – pokud slouží vodnímu hospodářství, zemědělství a lesnictví;

Technická infrastruktura, pokud nenarušuje hlavní využití.

Nepřípustné využití:

Všechny neuvedené funkce;

Z výše uvedeného obecně vyplývá, že rozsah předloženého záměru, který má za cíl zlepšit možnost využití vodního toku, není v rozporu s platným ÚP Vlasatice.

Dle analýzy územních podmínek:

V území, kde se předmětné pozemky nachází, nemáme k dispozici žádné údaje o veřejné technické infrastruktuře.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jana Dvořáková

vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu

Obdrží:

AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

12a

V Praze dne 7. dubna 2017

Č.j.: MZDR 17036/2017-2/OZD-ČIL-Pr



MZDRX00Y9ELQ

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřidel (dále jen „ministerstvo“), podle § 37 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti, kterou dne 5. 4. 2017 předložil Ing. Karel Kosek, Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, **vydává tento**

SOUHLAS

s vydáním stavebního povolení (souhlasu stavebního úřadu s ohlášenou stavbou) pro stavbu:

**„Pasohlávky - k. ú. Vlasatice - Oprava koryta Olbramovického potoka
v úseku 4,050-4,280 a 4,800-5,500 km“**

Odůvodnění

Dne 5. 4. 2017 požádal Ing. Karel Kosek, Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, ministerstvo o vydání souhlasu s opravu koryta Olbramovického potoka v k.ú. Vlasatice.

Předmětná lokalita se nachází v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů zřídlení struktury Pasohlávky, které bylo stanoveno „Nezbytným prozatímním ochranným opatřením Ministestva zdravotnictví České republiky“ č.j. ČIL-62-442-21.10.1996/4522 ze dne 25. 10. 1996.

Obsah závazného stanoviska je podle § 149 odst. 1 správního řádu závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku není možné podat rozklad. Jeho obsah je podle § 149 odst. 4 správního řádu možné přezkoumat pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí, k němuž je závazné stanovisko vydáváno.

(místo pro)
otisk úředního razítka

Mgr. Zdeněk Třískala
vedoucí oddělení OZD/2
Český inspektorát lázní a zřidel

126

Zasílá se datovou schránkou:

Agroprojekt PSO, s.r.o., Ing. Karel Kosek, Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Městský úřad Pohořelice, stavební úřad, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Vyřizuje: RNDr. Pavel Procházka

Tel. č. 224 972 564

Pavel.Prochazka@mzcr.cz

str. 2 závazného stanoviska čj.: MZDR 17036/2017-2/OZD-ČIL-Pr

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz



Datová schránka: 784cctd, AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Uživatel: Alena Kupková

12c

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Vlasatice Olbramovický potok km 4,050-4,280, 4,800-5,500
ID zprávy: 464439814
Typ zprávy: Přečtená datová zpráva
Datum a čas doručení: 28. 4. 2017 v 14:33:47

Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 12800 Praha 2, CZ
ID schránky: pv8aaxd
Typ schránky: OVM
Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše čís. jednací: MZDR 17036/2017-2/OZD-ČIL
Naše spisová zn.: MZDR 17036/2017/OZD-ČIL
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

g1213622.pdf (521,96 kB)



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVIŠTĚ
V BRNĚ

13a

Váš dopis čj. / ze dne: bez č. j.
Naše čj.: NPU-371/30103/2017
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Sedláček/153
Spisový znak: 823

Agroprojekt PSO s r.o.
Ing. Karel Kosek
Slavičkova 1b
638 00 Brno

Brno 18. 4. 2017

Toto konzultační vyjádření je podle ust. §32 zák. č. 20/1987 Sb. a neslouží jako podklad pro vydání závazného stanoviska.

Věc: Vlasatice, okr. Brno - venkov, Jihomoravský kraj, Olbramovický potok – oprava koryta - předprojektová příprava pro DPS a DSP.

Na základě žádosti ze dne 31. 3. 2017 o zaslání vyjádření k danému záměru Vám sdělujeme: Dotčený záměr se bude provádět na území obce Vlasatice směrem ke Křížovému rybníku. Popis opravy koryta vypracoval Ing. Karel Kosek, Agroprojekt PSO, s.r.o., Brno, v březnu roku 2017.

Záměrem investora je realizace stavby akce: Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800 - 5,500 – oprava koryta. Úprava proběhne ve dvou úsecích. Účelem stavby je odstranění naplavenin v odhadovaném objemu 400 m³ a náletových rostlin, buřeně a výmladků na pařezech ze stávajícího koryta toku, částečné upravení trasy toku pro uvedení koryta do projektovaného stavu včetně zajištění nutné průtokové kapacity a lepších odtokových poměrů. Ovocné a hodnotnější dřeviny budou v rámci možností ponechány. Sediment bude podroben laboratorním rozborům a uložen na vhodné pozemky.

Z hlediska státní památkové péče k danému záměru

nemáme připomínky,


neboť přímo v dotčeném místě se nenachází žádná nemovitá kulturní památka a dané území není předmětem památkové ochrany.

Upozornění:

V rámci prací je však nutné upozornit, že dotčené území můžeme klasifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Proto je povinností investora již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno (tel. 541514111) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho podmínkách bude

v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 21 - 22 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb.).

S pozdravem



Mgr. Bc. Tomáš Vícha
vedoucí OPPF

OBEC VLASATICE

Vlasatice 149, PSČ 691 30, IČO: 00283711, DIČ: CZ00283711



146

Vyjádření k předprojektové přípravě

Obec Vlasatice, č.p. 149, 691 30 Vlasatice, IČO: 00283711, DIČ: CZ00283711, jako vlastník pozemků:

- parc.č. 8268
- parc.č. 8248
- parc.č. 8262

vše v k.ú. Vlasatice a obci Vlasatice, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno- Venkov, LV č.10001, které sousedí s pozemkem na kterém bude prováděna oprava,

souhlasí

s provedením opravy - koryta Olbramovického potoku za podmínek:

- zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla na pozemcích vlastníka či třetích osob v přímé souvislosti s činností Zhotovitele,
- zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů a jevů týkajících se požární prevence, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržování hygienických opatření a obecně závazných předpisů týkajících se ochrany zdraví a majetku osob, které se budou podílet na provádění díla,
- zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště, zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění Díla, a to v souladu s platnými právními předpisy. A dále zajistí vjezd, údržbu, provoz, pořádek a čistotu na odkladišti sedimentu po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby vyklizení staveniště.

Ve Vlasaticích dne 11. 4. 2017.



Gndh

Pavel Procházka
starosta Obce Vlasatice

Detail dokumentu vlastního

146

Čj.: VLAS-290/2017

JID: VLASKX201KNV

Vlastník: Procházka Pavel/starosta

Věc: Žádost o vyjádření k předprojektové přepravě

Spis:

Spis. značka:

Věcná skupina: 52.2 Součinnost s jinými subjekty

Skartační režim: V/5-Uzavření spisu nebo vyřízení dokumentu

Typ: Běžná písemnost

Čj. původní:

Stav dokumentu: Vyřízený

Spisová značka pův.:

Počet listů/příloh: 1/0

Zaevidováno: 11.04.2017

Vyřízeno: 11.04.2017

Odesláno: 13.04.2017

Adresát	Způsob	Druh zásilky	Služba	Číslo zásilky	Odesláno
Agroprojekt PSO , s.r.o./Slavíčková č.p. Pošta 1b/Brno		Obyčejné psaní			13.04.2017

Popis:

Počet komponent (příloh): 1

Název:

Vložena:

1 Žádost o vyjádření k předprojektové přepravě

11.04.2017



O B V O D N Í B Á Ň S K Ý Ú Ř A D
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ JIHOMORAVSKÉHO A ZLÍNSKÉHO
Cejl 13, 601 42 Brno

16a

Agroprojekt PSO, s.r.o.

Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

Váš dopis značky /ze dne
----- / -----

Naše čj.
SBS 11395/2017/OBÚ-01/1

Vyřizuje / linka
Ing. Šabatka / 38

V Brně
4.4. 2017

Věc: Žádost o vyjádření „Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050 – 4,280 a km 4,800 – 5,500– oprava koryta“ – stanovisko

K Vašemu přípisu podanému dne 31. 3. 2017, evidovanému Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského pod čj. SBS 11395/2017, zdejší úřad jako místně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává následující

s t a n o v i s k o :

1. Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v k.ú. **Vlasatice v Jihomoravském kraji**

není evidován dobývací prostor.

S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 19 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zdejší úřad ke stavbě v tomto katastrálním území **nemá připomínku.**

S pozdravem

„Zdař Bůh“

Ing. Jiří Šťastný
zástupce předsedy
Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského



Datová schránka: 784cctd, AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Uživatel: Alena Kupková

166

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Stanovisko oprava koryta Olbramovický potok, Vlasatice**ID zprávy:** 457238416**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva**Datum a čas doručení:** 5. 4. 2017 v 10:06:21**Odesílatel:** Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl
13, 60142 Brno, CZ**ID schránky:** 95zadtp**Typ schránky:** OVM**Odesílající osoba:** Pověřená osoba**Zmocnění:** Nezádáno**Odstavec:** Nezádáno**Naše čís. jednací:** SBS 11395/2017**Naše spisová zn.:** SZ SBS 11395/2017/2**Vaše čís. jednací:** Nezádáno**Vaše spisová zn.:** Nezádáno**K rukám:** Nezádáno**Do vlastních rukou:** Ne

Přílohy:

[11395_2017_AGROPROJEKT_PSO_Olbramovicky_potok_v_ku_Vlasatice.pdf \(175,57 kB\)](#)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

17a

Korespondenční adresa:
SÚS JMK, ředitelství
Ořechovská 35
619 64 Brno

Korespondenční adresa
pro Oblast Břeclav
Lidická 132A
690 34 Břeclav

Tel. 519 361 147

AGROPROJEKT PSO s. r. o.
Slavičkova 1b
638 00 Brno

Váš dopis ze dne

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje /linka
Výmola/47

V Břeclavi dne
30. 3. 2017

Věc

Stanovisko k akci „Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050 – 4,280 a km 4,800 – 5,500 – oprava koryta“

K výše uvedené akci nemáme zásadní připomínky. Olbramovický potok kříží silnici II/396 (most ev. č. 396 – 013). Při provádění prací nesmí dojít k narušení mostní konstrukce výše uvedeného mostu a nadměrnému znečišťování krajských silnic.

Žádáme o sdělení termínu realizace stavby.

Ing. Ladislav Hádlik
SÚS JmK, oblast Břeclav

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje (38)
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581
Oblast Břeclav, Lidická 132A, 690 03



18a
PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Karel Kosek
Slavíčkova 840/1b
638 00 Brno

Naše značka: E11375/17

V Praze dne: 28.3.2017

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava korta (úsek 1)

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

186

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E11375/17
Název stavby / akce: Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava korta (úsek 1)
Datum podání žádosti: 28.3.2017
Důvod žádosti: Jiný důvod
Popis jiného důvodu žádosti: Zpracování projektu / předprojektová příprava
Poznámka: Odstranění naplavenin a vodních rostlin ze stávajícího koryta toku, částečné upravení trasy toku.

Žadatel

Firma / organizace: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
IČ: 41601483
DIČ:
Kontaktní osoba: Ing. Karel Kosek
Adresa: Slavíčková 840/1b
Město / obec: Brno
PSČ: 638 00
Stát:
E-mail: karel.kosek@agroprojektpso.cz
Telefonní číslo: 737506256

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): 2 m
Projektant:
Druh stavby: Ostatní
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:

Odeslání stanoviska

E-mail: karel.kosek@agroprojektpso.cz




PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

180

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-610705.624 -1188326.0511,-610705.624 -1188366.9425,-610615.4274 -1188362.127,-610519.2117 -1188395.8085,-610431.423 -1188381.3755,-610447.0467 -1188351.3056,-610524.0272 -1188360.9232,-610622.6374 -1188330.8665,-610705.624 -1188326.0511))



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

12d

Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Karel Kosek
Slavíčková 840/1b
638 00 Brno

Naše značka: E11376/17

V Praze dne: 28.3.2017

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava korta (úsek 2)

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

18e

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E11376/17
Název stavby / akce: Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava korta (úsek 2)
Datum podání žádosti: 28.3.2017
Důvod žádosti: Jiný důvod
Popis jiného důvodu žádosti: Zpracování projektu / předprojektová příprava
Poznámka: Odstranění naplavenin a vodních rostlin ze stávajícího koryta toku, částečné upravení trasy toku.

Žadatel

Firma / organizace: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
IČ: 41601483
DIČ:
Kontaktní osoba: Ing. Karel Kosek
Adresa: Slavičková 840/1b
Město / obec: Brno
PSČ: 638 00
Stát:
E-mail: karel.kosek@agroprojektpso.cz
Telefonní číslo: 737506256

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): 2 m
Projektant:
Druh stavby: Ostatní
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:

Odeslání stanoviska

E-mail: karel.kosek@agroprojektpso.cz




PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

BF

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-611794.2754 -1187869.4974,-611845.2659 -1187913.7569,-611618.9127 -1188111.7386,-611513.0794 -1188207.9544,-611216.3888 -1188328.2207,-611063.0495 -1188340.246,-611067.9841 -1188272.8963,-611201.3605 -1188271.6925,-611435.7549 -1188185.2267,-611517.6678 -1188136.4643,-611625.6463 -1188032.6017,-611794.2754 -1187869.4974))

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Karel Kosek
Slavičková 840/1b
638 00 Brno

19a



V Praze, 28.3.2017

Naše zn.: **MW000005931139007**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava korta"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **28.3.2017**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 2 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Ing. Ivana Glosová
Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
616 00 Brno


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 192
-SC-

Tel.: 608 014 915
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:

Zadost_MW000005931139007.pdf

Žádost o vyjádření k existenci sítí č. MW000005931139007



Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ: Právnícká osoba

Adresa sídla/bydliště

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ: Právnícká osoba
Firma: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Jméno: Karel
Příjmení: Kosek
Telefon: +420 737 506 256
E-mail: karel.kosek@agroprojektpso.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice: Slavíčková
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 840 / 1b
Obec: Brno
PSČ: 63800


Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby: Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava korta
Typ stavby: Ostatní
Stupeň žádosti: Jiný
Popis stavby / doplňující informace: Odstranění naplavenin a vodních rostlin ze stávajícího koryta toku, částečné upravení trasy toku.
Výška stavby: 2 m
Výška jeřábu: 0 m
Seznam příloh: Olbramovicky_potok_prehledna.pdf

19c

Zájmové území


Kresba 1:



Dotčené KÚ:

Vlasatice (783307)

Kresba 2:



Dotčené KÚ:

Vlasatice (783307)

Datum: 28.3.2017

Zadáno: Portál MAWIS

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude Position a Vodafone zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám. Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně.

Dále Vás informujeme o Vašem právu žádat o vysvětlení popř. o odstranění nežádoucího stavu, především domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

Strana 2/2, žádost č. MW000005931139007

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.



První zelená síť



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

20a

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

JEDNACÍ ČÍSLO

VYŘIZUJE

DATUM

POZ-2017-002129

Ryba Radim

18.4.2017

Vlasatice - Olbramovický potok, km 4,050 - 4,280 a km 4,800 - 5,500 - oprava koryta

Na základě předložené situace se zákresem zájmového území žádáte společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. o vydání vyjádření k existenci inženýrských sítí pro stavbu "Vlasatice - Olbramovický potok, km 4,050 - 4,280 a km 4,800 - 5,500 - oprava koryta".

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen VaK Břeclav, a.s.) **vydává** k existenci inženýrských sítí následující vyjádření:

1. V zájmovém území se nenachází zařízení v majetku ani v provozování spol. VaK Břeclav, a.s.
2. Platnost vyjádření je 2 roky od data vydání.

Jan Cabal
ředitel akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23
690 11 Břeclav

21a

mero®**VYJÁDŘENÍ**

Číslo jednací: 2017/03/11147

Vaše žádost:**Ze dne:** 31.03.2017**Vyřizuje:** Dana Suková**Telefon:** 315 701 666**Email:** sukova@mero.cz

Karel Kosek

Agroprojekt PSO s. r. o.

Slavičková 840/1b

Brno

Kralupy nad Vltavou, 31.03.2017

Vyjádření k akci

Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 – oprava koryta - Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovit

Na základě Vaší žádosti ze dne 31.03.2017 Vám jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem

Ing. Marion Liptak
vedoucí úseku technického rozvoje

MERO ČR, a. s.
Veltruská 748 21
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.
Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001



22a

Karel Kosek
Agroprojekt PSO s. r. o.
Slavičkova 840/1b
Brno

Dne: 31.03.2017
Vaše č.j.: 105 - 2903 - 17
Sp.zn: 5196/17
Kontaktní osoba: Zuzana Bednářová
Email: zuzana.bednarova@ceproas.cz, 221/968 250

Věc: Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 – oprava koryta - Projekt


K výše uvedené žádosti sdělujeme, že v dotčeném k. ú. Vlasatice v místě řešeném žádostí, se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO, a. s., ani jiné zájmy ČEPRO, a. s.

S pozdravem

ČEPRO, a. s.

Zájmové území:

MULTIPOLYGON(((-611790.01 -1187882.68, -611831.94 -1187908.03, -611740.89 -1187982.3, -611654.59 -1188060.39, -611511.8 -1188196.33, -611358.17 -1188258.96, -611185.97 -1188321.65, -611151.64 -1188318.72, -611153.31 -1188276.36, -611225.8 -1188266.81, -611467.18 -1188175.22, -611634.82 -1188017.23, -611754.22 -1187913.03, -611790.01 -1187882.68)), (-610688.28 -1188322.33, -610690.73 -1188366.22, -610484.73 -1188391.2, -610434.97 -1188377.35, -610442.66 -1188346.55, -610502.84 -1188350.98, -610658.59 -1188329.14, -610688.28 -1188322.33)))



ČEPRO, a. s.
Dělnická č. p. 213, č. or. 12
170 04 Praha 7
Česká republika


Tel.: +420 221 968 111
Fax: +420 221 968 300
E-mail: ceproas@ceproas.cz
<http://www.ceproas.cz>

Zapsáno v Obchodním
rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2341.

IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531



226



ČEPRO, a. s.
Dělnická č. p. 213, č. or. 12
170 04 Praha 7
Česká republika

Tel.: +420 221 968 111
Fax: +420 221 968 300
E-mail: ceproas@ceproas.cz
<http://www.ceproas.cz>

Zapsáno v Obchodním
rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2341.

IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531

ŽADATEL

Agroprojekt PSO s. r. o.

NAŠE ZNAČKA
0100722649VYŘÍZENO DNE
31.03.2017**Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:****Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 – oprava koryta**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100722649 ze dne 31.03.2017, která se týkala sdělení o existenci energetického zařízení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 30.09.2017.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014
Ing. Zbyněk Businský
Vedoucí odboru Správa dat o síti
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0100722649.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA	
	Podzemní vedení NN do 1kV
	Nadzemní vedení NN do 1kV
	Podzemní vedení VN do 35 kV
	Nadzemní vedení VN do 35 kV
	Podzemní vedení VVN 110kV
	Nadzemní vedení VVN 110kV
	NN přívod odběratele
	Cizí energetické vedení
	Zájmové území
	Stanice do 52 kV - stožárová
	Stanice do 52 kV - zděná
	Transformovna (nad 52 kV)
	Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Hranice katastrálního území



24a

ŽADATEL

Agroprojekt PSO s. r. o.

NAŠE ZNAČKA
0200579365VYŘIZUJE / LINKA
841 842 843VYŘÍZENÍ DNE
31.03.2017**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**Název akce: **Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 – oprava koryta**Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200579365 ze dne 31.03.2017, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 31.03.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Jiří Cimpel
Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území




246

Platí pouze se sdělením číslo 0200579365.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| ————— | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | ===== | Hranice katastrálního území |
| ————— | Podzemní metalické vedení | | |

itself

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice
tel. +420 533 383 333, fax +420 533 383 334, itself@itself.cz

25a

V Brně dne: 12.4.2017

Číslo jednací: 17/001614

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 12. 4. 2019

Vyřizuje:

Milúše Svobodová

svobodova@itself.cz

+420533383339

Agrorprojekt PSO s. r. o.

Karel Kosek

Slavičková 840/1B

63800 Brno

Věc: Vyjádření k existenci sítí

Akce: Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava koryta

Katastrální území: Vlasatice

Investor: Povodí Moravy s. p.

Z hlediska zájmů firmy **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **nemáme** k výše uvedené akci připomínky.

V lokalitě předmětné stavby se **nenachází** inženýrské sítě v naší správě.

itself



itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsaná u KS Brno, odd. C, v. 1274

Proklatý





26a

Agroprojekt PSO s. r. o.
Ing. Karel Kosek
Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

Naše značka:
3746/17/OVP/N

Datum:
4.5.2017

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

Věc: Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava koryta

okres: Břeclav
k.ú.: Vlasatice

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny:
www.net4gas.cz (Převážná soustava - Žádost o vyjádření).

Příloha k vyjádření: 3746/17/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 2

Y [m]	X [m]
610685.480	1188323.677
610691.255	1188365.690
610538.277	1188383.650
610463.872	1188387.820
610446.555	1188379.801
610454.573	1188356.712
610513.261	1188358.634
610624.866	1188338.752
610656.425	1188330.733

Polygon č. 2 / 2

Y [m]	X [m]
611133.040	1188277.912
611136.247	1188325.378
611209.367	1188313.189
611383.801	1188252.448
611510.575	1188208.351
611639.276	1188080.741
611692.513	1188025.577
611747.868	1187973.401
611836.863	1187905.477
611799.342	1187879.820
611679.397	1187976.671
611577.861	1188077.375
611492.362	1188169.609
611389.414	1188218.038

26c

Y [m]	X [m]
611188.426	1188284.904
611156.581	1188284.904



27a

Agroprojekt PSO s. r. o.
Ing. Karel Kosek
Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

Naše značka:
1718/17/BRA/N

Datum:
4.5.2017

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

**Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví BRAWA, a.s., za níž se
na základě plné moci vyjadřuje NET4GAS, s.r.o.**

Věc: Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava koryta

okres: Břeclav
k.ú.: Vlasatice

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu ve vlastnictví BRAWA, a.s.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům ve vlastnictví BRAWA, a.s. zasílejte pomocí elektronické podatelny:
www.brawa.cz.

Příloha k vyjádření: 1718/17/BRA/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 2

Y [m]	X [m]
610685.480	1188323.677
610691.255	1188365.690
610538.277	1188383.650
610463.872	1188387.820
610446.555	1188379.801
610454.573	1188356.712
610513.261	1188358.634
610624.866	1188338.752
610656.425	1188330.733

Polygon č. 2 / 2

Y [m]	X [m]
611133.040	1188277.912
611136.247	1188325.378
611209.367	1188313.189
611383.801	1188252.448
611510.575	1188208.351
611639.276	1188080.741
611692.513	1188025.577
611747.868	1187973.401
611836.863	1187905.477
611799.342	1187879.820
611679.397	1187976.671
611577.861	1188077.375
611492.362	1188169.609
611389.414	1188218.038

Y [m]	X [m]
611188.426	1188284.904
611156.581	1188284.904

27c

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ ZÁVOD ŽIDLOCHOVICE
Tyršova 1, 667 01 Židlochovice, tel. +420 956264106, lz4@lesy-cr.cz, ID DS: e8jcfsn

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ing. K. Kosek
Slavíčková 840/1b
63800 Brno

váš dopis zn.	číslo jednací	spisová značka	datum
	LCR004/001650/2017		14.06.2017
vyřizuje	telefon	gsm brána	e-mail
Ing. Vladimír Losík	956 264 115	724523341	vladimir.losik@lesy-cr.cz

Vlasatice, oprava koryta Olbramovického potoka

Vážený pane inženýre,

obdrželi jsme od Vás žádost o vyjádření k plánované úpravě části Olbramovického potoka (IDVT 10188859) ve dvou úsecích Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava koryta, která je vyprojektována dle dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na katastrální situaci s technickou zprávou pro stavebníka - Povodí Moravy, s. p. Účelem stavby je odstranění naplavenin a náletových dřevin ze stávajícího koryta toku s jeho uvedením na původní projektovaný stav k zajištění nutné průtokové kapacity.

Oprava koryta zasáhne pouze do ochranného pásma lesního pozemku PKN 8156 v k.ú. Vlasatice ve vlastnictví České republiky, kde mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p.

S dotčením ochranného pásma PUPFL souhlasíme z pohledu vlastníka i odborného lesního hospodáře.

S provedením stavby souhlasíme za podmínek, že zemní práce na lesním pozemku PKN 8156 v k.ú. Vlasatice nebudou probíhat, případný ořez a nebo samotné kácení porostu musí být projednáno a schváleno a řešeno se zástupci polesí 20 Lesního závodu Židlochovice a následně finančně vykompenzovány.

S pozdravem "Lesu zdar!"

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní závod Židlochovice
Tyršova 1, 667 01 Židlochovice

Ing. Miroslav Svoboda
ředitel Lesního závodu Židlochovice

Na vědomí polesí 20



Rybníkářství Pohorelice a.s.

Vídeňská 717

691 23 Pohorelice CZ

Internet: www.rybnikarstvi-pohorelice.cz

IČO: 46961062

Obchodní rejstřík při Krajském soudu v Brně: oddíl B, vložka 885

tel :519 424 372-5

fax:519 424 243

e-mail: info@rybnikarstvi-pohorelice.cz

DIČ: CZ46961062

Agroprojekt PSO s r.o.

Ing. Karel Kosek

Slavíčková 1b

638 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka 4/623 /17


Vyřizuje/linka: Ing. Aleš Vavřina
519 424 273, 724 978 225

Pohorelice dne: 12.6.2017

Věc: Povolení přístupu ke stavbě

Jako vlastník pozemků p.č. 8270; 8272 a 8273 v k.ú. Vlasatice Vám dáváme svolení k využití těchto parcel k přístupu na staveniště na p.č. 8257 v k.ú. Vlasatice. V případě poškození našich parcel a na nich vybudované cesty uvedete vše do původního stavu. To platí i v případě znečištění těchto parcel odváženým sedimentem těženým z koryta Olbramovského potoka.

S pozdravem


Ing. Roman Osicka
ředitel a.s.

RYBNÍKÁŘSTVÍ POHORELICE a.s.
Vídeňská 717
691 23 POHORELICE
DIČ: CZ46961062 ©

30a

Souhlas s uložením sedimentu

Na pozemky vedené jako orná půda, při stavbě:

Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava koryta

I.

GRANERO Vlasatice, s.r.o., č. p. 1, 69130 Vlasatice, IČO 45478295, jakožto hospodařící nájemce a vlastník pozemku/ů:

- **parc. č. 8269**

v k.ú. Vlasatice a obci Vlasatice, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, souhlasí s uložením sedimentů, odstraněných ze dna toku Miroslávka, při provádění výše uvedené stavby. Sedimenty budou rozprostřeny v souladu s vyhláškou 257/2009 Sb. v tloušťce max. 0,10 m. Rozbory sedimentů, provedené akreditovanou laboratoří, vyhovují ustanovení vyhlášky 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě.

II.

Sediment bude na zemědělskou půdu ukládán za těchto podmínek:

- práce je možné provádět v termínu od 1. 8. do 31.10.2018
- před uložením sedimentu bude orná půda vápněna, vápnění bude součástí rozpočtu a cena bude min. 1.100 Kč/t při spotřebě vápna min. 3,5 t/Ha.
- součástí rozpočtu bude orba za cenu min. 1280 Kč/ ha + 30 l nafty/ha a další příprava půdy za cenu min. 1000,- Kč/ha + 30 l nafty/ha.
- odškodnění za zábor orné půdy rozprostřením sedimentu bude max. 20 000 Kč/ha a rok.
- sediment bude zbavený kamenů, kořenů stromů a ostatního odpadu

III.

Tento souhlas je vydán pro stavebníka Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno, jako jeden z podkladů pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení udržovacích prací na výše uvedené akci.

Předmětný pozemek je zakreslen v situaci, která je přílohou č. 1 tohoto souhlasu.

Ve Vlasaticích dne 31.5.2017

Za nájemce:


GRANERO Vlasatice, s.r.o.

691 30 Vlasatice 1

IČ: 45478295, DIČ: CZ45478295

KOS Brno, oddíl C, vložka 5080


-4-


.....
razítko, podpis

11

Výšk. systém: BPV



AKCE:	OLBRAMOVICKÝ POTOK, VLASATICE, km 4,050–4,280 a km 4,800–5,500 oprava koryta	 AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavičкова 840/1b, 638 00 Brno Tel.: 533 033 934 www.agroprojektpsocz	
K.Ú.:	VLASATICE (783307)	VED. PROJEKTANT:	ING. J. HERMANY
OBEC:	VLASATICE (585025)	AUTOR. INŽENÝR:	ING. J. HERMANY
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	PROJEKTANT:	ING. K. KOSEK
OBJEDNATEL:	POVODÍ MORAVY, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno	PROJEKTANT :	
		Č. ZAKÁZKY:	105-2903-17
STUPEŇ:	DPS A DSP	MĚŘÍTKO:	1:20 000
OBSAH:	Příloha č. 1 ke smlouvě o uložení sedimentu s GRANERO Vlasatice, s.r.o.	DATUM:	V/2017
		PŘÍLOHA; PARÉ:	


SPS


Souhlas s dotčením pozemků

31a

Souhlasím s dočasným dotčením části pozemků č. p. 8258 a č. p. 8253 v k. ú. Vlasatice v mém vlastnictví pro účely zpřístupnění staveniště akce Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava koryta, investor Povodí Moravy, s. p.

VVlasatice..... dne30.5...... 2017


.....
Petr Petrovský
Vlasatice č. p. 161
691 30 Vlasatice


Karel Koska
Agropojist PSO, s.r.o.
Slavičova 14
658 00 Brno

Připomínky:

32a

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE:

Akce: Olbramovicls' potok, Vlasatice km 4,050-4,280 a km
km 4,800-5,500 - oprava koryta

Místo konání: Průvoz Pověří Města, Dolní Věstonice

Datum: 29.4. 2017

V POŘADÍ 1. JEDNÁNÍ

- Projektant seznámil objednatelé s postupem prací.
Bylo provedeno geodetické zaměření a zadány laboratorní vzorky sedimentu.
- Objednatel předal projektantovi kontakt na možného vlastníka pozemků pro uložení sedimentů.
- Ke kácení dřevin objednatel navrhuje ošetřit roztokem pro rychlejší uschnutí. Pásek nebude třeba vytahovat.
- Oprava opěvnění pod silničním mostem uáteř dle objednatelé správci komunikace a správci rybníka, bude dále projednáno.
- Soutok Olbramovicls'ho potoka a potoka Miroslavka bude revizován a původní opěvnění bude navrženo k opravě. Stejně tak i opěvnění u silničního mostu dle po tdu,cca 20m.
- Další jednání proběhne na obci ve Vlasaticích vzhledem k projednání s akcí opravy rybníka a správou komunikací. S obcí bude probuzulováno zachování bředu u silničního mostu.
Jednání bude svoláno v 2. polovině května.
- Pro další jednání projektant připraví podklady v katastrální mapu a seznam dotčených vlastníkú, případně předjedná souhlasy.



Slavičková 840/1b, 638 00 Brno

DIČ: CZ41601483



326

Akce:

Místo konání:

Datum:

[illegible]

Záznam z jednání

Výrobního výboru k akci „**Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava koryta**“ konaného dne 30. 5. 2017 na obecním úřadě obce Vlasatice.

Přítomni: dle prezenční listiny

Investor byl projektantem seznámen se stavem projekčních prací a možnostmi přístupu ke stavbě. Byla vybrána varianta přístupu využívající pozemky ve vlastnictví obce a Rybníkářství Pohořelice, a. s. (úsek 2). Přístup k úseku 1 bude projednán se soukromým vlastníkem panem Petrem Petrovským. Po proběhlém jednání projektant projednal s panem Petrovským souhlas s přístupem přes jeho pozemek p. č. 8253 a p. č. 8258 a jeho souhlas je potvrzen podpisem. Příjezd na pozemek bude po obecní cestě a dále přes bránu oplocení uvedeného pozemku.

Opevnění pod silničním mostem bude rekonstruováno do původního stavu, tedy odláždění betonovými tvárnicemi 50x50 do betonu s vyspárováním. Opevnění dlažbou bude provedeno v úseku od stavidlového objektu nádrže a 5 m pod pilíře silničního mostu. Dlažba bude zajištěna betonovým příčným prahem. Na dlažbu bude navazovat rekonstrukce brodu, jehož zachování bylo dohodnuto s obcí. Brod bude ve dně zpevněn kamennou rovinou, na sjezdech bude opevněn kamenným pohozením frakce 63/125 mm. Soutok s Míroslávkou bude opevněn z důvodu ochrany před rozplavením břehů, využito bude kamenného záhozu se zapuštěnou kamennou patkou.

Podle požadavku obce bude do dokumentace zapracován požadavek na omezení průtoku z Křížového rybníka během stavby z důvodu předejití odplavování zvířených sedimentů dále po toku.

Před odstraňováním sedimentu v úseku 1 bude nutno vytyčit inženýrské sítě a především kopanou sondou zjistit skutečné hloubkové uložení sítí, aby bylo jisto, že odstraňováním sedimentů nedojde k poškození sítí.

V souladu s požadavky pro uložení sedimentů na pozemku p. č. 8269 v užívání GRANERO Vlasatice, s. r. o. bude těžba a uložení sedimentu prováděny v termínu od 1. 8. do 31. 10.

Dále bylo ujednáno, že pařezy pokácených dřevin budou vyfrézovány na úroveň terénu a ošetřeny kontaktním herbicidem z důvodu prevence vzejití výmladků.

336

V Brně dne 31. 5. 2017

zaznamenal: Ing. Karel Kosek







PRESENČNÍ LISTINA:

Akce: Olbramovický potok, Vlasatice, km 4,050-4,280 a km 4,800-5,500 - oprava koryta

330

Místo konání: Obec Vlasatice, obecní úřad

Datum: 30.05.2017

Organizace	Titul	Jméno a Příjmení	Podpis
 AGROPROJEKT PSO s.r.o.	Ing.	Jiří Hermann	
Slavičková 840/1b, 638 00 Brno DIČ: CZ41601483 12	Ing.	Karel Kosek	
Obec Vlasatice		Pavel Procházka	
GRANERO Vlasatice s.r.o.	Ing.	JITKA PEJCHLOVÁ	
POVODÍ MORAVY, s.p.	Ing.	Zdeněk Blázková	
Povodí Moravy, s.p.	Ing.	Jarmila Zborovská	
Povodí Moravy s.p.		Gr. fil. Jindřich	
SLIS JmK	Ing.	Hanač Odráček	