

## Městský úřad Kolín

### Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: [zivotni.prostredi@mukolin.cz](mailto:zivotni.prostredi@mukolin.cz)

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 53760/17-stan  
Spisová zn.: OZPZ 11993/2017

Oprávněná  
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,  
Jana Stankeová  
Telefon: 321 748 351  
E-mail: [jana.stankeova@mukolin.cz](mailto:jana.stankeova@mukolin.cz)

Počet listů: 1  
Příloh/listů: 0/0

Datum: 30.05.2017

#### Souhlas s provedením udržovacích prací.

#### SOUHLAS

#### S PROVEDENÍM UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 15a odst. 3 vodního zákona ohlášení:

#### „VD Veletov – oprava dilatačních spár PK“,

(dále jen "ohlášení"), které dne 22.05.2017 podalo

**Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3,**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 15a odst. 3 vodního zákona ohlášení:

#### s o u h l a s

s provedením udržovacích prací stavby

#### „VD Veletov – oprava dilatačních spár PK“,

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. st. 160 v katastrálním území Veletov, vodní tok Labe, číslo hydrologického pořadí 1-04-01-0010-0-00, provedenou podle projektové **VD Veletov – oprava dilatačních spár PK.**

Ohlášení udržovacích prací stavby obsahuje:

#### Oprava dilatačních spár

Po vyčerpání plavební komory a odtěžení nánosů bude železobetonová stěna u každé dilatační spáry proříznuta. Beton v pásu kolem dilatační spáry bude vybourán a původní výztuž bude vyřezána. Po

očištění spár budou po obou jejich stranách provedeny chemické kotvy včetně svislé výztuže. Následně bude provedeno důkladné provlhčení betonu, ubědnění plechovým bednění a vylití vysokopevnostní cementovou maltou. Pro uzavření spáry je předepsán výplňový provazec a polyuretanový tmel.

#### **Poučení:**


Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Souhlas s provedením pozbývá platnosti též dne, kdy stavební úřad obdržel sdělení stavebníka, že upustil od provádění stavebního záměru, na který byl souhlas vydán; to neplatí, bylo-li s prováděním stavebního záměru již započato.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

#### **MĚSTSKÝ ÚŘAD**

odbor  
životního prostředí  
a zemědělství  
**KOLÍN**  
6.01



Ing. Radek Smutný  
vedoucí odboru životního  
prostředí a zemědělství

#### **Doručuje se:**

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové 3