

E. Dokladová část

OBSAH:

- E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
- E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
- E.3 Stanoviska vlastníků dotčených pozemků
- E.4 Smlouvy o právu provést stavbu

E.1 Závazná stanoviska dotčených orgánů

Tab. 1 Přehled stanovisek dotčených orgánů státní správy a záznamy z jednání

Poř. číslo	Název a adresa organizace	Vyjádření
1	Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Sychrova ul. 16 562 24 Ústí nad Orlicí	Souhrnné vyjádření č.j. MUUO/22897/2016/ŽP/vel
2	Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Sychrova ul. 16 562 24 Ústí nad Orlicí	Závazné stanovisko č.j. MUUO/22897/2016/ŽP/Bu - souhlas se zásahem do VKP za podmínek uvedených ve vyjádření
3	Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Sychrova ul. 16 562 24 Ústí nad Orlicí	Vyjádření č.j. MUUO/26491/2014/ŽP/Mol - vyjádření k žádosti o odnětí části pozemku z ochrany ZPF – souhlasu není třeba – jedná se o zastavěné území a ploše o výměře do 25 m ² .
4	Obec Libchavy Dolní Libchavy 93 561 16 Dolní Libchavy	Souhlasné Rozhodnutí č.j. OUL/60-4/2016/RF pro povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les za podmínek uvedených v Rozhodnutí.
5	Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor stavebního úřadu Sychrova ul. 16 562 24 Ústí nad Orlicí	Rozhodnutí o umístění stavby č.j. MUUO/34534/2016/SÚ/Tó
6	Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor stavebního úřadu Sychrova ul. 16 562 24 Ústí nad Orlicí	Rozhodnutí o povolení vodního díla č.j. MUUO/8163/2017/ŽP/Ku/33
7	Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové	Záznam z jednání závěrečného výrobního výboru pro DPS, konaného dne v Hradci Králové na Povodí Labe, státní podnik



Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

ENVISYSTEM s.r.o.
U Nikolajky 15
150 03 Praha 5

Naše č.j. MUUO/22897/2016/ŽP/vel
Spis č.: ŽP/SS/3910/2016 - 143
Vyřizuje: Lenka Velínská
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů př.: 0
Tel.: 465 514 263
E-mail: velinska@muuo.cz
Datum: 3. 8. 2016

„Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070-1,543, rekonstrukce úpravy“ – souhrnné vyjádření

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, obdržel dne 1. 7. 2016 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí ve výše uvedené věci z hlediska zájmů na ochranu životního prostředí.

Předmětem předložené dokumentace je stabilizace opevnění stávajícího koryta, odstranění betonového opevnění dna a svahů a nahrazení přírodními materiály. Jedná se o 3 úseky – SO-01: km 1,070-1,146, SO-02: km 1,395-1,441 a SO-03: km 1,490-1,543 a dále SO-04: rekonstrukce pílířů lávky v ř.km 1,09 (investor Obec Libchavy).

Pozemky dotčené stavbou : 51/3, 1957/8, 1962/10, 1962/14, 1962/21, 1304/3, 1957/8, 1962/4, 1957/6, 1962/8, 1304/2, 1954/1, st.42/2, 1962/1, 82, 1953/7 v k.ú. Dolní Libchavy.

Investorem akce je Povodí Labe, st.p., Hradec Králové.

Dokumentaci zpracoval ENVISYSTEM, s.r.o.

Odbor životního prostředí posoudil předložený materiál a podle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává k němu toto souhrnné vyjádření:

1. Orgán odpadového hospodářství (Lenka Velínská):

věcně příslušný podle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), vydává ke shora uvedené věci toto vyjádření:

V případě, že bude při nakládání s odpady plně respektován zákon o odpadech a jeho navazující právní předpisy, zejména vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, včetně obecně závazné vyhlášky obce, a že budou při závěrečné kontrolní prohlídce předloženy doklady, jak bylo naloženo se vzniklými odpady, nemáme připomínky.

2. Orgán ochrany přírody a krajiny (Jana Bucháčková):

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako místně příslušný orgán ochrany přírody posoudil záměr z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon).

K zásahům do toku a nivy potoka jako významných krajinných prvků ze zákona je třeba dle § 4 zákona si obstarat závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, Městského úřadu Ústí nad Orlicí. (Žádost již byla zástupcem investora zdejšímu úřadu podána.)

V případě kácení dřevin rostoucích mimo les stanovené velikosti je podle § 8 odst. 1 zákona možné provádět pouze na základě řádného rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody, Obecního úřadu Libchavy. Za dřeviny smýcené z důvodu výstavby bude v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona předsána náhradní výsadba.

3. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (Marek Moláček):

Upozorňujeme, že na základě § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), je třeba odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Souhlas vydá příslušný orgán ochrany ZPF, Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí. K žádosti o souhlas s odnětím půdy, kde žadatel uvede účel zamýšleného odnětí, je nutné připojit další náležitosti dle § 9 odst. 6 zákona. Podmínky stanovené vydaným souhlasem (závazným stanoviskem) budou uvedeny v podmínkách rozhodnutí na danou stavbu. Souhlas s odnětím půdy je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

4. Orgán státní správy lesů (Ing. Hana Grimová):

K akci nejsou připomínky. V případě, že by se plánovaná stavba nacházela ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.

5. Vodoprávní úřad (Božena Kubešová):

Realizace předloženého záměru je z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možná. Stavební povolení vodního díla bude předmětem samostatného vodoprávního řízení.

Z předloženého materiálu vyplývá, že akce se nedotýká dalších zájmů na ochranu životního prostředí, které jsou v kompetenci zdejšího odboru životního prostředí, tj. ochrany ovzduší.

Podmínkou pro umístění a realizaci výše uvedené stavby je splnění podmínek, požadavků a připomínek uplatněných dotčenými orgány státní správy životního prostředí.

Mgr. Tomáš Kopecký
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí, bez příloh:

MÚ Ústí nad Orlicí – stavební úřad



Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

VAŠE ČJ:
ZE DNE:
NAŠE ČJ: MUUO/22897/2016/ŽP/Bu
ŽP-OP/3863/2016
VYŘIZUJE: Jana Bucháčková
POČET LISTŮ: 3
POČET PŘÍLOH: 0
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0
TEL.: 465 514 245
E-MAIL: buchackova@muuo.cz
DATUM: 18.8.2016 v Ústí nad Orlicí

Závazné stanovisko

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) a místně příslušný správní orgán na základě § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění na základě žádosti o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP), toku a nivy Libchavského potoka, investora Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (dále jen žadatel) a v souladu s § 4 odst. 2 zákona vydává toto závazné stanovisko:

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný orgán ochrany přírody:

- I. **Souhlasí se zásahem do VKP, toku a nivy Libchavského potoka, v ř.km 1,070 – 1,543 v k.ú Dolní Libchavy. Stavbou budou dotčeny pozemky pč. 1962/14, 1962/21, 59/1, 1957/6, 1962/8, 1304/3, 1957/8, 1962/4, 51/3, 1962/10, 1304/2, 1954/1, 1962/1, st. 42/2, 82, 1962/1 a 1953/7 v k.ú. Dolní Libchavy.**
- II. **Stanovuje pro realizaci stavby tyto podmínky:**
 - **orgán ochrany přírody bude nejméně 14 dní předem písemně informován o započetí prací,**
 - **v průběhu stavby i jejího provozu budou dodržovány obecné podmínky ochrany systému ekologické stability krajiny podle § 4 zákona a ochrany rostlin a živočichů dle § 5 a § 5a zákona,**
 - **kácení břehového porostu je možné za předpokladu, že bude postupováno v souladu s § 8 zákona a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění,**
 - **projekt pro stavební povolení bude doplněn o návrh výsadby stromů a keřů vhodných k vodnímu toku (např. olše, vrby, střemcha, svída apod.) a to v úměrném počtu k počtu kácených dřevin. Povolení ke kácení dřevin udělí a náhradní výsadbu určí příslušný orgán ochrany přírody, Obecní úřad Libchavy,**

- **před zahájením prací bude vytyčena trasa k zajištění přístupu k místu stavby, potřebnou mechanizací nebude následně pojížděno mimo tento prostor,**
- **nepotřebný materiál nebude použit k násypům, terénním úpravám apod., ani ukládán v nivě potoka,**
- **před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou, bude-li zjištěn výskyt zvláště chráněných živočichů je možné práce zahájit až po udělení výjimky ze zákazů na základě § 56 zákona příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Pardubického kraje,**
- **toto závazné stanovisko se vydává na období do 31.12.2018 a nenahrazuje závazná stanoviska a rozhodnutí ostatních orgánů ochrany přírody.**

Odůvodnění:

Orgán ochrany přírody (dále jen OOP) obdržel dne 1.7.2016 žádost investora, Povodí Labe, s.p., Hradec Králové podanou o závazné stanovisko k zásahům do VKP, lesa a toku a nivy Libchavského potoka, z důvodu rekonstrukce úpravy tohoto toku – stabilizace narušených břehů ve vybraných úsecích, odstranění nevhodného opevnění dna a svahů a jeho náhrada přírodními materiály s účelem zvýšit kapacitu toku.

Zájmové území se nachází v zastavěném území obce Libchavy, na jejím jižním okraji v katastrálním území Dolní Libchavy v korytě potoka v ř.km. 1,070 – 1,543. Stavba je rozdělena na tři úseky. V úseku č. 1 v ř.km 1,070 – 1,146 budou ze stávajícího koryta odstraněny betonové panely a provedena rekonstrukce stávající lávky. Ve zbývajících úsecích bude provedena oprava narušeného břehu (hrozí sesuv místní komunikace).

Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Přitom zákon také zmiňuje, že je třeba zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.

V tomto případě si proti sobě stojící zájmy konkurují. Správní orgán hodnotí jako významný zájem žadatele, kterým je zejména zajištění protipovodňové ochrana území a ochrana místní komunikace před podemletím.

Nepopiratelný je také zájem na ochraně přírody, který je veřejným zájmem podle ust. § 58 zákona. OOP tak při rozhodování přihlédl především k výměře dotčeného území a k nemožnosti využití variantních řešení. Negativní zásah do zmíněných VKP je možné výrazně snížit pečlivým prováděním prací a vhodnou a dostatečnou náhradní výsadbou.

Formu závazného stanoviska podle § 149 odst. 1 správního řádu, zvolil OOP podle žádosti, kde je uvedeno, že je předložena dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a v souvislosti s ustanovením § 90 odst. 1 zákona, který říká, že souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu jsou závazným stanoviskem podle správního řádu.

Poučení:

Toto závazné stanovisko je vydáváno v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád) a § 90 odst. 1 zákona. Tento úkon není správním rozhodnutím a není možné se proti němu odvolat. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Odvolání je možné podat až proti tomuto rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, jehož je toto závazné stanovisko součástí.

Mgr. Tomáš Kopecký v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost:
Jana Bucháčková
oprávněná úřední osoba

Obdrží:
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. Adresa pro dosílání:
ENVISYSTEM s.r.o., U Nikolajky 15, 150 03 Praha 5.
Obec Libchavy, 561 16 Libchavy 93



Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Envisysstém, s. r. o.
U Nikolajky 15
150 00 Praha 5

VAŠE ČJ:
ZE DNE:
NAŠE ČJ:
ZN. SPISU:
VYŘIZUJE:
POČET LISTŮ:
POČET PŘÍLOH:
POČET LISTŮ PŘÍLOH:
TEL.:
E-MAIL:

MUUO/26491/2014/ŽP/Mol
ŽP – ZPF 4326/2014
Marek Moláček
1
0
0
465 514 227
molacek@muuo.cz

DATUM: 24. srpna 2016 v Ústí nad Orlicí

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu podle ust. § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění (dále jen zákona), posoudil Vaši žádost ze dne 9. srpna 2016 o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve věci odnětí části pozemku čpp. 151/3 v katastrálním území Dolní Libchavy pro akci „Libchavský potok, Libchavy, ř. km 1,070 – 1,543, rekonstrukce úpravy“.

Na základě ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) 1. zákona není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Souhlasu není třeba v zastavěném území pro stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m².

Skrývku kulturních vrstev půdy na odnímaném pozemku a jejich umístění stanoví stavební úřad v územním a stavebním řízení a to v souladu s § 10 odst. 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu v platném znění.

Marek Moláček
oprávněná úřední osoba

Mgr. Tomáš Kopecký
vedoucí odboru životního prostředí

Obecní úřad v Libchavách

Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy, tel., fax: 465582202, e-mail: ou.libchavy@libchavy.cz

Čj.:OUL/60-4/2016/RF
Vyřizuje: Řeháková I.

V Libchavách dne 10.10.2016

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Libchavy jako správní orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) a místně příslušný správní orgán na základě § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen správní řád) na základě provedeného správního řízení vydává rozhodnutí žadateli Povodí Labe, s.p., IČO: CZ70890005, Váta Nejedlého 951, Hradec Králové v zastoupení na základě plné moci Envisystemem, s. r.o., IČO: CZ70890005, U Nikolajky 15, Praha 5 jako účastníka řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 1) písm. a) správního řádu, podle ust. § 8 odst. 1 zákona

L.

p o v o l u j e p o k á c e t

86 ks označených dřevin v terénu: na p.p.č.1962/21 katastrální území Dolní Libchavy 10 ks olše, 27 ks javoru, 29 ks jasanu a 2 ks vrb, na p.p.č. 1962/1 v katastrálním území Dolní Libchavy 3 ks olše, 5 ks jasanu, 5 ks javoru a 1 ks lípy, na p.p.č 1954/1 v katastrálním území Dolní Libchavy 1 ks jasanu a 1 ks lípy.

Podmínky kácení:

1/ Práce budou vykonány v souladu s bezpečnostními předpisy tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví a na majetku. Dřevní hmota bude okamžitě odklizena.

2/ Nevyužije-li oprávněný bez zvláštního důvodu povolení po dobu delší dvou let, může mu být na základě § 84 odst. 1 písm. d) zákona orgánem ochrany přírody z vlastního podnětu zrušeno.

3/ Žadatel provede náhradní výsadbu v počtu 10 ks nových dřevin v místě obvyklých, nejpozději do 31.10.2018 na pozemcích 1304/3, 197/8, 1954/1, 1953/7, 1962/1, 1962/21 v katastru obce Dolní Libchavy a to po dohodě s Obcí Libchavy na druhu stromů a konkrétní místa výsadby. U každého stromu bude vyhloubena jáma 1,5 x větší než je průměr kmenu či kořenového systému. Strom bude sázen tak, aby kořenový krček byl v úrovni země. Zemina bude také vylepšena kvalitní ornici, rašelinou či substrátem (dle požadavků vybraného druhu stromu).

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedený správní orgán obdržel dne 10.8.2016 počíná žadatele Povodí Labe, s.p., IČO: CZ70890005, Váta Nejedlého 951, Hradec Králové v zastoupení na základě plné moci Envisystemem, s. r.o., IČO: CZ70890005, U Nikolajky 15, Praha 5, ve věci

povolení smýt 86 ks dřevin v terénu na p.p.č.1962/21 katastrální území Dolní Libchavy 10 ks olše, 27 ks javoru, 29 ks jasanu a 2 ks vrby, na p.p.č. 1962/1 v katastrálním území Dolní Libchavy 5 ks olše, 5 ks jasanu, 5 ks javoru, 1 ks lípa, na p.p.č 1954/1 v katastrálním území Dolní Libchavy 1 ks jasanu a 1 ks lípy. Žádost byla odůvodněna umístěním dřevin, které nelze zachovat při pracích na stabilizaci břehů toku v úsecích stavebních objektů SO-01, SO-02 a SO-03 při rekonstrukci a úpravách narušených břehů Libchavského potoka, dle projektové dokumentace „Libchavský potok, Libchavy, ř. km 1,070-1,543, rekonstrukce úpravy“. K žádosti byl přiložen výpis z katastru nemovitostí, situační zakres stromů, plná moc, vyjádření správce toku a souhrnné vyjádření MěÚ Ústí nad Orlicí-odbor ŽP, č.j.: MUUO/22897/2016/ŽP/vel. Orgán ochrany přírody posoudil situaci na místě samém a povolil smýt 86 ks označených dřevin po provedeném místním šetření na p.p.č. 1962/21,1962/1 a 1954/1 v katastrálním území Dolní Libchavy. Z výše uvedeného důvodu je nutné dřeviny odstranit. Dřeviny, které mají být pokáceny, nejsou významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 3 písm. a) zákona, ani se nenachází v jinak chráněném území. Celkový dopad kácení na tuto lokalitu je spíše nízký a málo významný. Vzhledem k tomu, že smýcení 86 ks dřevin nebude mít na charakter území významný negativní funkční a estetický dopad, orgán ochrany přírody kácení uvedených dřevin povolil a stanovil náhradní výsadbu tak, jak je uvedeno v podmínkách kácení bod 3.). Dále orgán ochrany přírody doporučuje kácení provést v době vegetačního klidu. Dřeviny, které svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují život či zdraví občanů nebo hrozí škodou značného rozsahu na majetku, je možné pokácet i mimo dobu vegetačního klidu za dodržení podmínek, které dává zákon o ochraně přírody a krajiny, jeho prováděcí vyhláška a vydané rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Libchavách. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Za Obecní úřad Libchavy:
Iva Řeháková, referent státní správy

Nad rámec odůvodnění tohoto rozhodnutí, obecní úřad upozorňuje účastníky řízení na skutečnost, že dřeviny lze smýt až po nabytí právní moci tohoto vydaného rozhodnutí.

Doručí se účastníkům řízení:

- Envisystém, s. r. o., U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5
- Obec Libchavy, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy

Na vědomí:

- Povodí Labe, s.p., Vítěz Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Městský úřad Ústí nad Orlicí

stavební úřad

562 24 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, tel.: 465 514 111, fax.: 465 525 563

Č.j.: MUUO/34534/2016/SÚ/Tó

Sp.zn.: SU-USR-Tó/5767/2016/3

Ústí nad Orlicí, dne 27. prosince 2016

Oprávněná úřední osoba: Tóthová, tel.: 465 514 268, e-mail.: tothova@muuo.cz

Počet listů: 7

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 3

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel

Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, na základě plné moci zastoupen společností **ENVISYSTEM, s. r. o., IČ 48585904, U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5**

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec v místě stavby

Obec Libchavy, IČ 00038113, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Petr Jankele, 03.05.1974, Dolní Libchavy 60, 561 16 Libchavy

Pavel Fajt, 29.04.1976, Dolní Libchavy 53, 561 16 Libchavy

Kamil Petrovický, 25.02.1970, Dolní Libchavy 113, 561 16 Libchavy

Iva Petrovická, 05.10.1976, Dolní Libchavy 113, 561 16 Libchavy

Veronika Langerová, 09.02.1983, Polní 1250, 562 06 Ústí nad Orlicí 6

David Cihlář, 06.10.1980, Rviště 12, Orlické Podhůří, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Jana Hrdinová, 29.02.1976, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy,

Roman Kubíček, 19.04.1977, Dolní Libchavy 50, 561 16 Libchavy

David Cihlář, 06.10.1980, Rviště 12, Orlické Podhůří, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Jana Hrdinová, 29.02.1976, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

ČEZ Distribuce a.s, Teplická 874, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 657 02 Brno

Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Horova 180, 502 06 Hradec Králové

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 17.10.2016 podal Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, na základě plné moci zastoupen společností **ENVISYSTEM, s. r. o., IČ 48585904, U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5** žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „**Libchavský potok, Libchavy ř. km 1,070-1,543**“ na pozemcích p.č. 1962/14, 1962/21, 59/1, 1957/6, 1962/8, 1304/3, 1957/8, 1962/4, 1953/7, 51/3, 1962/10, 1954/1, 1962/1, 82 a st.p.č. 42/2 v katastrálním území Dolní Libchavy.

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení dle § 92 odstavce 1 stavebního zákona a dále dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění vydává

rozhodnutí o umístění stavby

„**Libchavský potok, Libchavy ř. km 1,070-1,543**“ na pozemcích p.č. 1962/14, 1962/21, 59/1, 1957/6, 1962/8, 1304/3, 1957/8, 1962/4, 1953/7, 51/3, 1962/10, 1954/1, 1962/1, 82 a st.p.č. 42/2 v katastrálním území Dolní Libchavy.

Stavba obsahuje:

SO – 01 – úsek č. 1 – km 1,070 - 1,146

SO - 02 – úsek č. 2 – km 1,395 - 1,441

SO - 03 – úsek č. 3 – km 1,490 - 1,543

SO – 04- rekonstrukce pilířů lávky v ř. km 1,09.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích: p.č. 1962/14, 1962/21, 59/1, 1957/6, 1962/8, 1304/3, 1957/8, 1962/4, 1953/7, 51/3, 1962/10, 1954/1, 1962/1, 82 a st.p.č. 42/2 v katastrálním území Dolní Libchavy, tak jak je zakresleno v situačním výkresu, který je nedílnou součástí projektové dokumentace zpracované Ing. Davidem Bůžkem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0013107. Výše uvedený situační výkres je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost, bezpečnost stavby provedené podle této dokumentace a její proveditelnost, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

2. **SO – 01 – úsek č. 1 – km 1,070 - 1,146** – Stávající koryto je opevněno narušenými betonovými panely ve dně i svazích, které jsou navrženy k odstranění v délce úseku 108 m. Stavební činnost navržená v tomto úseku tedy spočívá v odstranění betonových panelů z koryta a nahrazením kamenitou úpravou ve dně miskovitého profilu s balvanitými prahy. Dno bude zahloubeno až o 0,4 m a dojde ke zvětšení kapacity koryta. Svahy budou opevněny kamenným záhozem ve sklonu 1:1,5 případně balvanitou rovinaninou ve sklonu až 2:1(, kamenná zeď na sucho“). V profilu stávající lávky dojde v rámci SO -04 k rekonstrukci stávajících betonových pilířů (SO -04 – není součástí stavební dodávky, jedná se o samostatnou investici obce Libchavy). Opevnění svahů bude plynule navazovat na koryto pod a nad úpravou.
3. **SO - 02 – úsek č. 2 – km 1,395 - 1,441** – Stávající koryto je v tomto úseku v přírodním stavu bez technického opevnění. Pravý konkávní břeh je v délce 51 m narušen a hrozí jeho sesuv včetně místní komunikace, která k němu těsně přiléhá. Stavební činnost navržená v tomto úseku teda spočívá ve výstavbě železobetonové opěrné zdi v. 1,7 -2,1 m s kamenným obkladem délky 51 m. Navázání na stávající svahy koryta je navrženo pomocí přechodných úseků balvanité rovinaniny v proměnlivých sklonech.
4. **SO - 03 – úsek č. 3 – km 1,490 - 1,543** - Stávající koryto je v tomto úseku v přírodním stavu bez technického opevnění. Levý konkávní břeh je v délce 60 m narušený a hrozí jeho sesuv včetně místní komunikace, která k němu těsně přiléhá. Stavební činnost navržená v tomto úseku tedy spočívá ve stabilizaci levého břehu. Pata svahu bude stabilizována balvany s navazujícím zhutněným kamenným záhozem svahu do výšky 1 m nade dno a navazujícím zatravněným svahem.
5. Budou dodrženy podmínky stanovené v souhrnném vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 03.08.2016 vydaném pod č. j. MUUO/22897/2016/ŽP/vel a to zejména:
 - Při nakládání s odpady bude plně respektován zákon o odpadech a jeho navazující právní předpisy, zejména vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, včetně obecně závazné vyhlášky obce. A při kontrolní prohlídce budou předloženy doklady, jak bylo naloženo se vzniklými odpady.
 - Při realizaci stavby je třeba respektovat podmínky ochrany dřevin před poškozováním a ničením podle § 7 odst. 1 zákona. Práce je třeba provádět v souladu s ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
6. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Ústí nad Orlicí – odboru životního prostředí ze dne 18.08.2016 pod č.j. : MUUO/22897/2016/ŽP/Bu:
 - orgán ochrany přírody bude nejméně 14 dní předem písemně informován o započetí prací,
 - v průběhu stavby i jejího provozu budou dodržovány obecné podmínky ochrany systému ekologické stability podle § 4 zákona a ochrany rostlin a živočichů dle § 5 a § 5a zákona,
 - kácení břehového porostu je možné za předpokladu, že bude postupováno v souladu s § 8 zákona a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění,
 - projekt pro stavební povolení bude doplněn o návrh výsadby stromů a keřů vhodných k vodnímu toku (např. olše, vrby, střemcha, svída apod.) a to v úměrném počtu kácených dřevin. Povolení ke kácení dřevin udělí a náhradní výsadbu určí příslušný orgán ochrany přírody, Obecní úřad Libchavy,

- před zahájením prací bude vytyčena trasa k zajištění přístupu k místu stavby, potřebnou mechanizaci nebude následně pojížděno mimo tento prostor,
 - nepotřebný materiál nebude použit k násypům, terénním úpravám apod., ani ukládán v nivě potoka,
 - před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou, bude-li zjištěn výskyt zvláště chráněných živočichů je možné práce zahájit až po udělení výjimky ze zákazů na základě § 56 zákona příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Pardubického kraje,
 - toto závazné stanovisko se vydává na období do 31.12.2018 a nenahrazuje závazná stanoviska a rozhodnutí ostatních orgánů ochrany přírody.
7. Budou dodrženy podmínky z rozhodnutí Obecního úřadu v Libchavách ze dne 10.10.2016 pod č.j.: OUL/60-4/2016/RF.
 8. Budou respektovány podmínky Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Praha 6 ze dne 15.06.2016 pod sp. zn.: 52580/2016- 8201- OÚZ- PCE.
 9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. vydaným pod značkou 0100571897 ze dne 12.05.2016 a ze dne 07.07.2016 pod zn.: 1086997755.
 10. Budou dodrženy podmínky stanoviska z pohledu dotyku na plynárenská zařízení společnosti RWE Distribuční služby, s r. o., ze dne 14.07.2016 vydaným pod značkou 5001335459.
 11. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČ 48173398, Slezská č. p. 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí provoz vodovodů Ústí nad Orlicí, Letohradská č. p.100, 562 06 Ústí nad Orlicí pod č. j. UO/JD/16/0943 ze dne 13.05.2016, ze dne 25.07.2016 pod č.j. UO/JD/16/0943.
 12. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 ze dne 12.05.2016
 13. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky.
 14. Investor si zajistí pro zpracování projektové dokumentace vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí.
 15. Před započítím prací požádá stavebník Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí o vydání stavebního povolení.

Účastníci řízení podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

- Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, na základě plné moci zastoupen společností **ENVISYSTEM, s. r. o., IČ 48585904, U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5.**

Odůvodnění

Dne 17.10.2016 podal Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, na základě plné moci zastoupen společností **ENVISYSTEM, s. r. o., IČ 48585904, U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5** žádost na vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne **14.11.2016** oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Okruh účastníků řízení byl vymezen podle § 85 odst.1 stavebního zákona - a) žadatel b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dále dle § 85 odst.2 stavebního zákona vlastníků pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě ; osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Stavební úřad nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 16.12.2016, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Toto oznámení o zahájení územního řízení bylo účastníkům řízení podle § 85 odst.1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě a účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí a Obecního úřadu v Libchavách před konáním tohoto jednání.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hlediska § 90 stavebního zákona stavební úřad uvádí, že umístění předmětné stavby je v souladu s územním plánem obce Libchavy, který byl schválen Zastupitelstvem obce dne 18.02.2010 pod číslem usnesení 15/15/2010.

Tato stavba je dále v souladu s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Předložená žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění. Dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce, je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního rozhodnutí zahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu §115 stavebního zákona zahrnout až do podmínek stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených sítí tyto své podmínky uplatnily ve stavebním řízení.

Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě,

ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námítky či připomínky.

Z výše uvedených důvodů stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Za den doručení je považován patnáctý den po vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí a příslušného Obecního úřadu v Libchavách.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřipustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu).

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odst. 2 správního řádu).

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Marie Tóthová
oprávněná úřední osoba

Petr Marčík
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno okamžitě po jeho obdržení po dobu **15 dnů** (v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu) na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.

Současně úřad uvedené obce příslušné k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzují, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl uhrazen dne , stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. h) ve výši 3000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 3000,- Kč byl uhrazen dne 24.11.2016.

Po nabytí právní moci žadatel obdrží stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřené doložkou právní moci s ověřenou projektovou dokumentací stavby.

Doručí se

Účastníci řízení:

ENVISYSTEM, s. r. o., U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5

Obec Libchavy, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy

Petr Jankele, Dolní Libchavy 60, 561 16 Libchavy

Pavel Fajt, Dolní Libchavy 53, 561 16 Libchavy

Kamil Petrovický, Dolní Libchavy 113, 561 16 Libchavy

Iva Petrovická, Dolní Libchavy 113, 561 16 Libchavy

Veronika Langerová, Polní 1250, 562 06 Ústí nad Orlicí 6

Roman Kubíček, Dolní Libchavy 50, 561 16 Libchavy

David Cihlář, Rviště 12, Orlické Podhůří, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Jana Hrdinová, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha

ČEZ Distribuce a.s, Teplická 874, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 657 02 Brno

Povodí Labe s.p., Václav Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Horova 180, 502 06 Hradec Králové

Dotčené orgány (doporučeně)

Městský úřad, odbor ŽP, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 31.01.2017

Evidenční list č. : D 2182

Naše č.j.: MUUO/8163/2017/ŽP/Ku/33
Číslo spisu: 666/2017
Spis. značka: ŽP-Vod/666/2017
Poč. listů: 5
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Božena Kubešová
Tel: 465 514 216
E-mail: kubsova@muuo.cz
Datum: 08.03.2017
Místo: Ústí nad Orlicí

Libchavský potok, ř.km 1,070 – 1,543, rekonstrukce úpravy – povolení stavby

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. (1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (*dále jen "stavební zákon"*) **uděluje**

společnosti Povodí Labe, s.p., IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

povolení

podle ustanovení § 15 odst. (1) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona **k provedení vodního díla „Libchavský potok, ř.km 1,070 – 1,543, rekonstrukce úpravy“ (§ 55 vodního zákona)** a to se souhlasem příslušného městského úřadu s pravomocí stavebního úřadu (§ 15 stavebního zákona).

Stavbu tvoří tyto stavební objekty:

- 1) **SO-01** Úsek č. 1 – km 1,070 – 1,146 – odstranění betonových panelů z koryta a jejich nahrazení kamennou úpravou.
- 2) **SO-02** Úsek č. 2 – km 1,395 – 1,441 – výstavba železobetonové opěrné zdi v. 1,7 – 2,1 m, s kamenným obkladem, dl. 51 m.
- 3) **SO-03** Úsek č. 2 – km 1,490 – 1,543 – stabilizace levého břehu. Pata svahu bude stabilizována balvany a navazujícím kamenným záhozem svahu do výšky 1 m.
- 4) **SO-04** Rekonstrukce pilířů lávky v ř.km 1,090.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Stavba je situována na poz. parc. č. 51/3, 1962/10, 1957/8, 1954/1, 1953/7, 1962/14, 1962/21, 1962/1, k.ú. Dolní Libchavy, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0340-0-00, ve vodním útvaru HSL_0710 – Tichá Orlice od toku Dobroučka po tok Třebovka, identifikační číslo vodního útvaru povrchových vod – 10351000 a CHOPAV Východočeská křída.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavební povolení se v souladu s ustanovením § 15 odst. (3) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona vydává za předpokladu splnění těchto povinností:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem (*zpracovala společnost Envisystém, s.r.o., IČ: 48585904, se sídlem U Nikolajky 15, 150 00 Praha, Ing. David Bůžek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 00131107, v lednu 2017*).
2. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
3. Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
4. Budou dodrženy podmínky taxativně uvedené **v závazném stanovisku Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP ze dne 18.08.2016 pod č.j. MUUO/22897/2016/ŽP/Bu:**
 - orgán ochrany přírody bude nejméně 14 dní předem písemně informován o započetí prací,
 - v průběhu stavby i jejího provozu budou dodržovány obecné podmínky ochrany systému ekologické stability krajiny podle § 4 zákona a ochrany rostlin a živočichů dle § 5 a § 5a zákona,
 - kácení břehového porostu je možné za předpokladu, že bude postupováno v souladu s § 8 zákona a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění,
 - projekt pro stavební povolení bude doplněn o návrh výsadby stromů a keřů vhodných k vodnímu toku (*např. olše, vrby, střemcha, svída apod.*) a to v úměrném počtu k počtu kácených dřevin. Povolení ke kácení dřevin udělí a náhradní výsadbu určí příslušný orgán ochrany přírody, Obecní úřad Libchavy,
 - před zahájením prací bude vytyčena trasa k zajištění přístupu k místu stavby, potřebnou mechanizací nebude následně pojížděno mimo tento prostor,
 - nepotřebný materiál nebude použit k násypům, terénním úpravám apod., ani ukládán v nivě potoka,
 - před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou, bude-li zjištěn výskyt zvláště chráněných živočichů je možné práce zahájit až po udělení výjimky ze zákazů na základě § 56 zákona příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Pardubického kraje.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření správců sítí – společnosti **CETIN a.s.**, ze dne 12.05.2016 pod č.j. 609870/16, společnosti **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**, ze dne 13.05.2016 pod č.j. UO/JD/16/0943, **RWE Distribuční služby, s.r.o.**, ze dne 17.05.2016 pod zn. 5001306978, společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.**, ze dne 27.10.2017 pod zn. 0100650127. Kopie uvedených vyjádření jsou nedílnou součástí dokumentace ověřené v tomto řízení.

6. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. **Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace stavby písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.**
7. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
8. Stavba vodního díla bude dokončena **do 31.10.2017.**
9. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu.**
10. Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena **závěrečná prohlídka stavby.** Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, které doklady budou při ní předloženy (*jedná se zejména o zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy, prohlášení o shodě na použité materiály...*).

Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 109 stavebního zákona):

- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 109 stavebního zákona):

- Obec Libchavy, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
- Petrovický Kamil, Dolní Libchavy 113, 561 16 Libchavy
- Petrovická Iva, Dolní Libchavy 113, 561 16 Libchavy
- Fajt Pavel, Dolní Libchavy 53, 561 16 Libchavy
- Jankele Petr, Dolní Libchavy 60, 561 16 Libchavy
- Cihlář David, Rviště 12, 562 01 Orlické Podhůří
- Hrdinová Jana, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy
- Langerová Veronika, Polní 1250, 562 06 Ústí nad Orlicí

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele - společnosti Povodí Labe, s.p., IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, zastoupeného společností Envisystém, s.r.o., IČ: 48585904, se sídlem U Nikolajky 15, 150 00 Praha, ze dne 31.01.2017, kterým požádal o povolení ke zřízení vodního díla „Libchavský potok, ř.km 1,070 – 1,543, rekonstrukce úpravy“ situovaného na poz. parc. č. 51/3, 1962/10, 1957/8, 1954/1, 1953/7, 1962/14, 1962/21, 1962/1, k.ú. Dolní Libchavy (*ustanovení § 15 odst. (1) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona*).

Z hlediska zájmů daných ustanovením § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (*§ 24 až 26 vodního zákona*) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Protože návrh žadatele obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením - veřejnou vyhláškou pod č.j: MUUO/4236/2017/ŽP/Ku ze dne 03.02.2017, informoval účastníky řízení a dotčené správní orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci na vodohospodářské poměry a o právu vyjádřit se k těmto podkladům. Oznámení (*veřejná vyhláška*) bylo vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu u příslušného městského a obecního úřadu. Do dnešního dne vodoprávní úřad neobdržel k projednávané věci žádné další vyjádření, připomínky ani námítky.

K vodoprávnímu řízení byly mimo jiné předloženy následující doklady:

- územní rozhodnutí Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, ze dne 27.12.2016 pod č.j. MUUO/34534/2016/SÚ/Tó,
- souhrnné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, životního prostředí, pod č.j. MUUO/22897/2016/ŽP/vel ze dne 03.08.2016,
- závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP ze dne 18.08.2016 pod č.j. MUUO/22897/2016/ŽP/Bu,
- rozhodnutí Obecního úřadu Libchavy ve věci povolení ke kácení dřevin pod č.j. OUL/60-4/RF ze dne 10.10.2016,
- vyjádření jednotlivých správců sítí,
- doklady o vlastnických, nebo jiných právech ke stavbou dotčeným pozemkům,
- plná moc k zastupování.

Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položky 18, ost. (1), písm. h) ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 07.02.2017.

Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (*viz ustanovení § 118 stavebního zákona*).

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

Odvolání musí mít potřebné náležitosti (*viz ustanovení § 37 odst.(2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád*) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„Otisk úředního razítka“

Mgr. Tomáš Kopecký
vedoucí odboru

Božena Kubešová
oprávněná úřední osoba

Upozornění:

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí a Obecní úřad Libchavy. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis orgánu*).

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží:

- 1 x Štítek "Stavba povolena" a ověřenou projektovou dokumentaci - žadatel
- 1 x ověřenou projektovou dokumentaci – Obec Libchavy

Účastníkům vodoprávního řízení je rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.

Na vědomí:

- Envisystém, s.r.o., U Nikolajky 15, 150 00 Praha
- Obecní úřad Libchavy, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor vnitřních věcí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury**Tab. 2 Přehled stanovisek správců inženýrských sítí nebo zařízení**

Poř. číslo	Název a adresa organizace	Vyjádření
1	Obec Libchavy Dolní Libchavy 93 561 16 Dolní Libchavy	Vyjádření k existenci inž. sítí. Obec má v dané lokalitě v majetku IS – viz situace.
2	MO - Sekce ekonomická a majetková - Oddělení ochrany územních zájmů Teplého 1899 530 02 Pardubice	Souhlasné závazné stanovisko Sp.zn. 52580/2016-8201-OÚZ-PCE
3	České Radiokomunikace a.s. odd. Ochrany sítí Skokanská 2117/1 169 00 Praha 6	Vyjádření k existenci sítí č.j.: UPTS/OS/136369/2016 - v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením ve správě Českých Radiokomunikací, a.s.
4	ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín 4	Vyjádření o existenci sítí (č.j.: 0100650127). V zájmovém území se nachází podzemní i nadzemní sítě NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
5	ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín 4	Souhlas (č.j. 1086997755) s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s. s podmínkami uvedenými ve vyjádření.
6	ČEZ ICT Services, a.s. Duhová 1531/3 140 53 Praha 4	Sdělení k existenci komunikačních vedení (č.j.: 0200516624). Nedojde k dotčení komunikačních sítí společnosti ČEZ ICT Services, a.s.
7	RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1 657 02 Brno	Stanovisko (č.j.: 5001306978) - V zájmové lokalitě se nacházejí provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.
8	RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1 657 02 Brno	Stanovisko (č.j.: 5001335459) – souhlas se stavbou v ochranném pásmu plynárenského zařízení s podmínkami uvedenými ve stanovisku.
9	CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3	Vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací (č.j.: 609870/16). V zájmovém území se nachází podzemní i nadzemní vedení sítě elektronických komunikací.
10	CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3	Vyjádření (č.j.: POS Li-494/16) – souhlas se stavbou v ochranném pásmu vedení sítí elektronických komunikací s podmínkami uvedenými ve vyjádření.
11	Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350 561 64 Jablonné nad Orlicí	Vyjádření o existenci sítí (č.j.: UO/JD/16/0943). V zájmovém území se nachází sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

12	Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350 561 64 Jablonné nad Orlicí	Vyjádření (č.j.: UO/JD/16/0943_1) – souhlas se stavbou v ochranném pásmu vedení sítí společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. s podmínkami uvedenými ve vyjádření.
13	T-Mobile Czech Republic, a.s. Tomíčková 2144/1 149 00 Praha 4	Vyjádření k existenci sítí (zn. E13480/16) - v zájmové oblasti nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
14	UPC Česká republika, a.s. Závišova 5 140 00 Praha 4	Vyjádření k existenci inženýrských sítí (č.j.: E009181/16). V zájmové oblasti se nenachází sítě ve vlastnictví společnosti UPC.
15	Vodafone Czech Republic a.s. náměstí Junkových 2 155 00 Praha 5	Vyjádření k existenci podzemních sítí (zn.: 160512-15156959). V zájmové oblasti se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení telekomunikační sítě Vodafone CR a.s.



From: Obecní úřad Libchavy
Sent: Monday, May 30, 2016
To: David Bůžek
Subject: Libchavy, potok

Dobrý den, v příloze zasílám situace se zakreslenými sítěmi v majetku obce. Jedná se o splaškovou kanalizaci - hnědě, el. kabely ke kanalizaci - slabá růžová, veřejné osvětlení kabely – silná růžová.

Pro zařízení staveníště jsou možné pouze omezené plochy v majetku obce, části parcel 1962/3, 1953/7, 102/1, 103/1. Se soukromými majiteli je potřeba jednat.

Jana Hodovalová, starostka obce Libchavy
Tel. 725091204





Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn. 52580/2016-8201-OÚZ-PCE

V Pardubicích dne 15 . června 2016

Výtisk jediný

Počet listů: 1

Počet stran: 2

ENVISYSTEM, s.r.o.
U Nikolajky 15

150 03 Praha

Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám

z á v a z n é s t a n o v í s k o

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (např. vodoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva

k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Podmínky: Nejsou.

Po odborném vyhodnocení předmětné žádosti na posouzení výše uvedené stavby konstatuji, že uvedeným územím prochází vymezené území AČR dle Zákona č.183/2006 Sb., §175. Posuzovaná stavba však se zájmy zde hájenými nekoliduje.

V řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.

Vyřizuje: Romana Čapská, tel: 973 245 973

Bc. Pavla Hromádková
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

Adresa pro doručování:

Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, IDS: hjyaavk.

Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku.

Envisystem, s.r.o.

Marcel Lauerman
U Nikolajky 15

150 00 Praha 5

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Telefon	Místo odeslání / dne
Envisystem, s.r.o. / 12.05.2016	UPTS/OS/136369/2016	Ing. Jiří Majzner /	Praha / 09.06.2016

Věc: „Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.“


Účel: existence sítí, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení

Akce: „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu podzemních sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci námitky.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace, a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(54)

Ing. Houžvička Tomáš
Senior specialista ATP

Příloha: daňový doklad

Pozn. Písemné žádosti zasílejte na adresu:

České Radiokomunikace, a.s.
odd. Ochrany sítí
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6 - Břevnov

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.



ŽADATEL

Envisystem, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA

0100650127

VYKAZUJE / LINKA

840 840 840

VYŘÍZENO DNE

27.10.2016

V účelu: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci: Libchavský potok, Libchavy, cca 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100650127 ze dne 27.10.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	stejně		
Nadzemní síť	stejně		
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Příbližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář / činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné v součinnosti s EZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň třináct dní před započátkem zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 27.04.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

EZ Distribuce, a. s.

Dřívě, Dřívě IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plzeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o sítí

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ INNSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení idicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a miní 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV miní 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) z izovat bez souhlasu vlastníka toho, co za izení stavby i umis ovat konstrukce a jiná podobná za izení, jakož i usklad ovat ho lavé a výbušné látky,
 - b) provád t bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - c) provád t innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu toho, co za izení nebo ohrozit život, zdraví i majetek osob,
 - d) provád t innosti, které by znemož ovaly nebo podstatn znesnad ovaly p ístup k tomu, co za izením,
 - e) vysazovat trvalé porosty a p ejížd t vedení t žkými mechanizmy.
- Pokud stavba nebo stavební innost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto za izení na základ §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního za izení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s SN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa k izení a souběhy ostatních za izení se za izeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle SN 73 6005, SN EN 50 341-1,2, SN EN 50341-3-19, SN EN 50423-1, SN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle SN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádí zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození za izení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny EZ, společnosti EZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu za izení provozovatele distribuční soustavy. Při případné opravě nebo rekonstrukce na svém za izení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základ souhlasu s inností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spoívající v porušení zákazu provádění innosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které omezuje od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV v etn
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních prvků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV v etn
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.

Přiinnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané SN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. z izovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby i umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví i majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostědky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle SN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpůrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s SN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuce soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádění činností v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větší než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a vlnových stanic s venkovním přívodem s přívodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 7 m od vnější hrany přídorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s přívodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. z izovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umístovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující záústřední podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umístovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umístovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. z izovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



Platí pouze se sdělením číslo 0100650127.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)




LEGENDA	
	Podzemní vedení NN do 1kV
	Nadzemní vedení NN do 1kV
	Podzemní vedení VN do 35 kV
	Nadzemní vedení VN do 35 kV
	Podzemní vedení VVN 110kV
	Nadzemní vedení VVN 110kV
	NN přívod odběratele
	Cizí energetické vedení
	Zájmové území
	Stanice do 52 kV - stožárová
	Stanice do 52 kV - zděná
	Transformovna (nad 52 kV)
	Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Hranice katastrálního území



Platí pouze se sdělením číslo 0100650127.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1





Platí pouze se sdělením číslo 0100650127.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2





Platí pouze se sdělením číslo 0100650127.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 3






Platí pouze se sdělením číslo 0100650127.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0100650127.

Zakreslené polohy zařazení v ploše jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 5





ENVISYSTEM, s. r. o.
U Nikolajky 1085/15
150 00 Praha

DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE
-- / 30.6.2016	1086997755	Ing. Zeman / 462 113 161	Česká Třebová / 7.7.2016

Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy
v provozování ČEZ Distribuce, a.s. pro akci:

Libchavský potok, rekonstrukce a úpravy

V zájmovém území se nachází pouze vrchní vedení nízkého napětí (NN), které nemá ochranné pásmo. S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v blízkosti NN **souhlasíme za těchto podmínek:**

- v průběhu stavby ani po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení NN, uzemnění ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ.
- musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu.
- musí být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména **PNE 333302, ČSN 736005** a pro práci v blízkosti NN vzdálenosti dle **ČSN EN 50110-1 ed.2**
- nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů, střešníků, konzol)
- **minimální vzdálenost** veškerých staveb, jejich základových konstrukcí, výkopů a oplocení od sloupů NN musí být **1m**

Případné požadavky na úpravu distribuční sítě NN budou řešeny dle energetického zákona (458/2000 Sb.) formou přeložky zařízení distribuční soustavy.

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.

S pozdravem

Ing. Bohuslav Ježek

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region



ŽADATEL

Envisystem, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0200516624

VYDÍLUJE / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VYDÍLENO DNE
27.10.2016

Pro: **Stavební řízení**

V c: Sd lení o existenci komunika ního vedení spole nosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Libchavský potok, Libchavy, .km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost íslo 0200516624 ze dne 27.10.2016, která se týkala sd lení o existenci komunika ního za ízení na Vámi ur eném zájmovém území.

Dle v domí spole nosti EZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunika ní za ízení v majetku spole nosti EZ ICT Services, a. s.**

Zárove si Vás dovolujeme upozornit, že není vylou eno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné za ízení, které není v majetku spole nosti EZ ICT Services, a. s.

Toto sd lení je platné do 27.10.2017.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sd lení o existenci i neexistenci sítí p edstavuje skute nosti tvo ící obchodní tajemství spole nosti EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také d v rnými informacemi spole nosti EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených d vod si Vás proto spole nost EZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je pot eba nakládat dle platných právních p edpis , v opa ném p ípad se vystavujete postíhu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovn ž upozornit, že požadované informace nesmí být p edány, sd leny, využity, zp ístupn ny, i jiným zp sobem postoupeny na jakoukoli t etí osobu bez p edchozího prokazatelného souhlasu spole nosti EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro ú el, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba

EZ ICT Services, a. s.

P ílohy

Sítua ní výkres zájmového území

EZ ICT Services, a. s.


Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz | I : 26470411, DI : CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasilací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2, PS 140 53



Platí pouze se sdělením číslo 0200516624.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| — — — — — Nadzemní optické vedení | — — — — — Radioreléový spoj vzduch |
| ———— Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| - - - - - Nadzemní metalické vedení | — — — — — Hranice katastrálního území |
| ———— Podzemní metalické vedení | |

ENVISYSTEM, s. r. o.
U Nikolajky 1085/15
15000 Praha

naše značka
5001306978

vyřizuje
Eva Strnadová

datum
17.05.2016

Věc:

Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy

K.ú. - p.č.: Dolní Libchavy

Stavebník: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Podklady pro zpracování projektové dokumentace v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

Poskytnuté podklady nenahrazují stanovisko k projektové dokumentaci.

Toto stanovisko nelze použít pro jednání se stavebním úřadem ani pro realizaci stavby.

V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení:

STL plynovod OCEL DN 40, PE d 50, d 110, Dolní Libchavy + STL přípojky (viz. situace)
Zrušené plynovodní potrubí, p.p.č. 1803/2 (v situaci vyznačeno šedou barvou)

Na základě předložené situace byl předán informativní zakres v M 1:1000.

Poskytnuté údaje o poloze stávajících plynárenských zařízení lze použít POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD.
Technické podmínky dotyku s naším zařízením s námi projednejte a zapracujte do PD stavby.

- Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/
- Projekt, ve kterém budou zakreslena plynárenská zařízení a plynovodní přípojky dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit v měřítku 1:500, popř. 1:1000 k posouzení.
- PD musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (okótováním a popisem v technické zprávě) s ohledem k zákonům č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04, ČSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, ČSN EN 12186 a ČSN 73 6005. Tato povinnost se vztahuje pro všechny možnosti umístování, povolování a užívání stavby, které stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontakt-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001306978 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.


Eva Strnadová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495060562
eva.strnadova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele,
Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele














Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001306978 ze dne 17.05.2016.


Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové. K.ú.: Dolní Libchavy.






Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

ENVISYSTEM, s. r. o.
U Nikolajky 1085/15
15000 Praha

naše značka
5001335459

vyřizuje
Eva Strnadová

datum
14.07.2016

Věc:

Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy, Vaše značka: 5001306978 (z 17.5.2016) - žádost o povolení stavby v ochranném pásmu PZ
K.ú. - p.č.: Dolní Libchavy

Stavebník: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

STL plynovod PE d 50, OCEL DN 40, PE d 110, Dolní Libchavy + STL přípojky (viz. situace)

Na základě předložené situace byl předán informační zakres.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek.

Budou-li dodrženy podmínky uvedené v technické zprávě, se stavbou "Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy" souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001335459 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Hand

Eva Strnadová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495060562
eva.strnadova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloh

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 609870/16

Číslo žádosti: 0116 614 631

Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 12. 5. 2018.

Žadatel	ENVISYSTEM, s. r. o.	
Stavebník	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, 50003	
Název akce	Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy	
Zájmové území	Okres	Ústí nad Orlicí
	Obec	Libchavy
	Kat. území / č. parcely	Dolní Libchavy

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 609870/16

Číslo žádosti: 0116 614 631

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Jaromír Liška, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 609870/16

Číslo žádosti: 0116 614 631

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 12. 5. 2016.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 413 539 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordináční atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238464246 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové

IČ: 72885777

DIČ: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademia Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25772104

DIČ: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice

IČ: 64793150

DIČ: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy

IČ: 620 65 530

DIČ: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPÓJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice

IČ: 47473991

DIČ: CZ 47473991

kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Příloha k *Vyjádření* 609870/16

Číslo žádosti: 0116 614 631

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiří Kladivo, mobil: 602 483 021, e-mail: kladivo@michlovsky.cz
Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz


SUPTel, a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384
kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1




LEGENDA			
	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN		radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh metalického kabelu		nadzemní sítě
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu		neprovazované sítě
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní sítě cizí
	nadzemní sítě cizí		sítě s NN
			kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kolector, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA


	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIV		radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh metalického kabelu		podzemní sítě
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu		nepravozávané sítě
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní sítě cizí
	nadzemní sítě cizí		sítě s NV

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2




LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovázané síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	koše, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3




LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní sítě cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní sítě
	neprovazované sítě
	podzemní sítě cizí
	sítě s NV
	kollektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-1



LEGENDA	
----- hranice zájmového území k vyjádření	--- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
----- NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN	--- nebo souběh optického a metalického kabelu
--- zaměřený průběh metalického kabelu	--- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
--- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	--- nadzemní sítě
--- nebo souběh optického a metalického kabelu	--- neprovozované sítě
--- nezaměřený průběh metalického kabelu	--- podzemní sítě cizí
--- nadzemní sítě cizí	--- sítě s NV
	--- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-2



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kojektor, kabelovod

Ing. David Bůžek
ENVISYSTEM, s. r. o.
U Nikolajky 15
150 00 Praha 5

Váš dopis:

29.6.2016

Naše č.j.:

POS Li-494/16

Vyřizuje:

Liška/602413539

Datum:

7.7.2016

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy v k.ú. Dolní Libchavy” k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě předložené situace stavby se zákresem stávající trasy SEK, vám vydávám následující vyjádření:

- 1) Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (609870/16).
- 2) Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti CETIN a.s. ke kontrole.

S pozdravem

Jaromír Liška
Specialista ochrany sítě



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů Ústí nad Orlicí
Letohradská 100, 562 06 Ústí nad Orlicí

Žadatel:

Envisystem, s.r.o.
U Nikolajky 15
Praha 5

Investor:

Povodí Labe, státní podnik
Vita Nejedlého 951/8
Hradec Králové

Vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: UO/JD/16/0943

Název akce: **Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy**

Zájmové území: **Dolní Libchavy**

Datum vydání vyjádření: **13.05.2016**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Vyřizuje: **Jiří Dušek, DiS.**

Telefon: **+420 463 030 270, +420 608 717 654**

Žadatel svou žádostí označil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření. Na základě této žádosti a zájmového území určeného žadatelem vydává společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. následující vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu (výřezech) z geografického informačního systému a případně je upřesněna v textu tohoto vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že podzemní vedení vodovodu, kanalizace a elektrické kabelové vedení používá právní ochranu dle zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dojde-li ke střetu s tímto podzemním vedením, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. pověřeného správou podzemní sítě.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou podzemní sítě (dále ZSPS) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a to ve všech případech, ve kterých zjistil, že jeho záměrem dojde ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení (dále PVS) nebo zasahuje do ochranného pásma PVS.

Pro výše označené zájmové území je ZSPS - Jiří Dušek, DiS., tel. +420 463 030 270.

Obecné podmínky ochrany podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

1. Sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. jsou součástí veřejného vodovodu nebo kanalizace, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při činnostech v blízkosti PVS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nedošlo poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn umisťovat v ochranném pásmu PVS jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
4. Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové technologie (zejména řízené a neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu PVS.
5. Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro



veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na svoje náklady přípojku zřídila. Informaci o vedení přípojky poskytne vlastník přípojky.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty (poklapy) podzemních šachet a vstupovat bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. do těchto prostor.

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, na trase PVS (včetně ochranného pásma) nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat drobné stavby, pevné podezdívky oplocení apod..

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození a případně odcizení PVS (vč. signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na pohotovostní telefonní číslo +420 465 642 618.

Podmínky pro spolupráci stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu, mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, atd.).

2. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž není potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zřejmá míra dotčení PVS.

3. Pokud by budované stavby (zejména podzemní sítě) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras PVS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy PVS.

4. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, připravuje stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich přípravě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „<http://www.vak.cz/>“.

5. Toto vyjádření nenahrazuje požárně bezpečnostní řešení stavby, které může pro jednotlivé druhy staveb zpracovávat pouze oprávněná osoba podle autorizačního zákona. Požárně bezpečnostní řešení je oborově (profesně) vydělenou částí projektové dokumentace stavby předkládané ke stavebnímu řízení.

6. K předložené příslušné dokumentaci stavby (projektové, realizační, zjednodušené, atd.) bude vydáno samostatné vyjádření.

Podmínky pro přeložení PVS

1. V případě nutnosti přeložení PVS nese stavebník, který vyvolal překládku PVS, veškeré náklady spojené s touto přeložkou.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat ZSPS za účelem projednání podmínek přeložky poté, kdy zjistí potřebu přeložení PVS, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která nutnost přeložení PVS vyvolala.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti PVS

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení, a je srozuměn s tím, že:

1. Před začátkem zemních prací zajistí vytyčení trasy PVS v terénu. S vyznačenou trasou PVS seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

2. Prokazatelně upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVS příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny potrubí u vodovodních řadů a kanalizačních stok a min. 1,5 m po stranách krajního vedení u elektrického kabelového vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.

3. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí ZSPS. V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného ZSPS.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVS postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemní sítě. Odkryté potrubí je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

5. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů Ústí nad Orlicí
Letohradská 100, 562 06 Ústí nad Orlicí

následné kontrole je oprávněn provést zához.

6. Není oprávněn trasy PVS zabetonovat nebo k nim jiným způsobem znemožnit přístup.

7. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádí stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich stavbě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „<http://www.vak.cz/>“.

Toto vyjádření není souhlasem se stavbou, případně prováděním zemních prací a jiné obdobné činnosti prováděné v blízkosti PVS (zejména v ochranném pásmu) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Toto vyjádření označuje výskyt PVS v zájmovém území a stanovuje základní podmínky pro ochranu PVS.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyhrazené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o podzemním vedení sítě.

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení kontaktujte provoz dispečinku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. (telefon +420 463 030 267) a to nejméně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při objednávání uveďte v objednávce číslo tohoto vyjádření. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

Žadatel se převzetím tohoto vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Jiří Dušek, DiS.


Vedoucí provozu Ústí nad Orlicí
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

**Provoz vodovodů Ústí nad Orlicí
Letohradská 100, 562 06 Ústí nad Orlicí**





Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů Ústí nad Orlicí
Letohradská 100, 562 06 Ústí nad Orlicí






Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů Ústí nad Orlicí
Letohradská 100, 562 06 Ústí nad Orlicí







Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů Ústí nad Orlicí
Letohradská 100, 562 06 Ústí nad Orlicí

Žadatel:

Envisystem, s.r.o.
U Nikolajky 15
Praha 5

Investor:

Povodí Labe, státní podnik
Vita Nejedlého 951/8
Hradec Králové

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: UO/JD/16/0943_1

Název akce: **Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy**

Zájmové území: **Dolní Libchavy**

Datum vydání vyjádření: **25.07.2016**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Vyřizuje: **Jiří Dušek, DiS.**

Telefon: **+420 463 030 270, +420 608 717 654**

K této akci bylo(a) vydáno(a) vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a bez tohoto (těchto) vyjádření není toto vyjádření samostatně platné: UO/JD/16/0943

VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz vodovodů Ústí nad Orlicí tímto souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy Rekonstrukce koryta Libchavského potoka mezi ř.km 1,070-1,543“. Při provádění stavby bude dotčeno zařízení ve správě VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz vodovodů Ústí nad Orlicí. Budou dodrženy podmínky vyjádření k sítím.

Pro výše označené zájmové území je ZSPS - Jiří Dušek, DiS., tel. +420 463 030 270.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Jiří Dušek, DiS.
Vedoucí provozu Ústí nad Orlicí
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Envisystem, s.r.o.
Marcel Lauerman
U Nikolajky 15
15000 Praha 5

Naše značka: **E13480/16**

V Praze dne: **12.5.2016**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy

Stupeň: Územní a stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.



.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

Seznam příloh

Příloha č.1 - Rekapitulace žádosti

Příloha č.2 - Situační plán



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E13480/16**
Název stavby /akce: **Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy**
Datum podání žádosti: **12.5.2016**
Důvod žádosti: **Územní a stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Envisystem, s.r.o.**
IČ: **48585904**
DIČ: **CZ48585904**
Kontaktní osoba: **Marcel Lauerman**
Adresa: **U Nikolajky 15**
Město / obec: **Praha 5**
PSČ: **15000**
Stát:
E-mail: **buzek@envisystem.cz**
Telefonní číslo: **608153973**

Stavebník

Firma / organizace: **Povodí Labe, státní podnik**
Kontaktní osoba: **Petr Martínek**
Adresa: **Víta Neječlého 951/8**
Město / obec: **Hradec Králové**
PSČ: **50003**
Stát:
E-mail: **labe@pla.cz**
Telefonní číslo: **495088111**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant: **Envisystem, s.r.o.**
Druh stavby: **Infrastruktura**
Hodnota projektu: **6 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby: **04/2017**
Měsíc ukončení stavby: **10/2018**

Odeslání stanoviska

E-mail: **buzek@envisystem.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-604000.453992701 -1069976.38032668,-603973.754174596 -1069995.55058225,-603959.128202287 -1070034.60384429,-603960.789716866 -1070072.23546918,-603978.526781869 -1070108.27606859,-603981.707278976 -1070119.49953258,-603970.454030025 -1070166.28289425,-603953.657100674 -1070215.41835422,-603943.665643685 -1070240.45241619,-603946.011377758 -1070266.81860339,-603971.706903809 -1070315.29076605,-603981.825720344 -1070340.21577699,-603987.188934031 -1070362.38856923,-603982.144115458 -1070390.15448627,-603967.501681492 -1070415.1266771,-603952.705708822 -1070499.7385566,-603932.577369038 -1070490.97395266,-603947.72792081 -1070421.75908713,-603959.446001691 -1070382.64019414,-603941.246006297 -1070286.64213364,-603934.678076175 -1070251.86892771,-603945.143219828 -1070211.92553685,-603935.334517965 -1070207.22580333,-603948.599974938 -1070173.33903877,-603965.863641233 -1070124.92391256,-603948.343365611 -1070078.63329393,-603933.215837196 -1070048.67020694,-603946.167230384 -1070003.2429556,-603973.196938684 -1069957.41102891,-604000.453992701 -1069976.38032668)))



Envisystem, s.r.o.
Marcel Lauerman
U Nikolajky 15
15000 Praha 5

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKS)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číslo žádosti: **E009181/16**
Název akce/stavby: **Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy**
Vyřizuje: **Růžička Jaroslav / +420 489111112**
Naše značka:
Datum: **12.5.2016**
Umístěno:
Katastrální území: **Dolní Libchavy (629553)**
Číslo parcely:
Důvod vydání vyjádření: **Územní a stavební řízení**
Popis důvodu žádosti:
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**


Na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen **UPC**) **následující vyjádření:**

Dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná VVKS, která by byla v našem vlastnictví.

Se stavbou souhlasíme

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence VVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci VVKS znovu ověřit.
Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

Vyjádření vydala společnost UPC dne: 12.5.2016




Oddělení dokumentace

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:



Legenda:

 Kabelové trasy  Umístění technologie

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

```
GEOMETRY COLLECTION(POLYGON((-604000.451907469 -1069974.13610862,-603985.072660304
-1069987.2264194,-603965.139191609 -1070023.78175263,-603958.691969696 -1070054.59573096,-603959.915173374
-1070074.33272038,-603978.038164446 -1070101.64816038,-603983.401231998 -1070123.81996267,-603963.684985006
-1070197.20415154,-603961.407403533 -1070209.80536189,-603933.783052494 -1070203.2240099,-603963.46157545
-1070123.71777379,-603951.522471427 -1070085.87590072,-603933.805308297 -1070053.49904128,-603929.585468672
-1070039.88286581,-603957.620072646 -1069978.69726267,-603970.918932291 -1069964.29447907,-604000.451907469
-1069974.13610862)),POLYGON((-603998.148591737 -1070350.82367094,-603985.433638474
-1070387.93067792,-603964.990722353 -1070419.91403463,-603957.269805471 -1070447.97717989,-603955.596422241
-1070486.9465169,-603952.208803882 -1070512.21359672,-603929.869081928 -1070509.67595928,-603926.666635471
-1070499.99771772,-603931.482267866 -1070463.18801955,-603937.103894772 -1070428.4115703,-603946.449878606
-1070423.70828363,-603949.752810903 -1070397.67919989,-603956.620008173 -1070379.35856677,-603952.983876867
-1070341.36513999,-603998.148591737 -1070350.82367094))))
```



nz sů ůžny 8 :, , :
s :,y ,v
,z ,LI VSELS
LSI ,I I ,ú ,řů

v)o ě 7BC99@BI

mě) 9LTI SLMLSLSTYSY

v šD ž)) ž) ě š).v , 8v 8 : ,L8 UI ,9L8PN8 , .

sž)v 7))v ž ě)b š)r ř š ě99) ž)o ě ěG7)i š)C7h O
CGJMM@B7 ě ě)ž)BD99BNNN) řš ž)) ž)l) ž)o ě) ž)
ě)a9 @ E) ě) ěž) ž)ž ěš) ž)LMS:M LT

, , , , , 9

v)) ěž ě))) ě)) ž) š)3) ě) ž)) ž)) 4) ěš) ž
ž) ě) ěž) ž) ě) 9

o ě) ž))L,) žž ě ě ž 9

s) ž ě

99h 9h ě ěf
v ž ě)b š)r ř š ě99
t š š)CD
I BI)@a



t 9 @M@E)NBG
d8 ě 0 ě Z ž ě 9

ů , E , a
á ěž ČBI @GBC8GBGI NGN9 ž

s ě ěB: B7 ž)) ž) 9BI @GBC8GBGI NGN

v ž ě)b š)r ř š ě99 v ž ě))) ě 0M@J)@J
h n 0CGJMM@B7ch 0báCGJMM@B
BGG @a ě ěG ž ě 9

s) ě ě)) řš ž)) ž)l) ž)o ě 7 žž)a7 ěl @ E9



E.3 Stanoviska vlastníků dotčených pozemků

Tab. 3 Přehled stanovisek vlastníků dotčených pozemků

Poř. číslo	Název a adresa organizace	Vyjádření
1	Obec Libchavy Dolní Libchavy 93 561 16 Dolní Libchavy	Souhlas se stavbou bez podmínek a s financováním SO-04. Souhlas s trvalým i dočasným zábořem dotčených pozemků.
2	Petr Jankele Dolní Libchavy 60 561 16 Dolní Libchavy	Souhlas se stavbou bez podmínek. Souhlas s trvalým i dočasným zábořem dotčeného pozemku.
3	Pavel Fajt Dolní Libchavy 53 561 16 Dolní Libchavy	Souhlas se stavbou bez podmínek. Souhlas s dočasným zábořem dotčených pozemků.
4	SJM Kamil Petrovický a Iva Petrovická Dolní Libchavy 113 561 16 Dolní Libchavy	Souhlas se stavbou s podmínkami uvedenými ve stanovisku. Souhlas s trvalým i dočasným zábořem dotčeného pozemku.
5	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor odloučené pracoviště Ústí n. Orlicí Smetanova 43/1, 562 16 Ústí nad Orlicí	Vyjádření ke stavbě č.j. (UZSVM/HUO/4909/2016-HUOM H/UO/2013/9171) – souhlas se stavbou bez podmínek. Souhlas s trvalým i dočasným zábořem dotčeného pozemku.
6	Veronika Langerová Polní 1250 562 06 Ústí nad Orlicí	Souhlas se stavbou bez podmínek. Souhlas s dočasným zábořem pro zařízení staveniště.
7	Roman Kubíček Dolní Libchavy 53 561 16 Dolní Libchavy	Souhlas s dočasným zábořem pro zařízení staveniště s podmínkami uvedenými ve stanovisku.
8	Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové	Plná moc pro zastupování investora v činnostech spojených s přípravou akce Libchavský pot. – rekonstrukce úpravy

Kvalifikované stanovisko vlastníka dotčeného pozemku

k záměru: „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 – 1,543, rekonstrukce úpravy“

Organizace: Obec Libchavy
adresa: Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy
zastoupená: Jana Hoďovalová, starostka
Telefon: 725 091 204
Email: ou.libchavy@libchavy.cz
(dále jen "vlastník")

Výše uvedený vlastník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:

- je výlučným vlastníkem následujících pozemků v katastrálním území Dolní Libchavy zapsaných na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí: p.č. 1957/8 o celkové výměře 350 m²; p.č. 1304/3 o celkové výměře 979 m²; p.č. 1962/4 o celkové výměře 162 m²; p.č. 1954/1 o celkové výměře 3 708 m², p.č. 1953/7 o celkové výměře 13 023 m²

SOUHLASÍ ** s realizací záměru „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 – 1,543, rekonstrukce úpravy“, jehož předkladatelem je Povodí Labe, státní podnik. Záměr je vyznačen v kopii katastrální mapy, jež tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska. Přesné určení plochy trvalého záboru bude určeno na základě zpracování geometrického plánu. Plocha trvalého záboru bude před zahájením stavby vykoupena. Stavba vyvolává také dočasný zábor přilehlých břehových pozemků (manipulace během stavby a zařízení staveniště). Dotčené části pozemků budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu. Předpokládané vyčíslení záborů viz tabulka. Vlastní stavba by měla proběhnout v roce 2017 a nebude trvat déle než 1 stavební sezónu (všechny 3 časy). Účelem stavby je revitalizace koryta, sanace břehových nátrží a navýšení kapacity koryta.

parcelní číslo pozemku	předpokládaný trvalý zábor	předpokládaný dočasný zábor
1957/8	18 m ²	175 m ²
1304/3	-	155 m ²
1962/4	-	35 m ²
1954/1	31 m ²	340 m ²
1953/7	44 m ²	470 m ²
+ 190 m ² (zařízení staveniště)		

Vlastník bere dále na vědomí, že stavební objekt SO-04 Rekonstrukce pilířů lávky v ř.km 1,09 – NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ DODÁVKY a jedná se o samostatnou investici obce Libchavy, která zahrnuje odbourání stávajících betonových pilířů a dodávku a montáž podkladní betonové vrstvy tl. 0,2 m pro uložení pilířů a samotné pilíře. Pilíře budou tvořit 2x 3 prefabrikované betonové masivní stavební bloky 120x80x80 cm. Obec bude dodávku a montáž objektu SO-04 koordinovat se zhotovitelem výše jmenované stavby.

Souhlas je podmíněn splněním následujících podmínek:



- NESOUHLASÍ ** s realizací záměru „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“.

Nesouhlas je vydán z následujících důvodů:

** nehodící se škrtněte

Datum 26.4.2016

Vypsat jméno a příjmení

Podpis

JANA HODOVACOVÁ

OBEC LIBCHAVY

Dolní Libchavy 93

561 16 Libchavy

Kvalifikované stanovisko vlastníka dotčeného pozemku

k záměru: „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“

Pan: **Petr Jankele**
adresa: Dolní Libchavy 60, 561 16 Libchavy
Telefon: 737 803 889
Email: moni.snaj@seznam.cz
(dále jen "vlastník")

Výše uvedený vlastník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:

- je výlučným vlastníkem následujícího pozemku v katastrálním území Dolní Libchavy zapsaného na listu vlastnictví č. 113, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí: p.č. **st. 42/2** o celkové výměře 54 m²,
- **SOUHLASÍ** ** s realizací záměru „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“, jehož předkladatelem je Povodí Labe, státní podnik. Záměr je vyznačen v kopii katastrální mapy, jež tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska. Přesné určení plochy trvalého záboru bude určeno na základě zpracování geometrického plánu. Plocha trvalého záboru bude před zahájením stavby vykoupena. Stavba vyvolává také dočasný zábor přilehlých břehových pozemků (manipulace během stavby). Dotčené části pozemků budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu. Předpokládané vyčíslení záborů viz tabulka. Vlastní stavba by měla proběhnout v roce 2017 a nebude trvat déle než 1 stavební sezónu (všechny 3 úseky). Účelem stavby je revitalizace koryta, sanace břehových nátrží a navýšení kapacity koryta.

parcelní číslo pozemku	předpokládaný trvalý zábor	předpokládaný dočasný zábor
st. 42/2	3 m ²	51 m ²

Souhlas je podmíněn splněním následujících podmínek:


- ~~**NESOUHLASÍ**~~ ** s realizací záměru „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“.

Nesouhlas je vydán z následujících důvodů:

**** nehodící se škrtněte**

Datum 3. 7. 2016

Vypsat jméno a příjmení PETR JANKELE

Podpis 

Kvalifikované stanovisko vlastníka dotčeného pozemku

k záměru: „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“

Pan: Pavel Fajt
adresa: Dolní Libchavy 53, 561 16 Libchavy
Telefon: 604 204 638
Email: pavelfajt@centrum.cz
(dále jen "vlastník")

Výše uvedený vlastník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:

- je výlučným vlastníkem následujících pozemků v katastrálním území Dolní Libchavy zapsaných na listu vlastnictví č. 223, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí: p.č. 59/1 o celkové výměře 784 m², p.č. 1957/6 o celkové výměře 33 m², p.č. 1962/8 o celkové výměře 176 m².
- **SOUHLASÍ** ** s realizací záměru „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“, jehož předkladatelem je Povodí Labe, státní podnik. Záměr je vyznačen v kopii katastrální mapy, jež tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska. Stavba vyvolává dočasný zábor přilehlých břehových pozemků (manipulace během stavby). Dotčené části pozemků budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu. Předpokládané vyčíslení záborů viz tabulka. Vlastní stavba by měla proběhnout v roce 2017 a nebude trvat déle než 1 stavební sezónu (všechny 3 úseky). Účelem stavby je revitalizace koryta, sanace břehových nátrží a navýšení kapacity koryta.

parcelní číslo pozemku	předpokládaný trvalý zábor	předpokládaný dočasný zábor
59/1	-	3 m ²
1957/6	-	9 m ²
1962/8	-	1 m ²

Souhlas je podmíněn splněním následujících podmínek:

- **NESOUHLASÍ** ** s realizací záměru „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“.

Nesouhlas je vydán z následujících důvodů:

** **nehodící se škrtněte**

Datum 14. 2. 2016

Vypsat jméno a příjmení PAVEL FAJT

Podpis 

Kvalifikované stanovisko vlastníka dotčeného pozemku

k záměru: „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“

Jméno: **SJM Kamil Petrovický a Iva Petrovická**
adresa: **Dolní Libchavy 113, 561 16 Libchavy**
Telefon: **731 186 268**
Email: **iva.petrovicka@seznam.cz**
(dále jen "vlastník")

Výše uvedený vlastník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:

- je vlastníkem (společné jmění manželů) následujícího pozemku v katastrálním území Dolní Libchavy zapsaného na listu vlastnictví č. 185, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí: p.č. **51/3** o celkové výměře **1 586 m²**

- ☒ **SOUHLASÍ** ** s realizací záměru „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“, jehož předkladatelem je Povodí Labe, státní podnik. Záměr je vyznačen v kopii katastrální mapy, jež tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska. Přesné určení plochy trvalého záboru bude určeno na základě zpracování geometrického plánu. Plocha trvalého záboru bude před zahájením stavby vykoupěna. Stavba vyvolává také dočasný zábor přilehlých břehových pozemků (manipulace během stavby). Dotčené části pozemků budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu. Předpokládané vyčíslení záborů viz tabulka. Vlastní stavba by měla proběhnout v roce 2017 a nebude trvat déle než 1 stavební sezónu (všechny 3 úseky). Účelem stavby je revitalizace koryta, sanace břehových nátrží a navýšení kapacity koryta.

parcelní číslo pozemku	předpokládaný trvalý zábor	předpokládaný dočasný zábor
51/3	6 m ²	10 m ²

Souhlas je podmíněn splněním následujících podmínek: *PODMÍNKOU SOUHLASU JE, ŽE NEBUDU NARUŠENO OPODCENÍ POZEMKŮ Z DŮVODU BEZPEČNOSTI NA POZEMKŮ VE PES, KTERÝ MUSÍ BÝT ZABEZPEČEN. V PŘÍPADĚ "NARUŠENÍ", NEBO PŘELOŽENÍ OPODCENÍ*
☒ **NESOUHLASÍ** ** s realizací záměru „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“. *DAŤ DO PŮVODNÍHO STAVU, NEBO VYBUDOVAT NOVÉ OPODCENÍ.*

Nesouhlas je vydán z následujících důvodů:

** **nehodící se škrtněte**

Datum 4.7.2016

Vypsat jméno a příjmení IVA PETROVICKÁ

Podpis 

Datum 4.7.2016

Vypsat jméno a příjmení KAMIL PETROVICKÝ

Podpis 

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVISŤE HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVISŤE ÚSTÍ N. ORLICÍ,
SMETANOVA 43/1, 562 16 ÚSTÍ NAD ORLICÍ



4845/HUO/2016-HUOM

ENVISYSTEM, s. r. o.
U Nikolajky 1085/15
15000 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘIJATO DNE: 11.07.2016

NAŠE Č.J.: UZSVM/HUO/4909/2016-HUOM
H/UO/2013/9171

VYŘIZUJE: Jirgesová Regina

ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem

TELEFON: +420 465 385 533

E-MAIL: Regina.Jirgesova@uzsvm.cz

DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz

DATUM: 15. 7. 2016

Vyjádření ke stavbě

Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný hospodařit s pozemkem **pozemková parcela číslo 1962/10 v k. ú. Dolní Libchavy**. Úřad obdržel Vaši žádost o vyjádření ke stavbě „Libchavský potok, Libchavy, ř. km 1,070 – 1,543, rekonstrukce úpravy“.

K Vaší žádosti o vyjádření sdělujeme, že souhlasíme se shora uvedenou stavbou, která se dotýká i zmíněného pozemku v příslušnosti hospodaření Úřadu. Upozorňujeme, že na užívání shora uvedeného pozemku má Úřad uzavřenu platnou nájemní smlouvu s vlastníkem zahrady u č.p. 51. Z uvedeného důvodu žádáme o včasné informování Úřadu, odboru Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí o započetí se stavbou, aby mohla být dodatkem ke smlouvě změněna užívaná výměra pozemku.

Část pozemku, která bude tvořit trvalý zábor, bude po geometrickém oddělení (zadaném a uhrazeném investorem stavby) bezúplatně převedena na Povodí Labe, státní podnik. Na část pozemku, která bude dotčena dočasným zábořem, bude do doby dokončení stavby uzavřena nájemní smlouva s investorem stavby. Žádáme o informaci o započetí stavby cca 3 měsíce předem, aby mohly být přípravné smluvní dokumenty.

Podmínkou udělení souhlasu je uvedení části pozemku, která zůstane Úřadu po dokončení stavby do původního stavu tak, aby mohla být opět užívána jako zahrada u domu a náhrada případně vzniklé škody.

S pozdravem

Bc. Jana Mayerová
ředitelka odboru

Kvalifikované stanovisko vlastníka dotčeného pozemku
k záměru: „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“

Paní: Veronika Langerová
adresa: Dolní Libchavy 60, 561 16 Libchavy
Telefon: 728 853 489
Email: davidcihlar@email.cz
(dále jen "vlastník")

Výše uvedený vlastník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:

- je většinovým (4/5) vlastníkem následujícího pozemku v katastrálním území Dolní Libchavy zapsaného na listu vlastnictví č. 774, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí: p.č. 82 o celkové výměře 2 354 m²,
- **SOUHLASÍ** ** s realizací záměru „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“, jehož předkladatelem je Povodí Labe, státní podnik. Záměr je vyznačen v kopii katastrální mapy, jež tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska. Stavba vyvolává také dočasný zábor pro zařízení staveniště, které je navrženo na předmětném pozemku. Přesné určení plochy dočasného záboru bude určeno na základě potřeby stavebníka a možnosti vlastníka předmětného pozemku. Plocha dočasného záboru bude pronajata za úplatu. Dotčená část pozemku bude po skončení stavby uvedena do původního stavu. Předpokládané vyčíslení záborů viz tabulka. Vlastní stavba by měla proběhnout v roce 2017 a nebude trvat déle než 1 stavební sezónu (všechny 3 úseky). Účelem stavby je revitalizace koryta, sanace břehových nátrží a navýšení kapacity koryta. Zařízení staveniště slouží pro zhotovitele stavby, kde je umístěna stavební buňka se zázemím pro pracovníky stavby, skládka stavebního materiálu, mezideponie výkopů, ornice apod.

parcelní číslo pozemku	předpokládaný trvalý zábor	předpokládaný dočasný zábor
82	-	240 m ²

Souhlas je podmíněn splněním následujících podmínek:

- ~~**NESOUHLASÍ**~~ ** s realizací záměru „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“.

Nesouhlas je vydán z následujících důvodů:

** nehodící se škrtněte

Datum 22. 7. 2016

Vypsát jméno a příjmení Veronika Langerová

Podpis 

Stanoviska ostatních podílových vlastníků pozemku p.č. 82:

Cihlář David, Rviště 12, 56201 Orlické Podhůří (podíl 1/10)

Souhlasím se stavbou.

Datum 22.7.2016

Vypsat jméno a příjmení DAVID CIHLÁŘ

Podpis 

Hrdinová Jana, Dolní Libchavy 93, 56116 Libchavy (podíl 1/10)

Souhlasím se stavbou.

Datum

Vypsat jméno a příjmení

Podpis

Kvalifikované stanovisko vlastníka dotčeného pozemku

k záměru: „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“

Pan: Roman Kubiček
adresa: Dolní Libchavy 50, 561 16 Libchavy
Telefon: 604 402 425
Email: roman.libchavy@seznam.cz
(dále jen "vlastník")

Výše uvedený vlastník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:

- je výlučným vlastníkem následujícího pozemku v katastrálním území Dolní Libchavy zapsaného na listu vlastnictví č. 138, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí: p.č. 1304/2 o celkové výměře 2 338 m²,
- **SOUHLASÍ** ** s realizací záměru „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“, jehož předkladatelem je Povodí Labe, státní podnik. Záměr je vyznačen v kopii katastrální mapy, jež tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska. Stavba vyvolává také dočasný zábor pro zařízení staveniště, které je navrženo na předmětném pozemku. Přesné určení plochy dočasného záboru bude určeno na základě potřeby stavebníka a možnosti vlastníka předmětného pozemku. Plocha dočasného záboru bude pronajata za úplatu. Dotčená část pozemku bude po skončení stavby uvedena do původního stavu. Předpokládané vyčíslení záborů viz tabulka. Vlastní stavba by měla proběhnout v roce 2017 a nebude trvat déle než 1 stavební sezónu (všechny 3 úseky). Účelem stavby je revitalizace koryta, sanace břehových nátrží a navýšení kapacity koryta. Zařízení staveniště slouží pro zhotovitele stavby, kde je umístěna stavební buňka se zázemím pro pracovníky stavby, skládka stavebního materiálu, mezideponie výkopů, ornice apod.

parcelní číslo pozemku	předpokládaný trvalý zábor	předpokládaný dočasný zábor
1304/2	-	400 m ²

Souhlas je podmíněn splněním následujících podmínek:

Cena pronájmu pozemku 500 Kč/m² měs. Dobu pronájmu max. 3 měsíce. Tři měsíce nájem i v případě kratší doby dle. Je každý záborů může celý měsíc, nájem, až do předání pozemku v původním stavu.

- **NESOUHLASÍ** ** s realizací záměru „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“.

Nesouhlas je vydán z následujících důvodů:

Konec pronájmu dle podpisání následujícího protokolu oběma stranami. Podpis smlouvy po konzultaci s právníkem. Ughovazují si právo nesouhlasit s umístěním zařízení

** nehodící se škrtněte

staveniště v případě nevhodné, neprůběžné smlouvy předloženo protistraně.

Datum 26.7.2016

Vypsat jméno a příjmení

Roman Kubiček

Podpis

[Podpis]

Toto je návrh podmínek, nikoli souhlas s umístěním zařízení staveniště.

TELEFON 495 088 613
FAX 495 088 612
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ 610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spls. zn. A. 9473 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

Plná moc

Povodí Labe, státní podnik,

Víta Nejedlého 951,

500 03 Hradec Králové,

IČ 70890005,

statutární orgán: generální ředitel Ing. Marián Šebesta,

zmocňuje

zmocněnce:

Envysystem, s.r.o.,

U Nikolajky 15/1085,

150 00 Praha 5,

IČ: 48585904,

statutární orgán: jednatel: Ing. Marcel Lauerman,

pro zastoupení v činnostech spojených s přípravou akce:

č. 229150011 „Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“,

- zpracováním projektové dokumentace k územnímu řízení a její projednání a zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a její projednání
- zajištěním úpravy DUR a DSP dle požadavků dotčených vlastníků, organizací a správců sítí v rámci územního a stavebního řízení
- osobním projednáním s vlastníky a uživateli nemovitostí a pozemků dotčených realizací díla vč. zajištěním souhlasů se vstupem na pozemky dotčené realizací díla
- zajištěním dalších správních rozhodnutí potřebných k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení
- projednáním s dotčenými orgány státní správy
- projednáním se správcí či vlastníky dotčených inženýrských sítí
- projednáním se správcí dotčených komunikací a mostních objektů
- projednáním s orgány ochrany přírody
- zajištění povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
- zajištěním vydání výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
- zajištění vydání územního rozhodnutí opatřeného doložkou o nabytí právní moci a zajištění vydání stavebního povolení opatřeného doložkou o nabytí právní moci.

V Hradci Králové dne 15. června 2016.

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(2)
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Zmocnění přijímám.

Envisystem, s.r.o.

Jednatel Ing. Marcel Lauerman

V Praze dne: 23/6/2016



ENVISYSTEM s.r.o.
U Nikolajky 15
150 00 Praha 5
DIČ: CZ48885904

E.4 Smlouvy o právu provést stavbu (s vlastníky stavbou dotčených pozemků)

Tab. 4 Přehled smluv o právu provést stavbu

Poř. číslo	Název a adresa organizace	Smlouva
1	Obec Libchavy Dolní Libchavy 93 561 16 Dolní Libchavy	Smlouva o právu provést stavbu mezi obcí Libchavy a Povodím Labe, státní podnik ze dne 14.10.2016
2	Petr Jankele Dolní Libchavy 60 561 16 Dolní Libchavy	Smlouva o právu provést stavbu mezi Petrem Jankelem a Povodím Labe, státní podnik ze dne 23.8.2016
3	Pavel Fajt Dolní Libchavy 53 561 16 Dolní Libchavy	Smlouva o právu provést stavbu mezi Pavlem Fajtem a Povodím Labe, státní podnik ze dne 25.8.2016
4	SJM Kamil Petrovický a Iva Petrovická Dolní Libchavy 113 561 16 Dolní Libchavy	Smlouva o právu provést stavbu mezi spoluvlastníky (SJM) Kamilem Petrovickým a Ivou Petrovickou a Povodím Labe, státní podnik ze dne 23.9.2016
5	Veronika Langerová Polní 1250 562 06 Ústí nad Orlicí	Smlouva o právu provést stavbu mezi Veronikou Langerovou a Povodím Labe, státní podnik ze dne 19.9.2016 vč. plné moci pro zastupování ostatních spoluvlastníků
6	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor odloučené pracoviště Ústí n. Orlicí Smetanova 43/1, 562 16 Ústí nad Orlicí	Vyjádření č.j. (UZSVM/HUO/4909/2016-HUOM H/UO/2013/9171) – část pozemku s trvalým zábořem stavbou bude bezúplatně převeden na Povodí Labe, státní podnik.

Smlouva o právu provést stavbu

uzavřená ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Obec Libchavy

se sídlem: Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy
zastoupený: Jana Hodovalová, starostka
IČ: 00038113
DIČ: CZ00038113

dále jen „vlastník“

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Václav Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
zastoupený: Ing. Petrem Kočim, vedoucím odboru inženýrských činností
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „stavebník“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o právu provést stavbu

„Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“

I.

Vlastník má ve svém výlučném vlastnictví pozemky označené jako **pozemkové parcely p.č. 1957/8, 1304/3, 1962/4, 1954/1, 1953/7** v katastrálním území Dolní Libchavy, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „**předmětné pozemky**“).

II.

1. Vlastník uzavírá se stavebníkem, pro účely územního řízení dle § 86 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako doklad o právu založeném smlouvou provést v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavbu „**Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070-1,543, rekonstrukce úpravy**“ (dále jen „**předmětná stavba**“), tuto smlouvu o právu provést stavbu.
2. Stavebník hodlá na předmětných pozemcích realizovat předmětnou stavbu dle projektové dokumentace vypracované firmou Envisystem, s.r.o., a to v úseku č.1, 2 a 3, ř. km 1,070-1,543, a využít předmětné pozemky k přístupu, příjezdu a pro zařízení staveniště k předmětné stavbě v daném úseku. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je rok 2017.

III.

1. Vlastník předmětných pozemků dává stavebníkovi za podmínek dohodnutých v této smlouvě právo provést předmětnou stavbu na předmětných pozemcích (viz čl. II.).
2. Vlastník předmětných pozemků souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro územní a stavební řízení jako souhlas vlastníka.

IV.

1. Stavebník se zavazuje, že při zřizování předmětné stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka předmětných pozemků a vstup na ně mu oznámí v dostatečném předstihu.
2. Vznikne-li vlastníkovu majetková újma prokazatelně způsobená v důsledku realizace předmětné stavby (dle čl. III. této smlouvy), stavebník se zavazuje vlastníkovu tuto újmu nahradit.
3. Dále se stavebník zavazuje, že po ukončení prací uvede dotčené části předmětných pozemků do stavu před zahájením stavebních prací na vlastní náklad.

V.

V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebudou předmětné pozemky předmětnou stavbou dotčeny, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni. Smluvní strany prohlašují, že v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.

VI.

1. Trvalé dotčení předmětných pozemků umístěním předmětné stavby bude mezi stavebníkem a vlastníkem předmětných pozemků majetkoprávně vypořádáno před zahájením stavebních prací, a to uzavřením kupní smlouvy, jejíž návrh připraví a vlastníkovu předmětných pozemků zašle stavebník. Vlastník se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k tomu bude písemně vyzván, uzavře se stavebníkem za níže uvedených podmínek kupní smlouvu.
2. Přesné plošné určení a vymezení částí předmětných pozemků, které budou předmětem převodu vlastnického práva, bude vyznačeno v geometrickém plánu, jehož vyhotovení se zavazuje zajistit na svůj náklad stavebník. Předpokládané vyčíslení záborů viz tabulka.

parcelní číslo pozemku	předpokládaný trvalý zábor	předpokládaný dočasný zábor
1957/8	18 m ²	175 m ²
1304/3	-	155 m ²
1962/4	-	35 m ²
1954/1	31 m ²	340 m ²
1953/7	44 m ²	660 m ²

3. Smluvní strany sjednávají, že vlastník prodá stavebníkovi části předmětných pozemků zastavěné předmětnou stavbou za cenu zjištěnou soudním znalcem na základě cenových předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy. Dohodnutou kupní cenu stavebník uhradí vlastníkovu do 15 dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Znalecký posudek zajistí na svůj náklad stavebník, který rovněž uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, jakož i poplatky spojené s podáním návrhu na vklad.
4. Vlastník se zavazuje, že do doby uzavření kupní smlouvy části předmětných pozemků, které budou předmětem převodu, nijak nezatiží ani nezciží.

VII.

1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Vlastník obdrží 2 výtisky, stavebník si ponechá dva výtisky.

V Libchavě dne 4.10.2016



za vlastníka
Jana Hodovalová
starostka

V Hradci Králové dne 11.10.16

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(24)



za stavebníka
Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností



TATO SMLOUVA BYLA SCHVÁLENA

~~RAĐOU~~ ZASTUPITELSTVEM OBCE

DNE 5.10.2016 Č. USNESENÍ 10/11/2016

Smlouva o právu provést stavbu

uzavřená ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Petr Jankele

bytem: **Dolní Libchavy 60, 561 16 Libchavy**

dále jen „**vlastník**“

3

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: **Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí**

zastoupený: **Ing. Petrem Kočím, vedoucím odboru inženýrských činností**

IČ: **70890005**

DIČ: **CZ70890005**

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „**stavebník**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o právu provést stavbu

„Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“

I.

Vlastník má ve svém výlučném vlastnictví pozemek označený jako **stavební parcela p.č. 42/2** v katastrálním území Dolní Libchavy, zapsaný na listu vlastnictví č. 113, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „**předmětný pozemek**“).

II.

1. Vlastník uzavírá se stavebníkem, pro účely územního řízení dle § 86 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako doklad o právu založeném smlouvou provést v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavbu „**Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070-1,543, rekonstrukce úpravy**“ (dále jen „**předmětná stavba**“), tuto smlouvu o právu provést stavbu.
2. Stavebník hodlá na předmětném pozemku realizovat předmětnou stavbu dle projektové dokumentace vypracované firmou Envisystem, s.r.o., a to v úseku č. 2, ř. km 1,395-1,441, a využít předmětný pozemek k přístupu a příjezdu k předmětné stavbě v daném úseku. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je rok 2017.

III.

1. Vlastník předmětného pozemku dává stavebníkovi za podmínek dohodnutých v této smlouvě právo provést předmětnou stavbu na předmětném pozemku (viz čl. II.).
2. Vlastník předmětného pozemku souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro územní a stavební řízení jako souhlas vlastníka.

IV.

1. Stavebník se zavazuje, že při zřizování předmětné stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka předmětného pozemku a vstup na něj mu oznámí v dostatečném předstihu.
2. Vznikne-li vlastníkově majetková újma prokazatelně způsobená v důsledku realizace předmětné stavby (dle čl. III. této smlouvy), stavebník se zavazuje vlastníkově tuto újmu nahradit.
3. Dále se stavebník zavazuje, že po ukončení prací uvede dotčenou část předmětného pozemku do stavu před zahájením stavebních prací na vlastní náklad.

V.

V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebude předmětný pozemek předmětnou stavbou dotčen, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni. Smluvní strany prohlašují, že v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.

VI.

1. Trvalé dotčení předmětného pozemku umístěním předmětné stavby bude mezi stavebníkem a vlastníkem předmětného pozemku o předpokládané výměře 3 m² majetkoprávně vypořádáno před zahájením stavebních prací, a to uzavřením kupní smlouvy, jejíž návrh připraví a vlastníkově předmětného pozemku zašle stavebník. Vlastník se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k tomu bude písemně vyzván, uzavře se stavebníkem za níže uvedených podmínek kupní smlouvu.
2. Přesné plošné určení a vymezení části předmětného pozemku, kterou budou předmětem převodu vlastnického práva, bude vyznačeno v geometrickém plánu, jehož vyhotovení se zavazuje zajistit na svůj náklad stavebník. Předpokládané vyčíslení záborů viz tabulka.

parcelní číslo pozemku	předpokládaný trvalý zábor	předpokládaný dočasný zábor
st. 42/2	3 m ²	51 m ²

3. Smluvní strany sjednávají, že vlastník prodá stavebníkovi část předmětného pozemku zastavěnou předmětnou stavbou za cenu zjištěnou soudním znalcem na základě cenových předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy. Dohodnutou kupní cenu stavebník uhradí vlastníkově do 15 dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Znalecký posudek zajistí na svůj náklad stavebník, který rovněž uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, jakož i poplatky spojené s podáním návrhu na vklad.
4. Vlastník se zavazuje, že do doby uzavření kupní smlouvy část předmětného pozemku, která bude předmětem převodu, nijak nezatíží ani nezciží.
5. Strom nacházející se na hranici parcel 1962/1 a 42/2 (Jasan ztepilý, průměr 500 mm) bude stavebníkem pokácen a ponechán na pozemku 42/2 vlastníkově dotčeného pozemku.

VII.

1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Vlastník obdrží 2 výtisky, stavebník si ponechá dva výtisky.

P. JANKEL dne 18.8.2016



Petr Jankele
vlastník

V Hradci Králové dne 23.8.2016

Povodí Labs,
sídlo podnik
Vita Najedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
243



za stavebníka
Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností

Smlouva o právu provést stavbu

uzavřená ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Pavel Fajt

bytem: **Dolní Libchavy 53, 561 16 Libchavy**

dále jen „vlastník“

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: **Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí**

zastoupený: **Ing. Petrem Kočím, vedoucím odboru inženýrských činností**

IČ: **70890005**

DIČ: **CZ70890005**

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „stavebník“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o právu provést stavbu

„Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“

I.

Vlastník má ve svém výlučném vlastnictví pozemky označené jako **pozemkové parcely p.č. 59/1, 1957/6 a 1962/8** v katastrálním území Dolní Libchavy, zapsané na listu vlastnictví č. 223, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „**předmětné pozemky**“).

II.

1. Vlastník uzavírá se stavebníkem, pro účely územního řízení dle § 86 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako doklad o právu založeném smlouvou provést v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavbu **„Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070-1,543, rekonstrukce úpravy“** (dále jen „**předmětná stavba**“), tuto smlouvu o právu provést stavbu.
2. Stavebník hodlá předmětné pozemky dočasně využít pro realizaci předmětné stavby dle projektové dokumentace vypracované firmou Envisystem, s.r.o., a to v úseku č. 1, ř. km 1,070-1,146, tj. využít předmětné pozemky k přístupu a příjezdu k předmětné stavbě v daném úseku. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je rok 2017. Stavebník hodlá využít předmětné pozemky jako manipulační plochu k provedení výkopu za břehovou hranou levého břehu a zřízení dočasné mezideponie vytěženého materiálu. Celkový dočasný zábor se předpokládá v pruhu do 3 m od břehové hrany.

III.

1. Vlastník předmětných pozemků dává stavebníkovi za podmínek dohodnutých v této smlouvě právo provést předmětnou stavbu a využít pro to předmětným pozemků (viz čl. II.).
2. Vlastník předmětných pozemků souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro územní a stavební řízení jako souhlas vlastníka.

IV.

1. Stavebník se zavazuje, že při zřizování předmětné stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka předmětných pozemků a vstup na ně mu oznámí v dostatečném předstihu.
2. Vznikne-li vlastníkově majetková újma prokazatelně způsobená v důsledku realizace předmětné stavby (dle čl. III. této smlouvy), stavebník se zavazuje vlastníkově tuto újmu nahradit.
3. Dále se stavebník zavazuje, že po ukončení prací uvede dotčené části předmětných pozemků do stavu před zahájením stavebních prací na vlastní náklad.

v.

V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebudou předmětné pozemky předmětnou stavbou dotčeny, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni. Smluvní strany prohlašují, že v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.

VI.

1. Vlastník předmětných pozemků souhlasí s dočasným zábořem, který je nutný pro realizaci stavby, s předpokládaným vyčíslením viz tabulka. Za výše sjednaných podmínek této smlouvy vzniká stavebníkovi právo vstupovat na předmětné pozemky (např. ramenem pracovního stroje) v souvislosti se zřizováním předmětné stavby. Nepředpokládá se pojezd stavební techniky.

parcelní číslo pozemku	předpokládaný trvalý zábor	předpokládaný dočasný zábor
59/1	-	3 m ²
1957/6	-	9 m ²
1962/8	-	1 m ²

VII

1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Vlastník obdrží 2 výtisky, stavebník si ponechá dva výtisky.

v Ljubljani dne 24.8.2016

Pavel Fajt
vlastník

V Hradci Králové dne 25.8.16

Povodi Labe,
střmí počátk
Vlta Nejedlicho 951

za stavebníka
Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností

Smlouva o právu provést stavbu

uzavřená ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

SJM Petrovický Kamil a Petrovická Iva

oba bytem: **Dolní Libchavy 60, 561 16 Libchavy**
dále jen „**vlastníci**“

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: **Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí**
zastoupený: **Ing. Petrem Kočim, vedoucím odboru inženýrských činností**
IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „**stavebník**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o právu provést stavbu

„Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“

I.

Vlastníci mají ve svém společném jmění manželů pozemek označený jako **pozemková parcela p.č. 51/3** v katastrálním území Dolní Libchavy, zapsané na listu vlastnictví č. 185, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „**předmětný pozemek**“).

II.

1. Vlastníci uzavírají se stavebníkem, pro účely územního řízení dle § 86 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako doklad o právu založeném smlouvou provést v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavbu **„Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070-1,543, rekonstrukce úpravy“** (dále jen „**předmětná stavba**“), tuto smlouvu o právu provést stavbu.
2. Stavebník hodlá na předmětném pozemku realizovat předmětnou stavbu dle projektové dokumentace vypracované firmou Envisystem, s.r.o., a to v úseku č.1, ř. km 1,070-1,146, a využít předmětný pozemek k přístupu a příjezdu k předmětné stavbě v daném úseku.
Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je rok 2017.

III.

1. Vlastníci předmětného pozemku dávají stavebníkovi za podmínek dohodnutých v této smlouvě právo provést předmětnou stavbu na předmětném pozemku (viz čl. II.).
2. Vlastníci předmětného pozemku souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro územní a stavební řízení jako souhlas vlastníka.

IV.

1. Stavebník se zavazuje, že při zřizování předmětné stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníků předmětného pozemku a vstup na něj jim oznámí v dostatečném předstihu.
2. Vznikne-li vlastníkům majetková újma prokazatelně způsobená v důsledku realizace předmětné stavby (dle čl. III. této smlouvy), stavebník se zavazuje vlastníkům tuto újmu nahradit.
3. Dále se stavebník zavazuje, že po ukončení prací uvede dotčenou část předmětného pozemku do stavu před zahájením stavebních prací na vlastní náklad.

V.

V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebude předmětný pozemek předmětnou stavbou dotčen, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni. Smluvní strany prohlašují, že v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.

VI.

1. Trvalé dotčení předmětného pozemku umístěním předmětné stavby bude mezi stavebníkem a vlastníky předmětného pozemku o předpokládané výměře 6 m² majetkoprávně vypořádáno před zahájením stavebních prací, a to uzavřením kupní smlouvy, jejíž návrh připraví a vlastníkům předmětného pozemku zašle stavebník. Vlastníci se zavazují, že nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k tomu budou písemně vyzváni, uzavřou se stavebníkem za níže uvedených podmínek kupní smlouvu.
2. Přesné plošné určení a vymezení části předmětného pozemku, která bude předmětem převodu vlastnického práva, bude vyznačeno v geometrickém plánu, jehož vyhotovení se zavazuje zajistit na svůj náklad stavebník. Předpokládané vyčištění záborů viz tabulka.

parcelní číslo pozemku	předpokládaný trvalý zábor	předpokládaný dočasný zábor
51/3	6 m ²	10 m ²

3. Smluvní strany sjednávají, že vlastníci prodají stavebníkovi část předmětného pozemku zastavěnou předmětnou stavbou za cenu zjištěnou soudním znalcem na základě cenových předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy. Dohodnutou kupní cenu stavebník uhradí vlastníkovi do 15 dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Znalecký posudek zajistí na svůj náklad stavebník, který rovněž uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, jakož i poplatky spojené s podáním návrhu na vklad.
4. Vlastníci se zavazují, že do doby uzavření kupní smlouvy část předmětného pozemku, která bude předmětem převodu, nijak nezatíží ani nezciť.
5. V případě narušení stávajícího plotu na předmětném pozemku stavebník zajistí dostatečně bezpečné provizorní oplocení, neboť na zahradě předmětného pozemku se nachází pes. Po ukončení stavebních prací bude dotčená část oplocení uvedena do původního stavu.

VII.

1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Vlastníci obdrží 2 výtisky, stavebník si ponechá dva výtisky.


v D. LIBCHVITČI dne 20.9.


Kamil Petrovický (vlastník)


Iva Petrovická (vlastník)

V Hradci Králové dne 23.9.16

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(7)


za stavebníka
Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností

Smlouva o právu provést stavbu

uzavřená ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí a stavebního řízení dle § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Veronika Langerová

bytem: **Polní 1250, 562 06 Ústí nad Orlicí**

dále jen „**Veronika Langerová**“

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: **Víla Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí**

zastoupený: **Ing. Petrem Kočím, vedoucím odboru inženýrských činností**

IČ: **70890005**

DIČ: **CZ70890005**

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „**stavebník**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o právu provést stavbu

„Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“

I.

Veronika Langerová má ve svém podílovém spoluvlastnictví (spoluvlastnický podíl o velikosti 4/5) pozemek označený jako **pozemková parcela p.č. 82** v katastrálním území Dolní Libchavy, zapsané na listu vlastnictví č. 774, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „**předmětný pozemek**“).

Veronika Langerová je zmocněna dalšími podílovými spoluvlastníky předmětného pozemku, tj. Davidem Cihlákem (spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10, bytem: Rviště 12, 562 01 Orlické Podhůří) a Janou Hrdinovou (spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10, bytem: Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy), a to plnou mocí ze dne ~~12.6.2016~~, která je nedílnou součástí této smlouvy, k uzavření této smlouvy.

II.

1. Veronika Langerová uzavírá se stavebníkem, pro účely územního řízení dle § 86 odst. 2 písm. a) a stavebního řízení dle § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako doklad o právu založeném smlouvou provést, v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, stavbu „**Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070-1,543, rekonstrukce úpravy**“ (dále jen „**předmětná stavba**“), tuto smlouvu o právu provést stavbu.
2. Stavebník hodlá předmětný pozemek dočasně využít jako zařízení staveniště předmětné stavby, konkrétně pro realizaci úseku č. 2, ř. km 1,395-1,441, předmětné stavby, v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované firmou Envisystem, s.r.o..
3. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby v úseku č. 2 je rok 2017.
4. Dle projektové dokumentace je dočasný zábor pro zařízení staveniště předpokládán o výměře 240 m².

III.

1. Veronika Langerová uděluje stavebníkovi, za podmínek dohodnutých v této smlouvě, právo provést předmětnou stavbu v úseku č. 2 a využít pro tento účel předmětný pozemek pro zařízení staveniště.
2. Veronika Langerová souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro územní a stavební řízení jako souhlas vlastníka.

IV.

1. Stavebník se zavazuje, že při zřizování předmětné stavby v úseku č. 2 bude co nejvíce šetřit práva podílových spoluvlastníků předmětného pozemku a vstup na něj oznámí Veronice Langerové, která je většinovým spoluvlastníkem z podílových vlastníků a současně je plnou mocí pověřena podílovými spoluvlastníky k uzavření této smlouvy, v dostatečném předstihu.
2. Vznikne-li podílovým spoluvlastníkům předmětného pozemku majetková újma prokazatelně způsobená v důsledku realizace předmětné stavby (dle čl. II. této smlouvy), stavebník se zavazuje podílovým spoluvlastníkům tuto újmu nahradit.
3. Dále se stavebník zavazuje, že po ukončení prací v úseku č. 2 předmětné stavby uvede předmětný pozemek v části, která byla dočasně dotčena realizací stavby, do řádného stavu a to na vlastní náklad.

V.

V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebude předmětný pozemek realizací předmětné stavby dotčen, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni. Smluvní strany prohlašují, že v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.

VI.

1. Veronika Langerová souhlasí s využitím předmětného pozemku pro účely dočasného využití jako zařízení staveniště za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Přesné plošné určení a vymezení části předmětného pozemku, bude upřesněno před zahájením stavby. Předpokládané vyčíslení záborů viz tabulka.

parcelní číslo pozemku	předpokládaný trvalý zábor	předpokládaný dočasný zábor
82	-	240 m ²

3. Smluvní strany sjednávají, že podíloví spoluvlastníci, zastoupení na základě plné moci Veronikou Langerovou, poskytnou stavebníkovi část předmětného pozemku dotčenou zařízením staveniště na dobu určitou, v trvání ode dne protokolárního předání předmětného pozemku Veronikou Langerovou stavebníkovi do dne protokolárního převzetí předmětného pozemku Veronikou Langerovou od stavebníka.
4. Za výše sjednaných podmínek této smlouvy vzniká stavebníkovi právo vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti se zřizováním předmětné stavby v úseku č. 2, f. km 1,395-1,441.

VII.

1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tisni za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Veronika Langerová obdrží 2 výtisky, stavebník si ponechá dva výtisky.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je plná moc ze dne zmocňující paní Veroniku Langerovou k uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Libchavský potok, Libchavy, f.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy“ s umístěním zařízení staveniště na předmětném pozemku.

V Libči n. Orlicí dne 15.9.2010



Veronika Langerová

V Hradci Králové dne 19.9.10

Povodí Labe,
státní podnik

Vita Nejedlicho 931

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

za stavebníka
Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností

PLNÁ MOC

My, níže podepsaní

David Cihlář, rodné číslo 801006/13666, bytem Rviště 12, 562 01 Orlické Podhůří

Jana Hrdinová, rodné číslo 765229/3682, bytem Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy

menšinový spoluvlastníci pozemkové parcely p.č. 82 v katastrálním území Dolní Libchavy, zapsané na listu vlastnictví č. 774, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, dále jen zastoupení

z m o c ň u j e m e

paní **Veroniku Langerovou** dále jen zástupce,

rodné číslo 835209/3706, bytem Polní 1250, 562 06 Ústí nad Orlicí

k tomu, aby uzavřela smlouvu o právu provést stavbu „**Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy**“ s umístěním zařízení staveniště na výše jmenovaném pozemku.

Zastoupení a zástupce prohlašují, že jejich zájmy nejsou v rozporu.

V ÚSTÍ NAD ORLICÍ dne 29.8.2016

Cihlář Hrdinová zastoupení (podpisy)

Zmocnění v celém rozsahu přijímám. V Ústí nad Orlicí dne 15.9.2016

Langerová Veronika zástupce (podpis)

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 547064-0004-0705
Podle ověřovací knihy pošty: Ústí nad Orlicí 6

Vznal podpis na listině za vlastník: David Čihák

Datum a místo narození: 06.10.1980, Ústí nad Orlicí, CZ

Adresa pobytu: Orlická 10, Ústí nad Orlicí, CZ

Průkazy: občanský průkaz

Průkazy: občanský průkaz, dokl. totožnosti: 304164808

Podpis: David Čihák

Ústí nad Orlicí 6, dne 12.08.2016

Podpis: David Čihák

Podpis: David Čihák



Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 10007-0048-1013

Podle ověřovací knihy pošty: Praha 107

Vlastnoručně podepsal: Jana Hrdinová

Datum a místo narození: 29.02.1976, Ústí nad Orlicí, CZ

Adresa pobytu: Libohav

Průkazy: občanský průkaz, dokl. totožnosti: 300246573

Průkazy: občanský průkaz, dokl. totožnosti: 300246573

Občanský průkaz

Praha 107, dne 14.09.2016

Fröhlich Patrik

Podpis, úřední razítko



ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVISŤE HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVISŤE ÚSTÍ N. ORLICÍ,
SMETANOVA 43/1, 562 16 ÚSTÍ NAD ORLICÍ



4845/HUO/2016-HUOM

ENVISYSTEM, s. r. o.
U Nikolajky 1085/15
15000 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘIJATO DNE: 11.07.2016

NAŠE Č.J.: UZSVM/HUO/4909/2016-HUOM
H/UO/2013/9171

VYŘIZUJE: Jirgesová Regina

ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem

TELEFON: +420 465 385 533

E-MAIL: Regina.Jirgesova@uzsvm.cz

DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz

DATUM: 15. 7. 2016

Vyjádření ke stavbě

Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný hospodařit s pozemkem **pozemková parcela číslo 1962/10 v k. ú. Dolní Libchavy**. Úřad obdržel Vaši žádost o vyjádření ke stavbě „Libchavský potok, Libchavy, ř. km 1,070 – 1,543, rekonstrukce úpravy“.

K Vaší žádosti o vyjádření sdělujeme, že souhlasíme se shora uvedenou stavbou, která se dotýká i zmíněného pozemku v příslušnosti hospodaření Úřadu. Upozorňujeme, že na užívání shora uvedeného pozemku má Úřad uzavřenu platnou nájemní smlouvu s vlastníkem zahrady u č.p. 51. Z uvedeného důvodu žádáme o včasné informování Úřadu, odboru Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí o započetí se stavbou, aby mohla být dodatkem ke smlouvě změněna užívaná výměra pozemku.

Část pozemku, která bude tvořit trvalý zábor, bude po geometrickém oddělení (zadaném a uhrazeném investorem stavby) bezúplatně převedena na Povodí Labe, státní podnik. Na část pozemku, která bude dotčena dočasným zábořem, bude do doby dokončení stavby uzavřena nájemní smlouva s investorem stavby. Žádáme o informaci o započetí stavby cca 3 měsíce předem, aby mohly být přípravné smluvní dokumenty.

Podmínkou udělení souhlasu je uvedení části pozemku, která zůstane Úřadu po dokončení stavby do původního stavu tak, aby mohla být opět užívána jako zahrada u domu a náhrada případně vzniklé škody.

S pozdravem

Bc. Jana Mayerová
ředitelka odboru