

Městský úřad Ústí nad Orlicí
Odbor životního prostředí



Vaše č.j.:
Ze dne: 01.02.2017

Naše č.j.: MUUO/9530/2017/ŽP/Ku/40
Číslo spisu: 1049/2017
Spis. značka: ŽP-Vod/1049/2017
Poč. listů: 5
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Božena Kubešová
Tel: 465 514 216
E-mail: kubeso@muuo.cz
Datum: 23.02.2017
Místo: Ústí nad Orlicí

Evidenční list č. : A 2043

MVN Libchavský rybník, rekonstrukce nádrže

Povodí Labe, státní podnik HRADEC KRÁLOVÉ				
Datum: 20.4.2017		22011/2017/PLa		
Č.j.: 10		17/17284		
listy	přílohy	spis. značka	sk. značka	thuta
5	2			

Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. (1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (*dále jen "stavební zákon"*), **uděluje**

Povodí Labe, s.p., IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

povolení

podle ustanovení § 15 odst. (1) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona **k provedení vodního díla „MVN Libchavský rybník, rekonstrukce nádrže“ (§ 55 vodního zákona)** a to se souhlasem příslušného obecního stavebního úřadu (§ 15 odst. (2) stavebního zákona).

Stavbu tvoří tyto stavební objekty:

- SO-01 Výpustné zařízení** – jedná se o prefabrikovaný dlužový objekt, v. 4,9 m, kde bude osazena vodočetná lať a ocelová lávka dl. 5,0 m, jehož součástí je výpustné potrubí z PVC DN 600, dl. 18,6 m, které bude vyměněno a bude vytvořeno nové výtokové čelo a vývar v dl. 8,0 m.
- SO-02 Bezpečnostní přeliv**, dl. přelivné hrany 9,0 m – jedná se o soustavu dvou železobetonových prahů 500/2000/13400 mm v kombinaci s kamennou rovinou a kamennou dlažbou do betonu.
- SO-03 Úprava hráze** – celý návodní svah bude opevněn kamennou rovinou do patky tl. 50 cm, hmotnost kamene 80 kg.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Stavba je situována na poz. parc. č. 540/20 a stav. parc. č. 350, k.ú. Horní Libchavy (X: 605725 Y: 1067654), na bezejmenném pravostranném přítoku (IDVT 10170726) Libchavského potoka, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0340-0-00, ve vodním útvaru HSL_0710 – Tichá Orlice od toku Dobroučka po tok Třebovka, identifikační číslo vodního útvaru povrchových vod – 10351000 a CHOPAV Východočeská křída. Stavba bude sloužit k nakládání s povrchovými vodami – akumulaci a vzdouvání povrchových vod, za účelem krajinotvorným a ekologickým, akumulace vody v krajině, ochrany před povodněmi a extenzivního chovu ryb.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavební povolení se v souladu s ustanovením § 15 odst. (3) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona vydává za předpokladu splnění těchto povinností:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem (*zpracovala společnost Agroprojekce Litomyšl s.r.o., IČ: 64255611, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, Bc. Jakub Vodseďálek, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0501222, v říjnu 2016*).
2. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace stavby písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.
4. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
5. V případě znečištění místní komunikace během výstavby a přepravy materiálu bude zajištěn její úklid.
6. Přístupová polní cesta bude dočasně zpevněna panely.
7. Po dokončení výstavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
8. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, pod č.j. MUUO/2087/2017/ŽP/Bu ze dne 06.02.2017:
 - orgán ochrany přírody bude nejméně 14 dní předem písemně informován o započetí prací,
 - v průběhu stavby i jejího provozu budou dodržovány obecné podmínky ochrany systému ekologické stability krajiny podle § 4 zákona a ochrany rostlin a živočichů dle § 5 a § 5a zákona,
 - po realizaci projektovaných úprav bude na pravém břehu rybníka od mokřadu po hráz založen doprovodný břehový porost ze stromů a keřů vhodných k vodnímu toku (*např. olše, vrby, trnky, bez černý apod.*),
 - práce je nutné provádět v souladu s ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zvýšené pozornosti je třeba dbát zejména při pohybu mechanizace,
 - před zahájením prací bude vytyčena trasa k zajištění přístupu k místu stavby, potřebnou mechanizací nebude následně pojížděno mimo tento prostor,

- nepotřebný materiál nebude použit k násypům, terénním úpravám apod., ani ukládán v okolí rybníka,
- veškeré práce budou provedeny šetrným způsobem ve vhodném období, aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně žijících živočichů, pro které rybník představuje přirozený biotop, zcela vyloučené je provádět práce v jarním období od března do července, kdy dochází k rozmnožování většiny živočichů. Před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a bude zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů.

9. Stavba vodního díla bude dokončena **do 31.12.2018.**

10. **Před dokončením stavby bude vodoprávnímu úřadu předložena ke schválení aktualizace manipulačního řádu vodního díla, včetně žádosti o změnu nakládání s vodami v souladu s provedenými změnami na vodním díle.**

11. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu.**

12. Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena **závěrečná prohlídka stavby.** Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, které doklady budou při ní předloženy (*jedná se zejména o aktualizovaný manipulační řád vodního díla a doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů*).

Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 109 stavebního zákona):

- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 109 stavebního zákona):

- Obec Libchavy, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy
- Zemědělské družstvo Mostek, Sudličkova Lhota 3, 565 01 Choceň

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, obdržel dne 01.02.2017 žádost společnosti Povodí Labe, s.p., IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, zastoupené společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., IČ: 64255611, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, o povolení k provedení vodního díla „MVN Libchavský rybník, rekonstrukce nádrže“ situovaného poz. parc. č. 540/20 a stav. parc. č. 350, k.ú. Horní Libchavy (*podle ustanovení § 15 odst. (1) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona*).

Protože návrh žadatele obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením pod č.j: MUUO/6550/2017/ŽP/Ku ze dne 23.02.2017 informoval účastníky řízení a dotčené správní orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci na vodohospodářské poměry a o právu vyjádřit se k těmto podkladům. Do dnešního dne vodoprávní úřad neobdržel k projednávané věci žádné další vyjádření, připomínky ani námítky.

Z hlediska zájmů daných ustanovením § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávnímu úřadu byly mimo jiné předloženy následující doklady:

- souhlas Obce Libchavy ze dne 05.12.2016,
- vyjádření společnosti - ZePo, a.s., Horní Libchavy 1, 561 16 Libchavy ze dne 04.01.2017,
- vyjádření společnosti - Zemědělské družstvo Mostek, Sudličkova Lhota 3, 565 01 Choceň ze dne 30.01.2017,
- závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, pod č.j. MUUO/2087/2017/ŽP/Bu ze dne 06.02.2017.
- plná moc k zastupování ze dne 30.01.2017.

Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položky 18, ost. (1), písm. h) ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 20.01.2017.


Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (viz ustanovení § 118 stavebního zákona).

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje a to podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (ustanovení § 37 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Mgr. Tomáš Kopecký
vedoucí odboru



Božena Kubešová
oprávněná úřední osoba



Přílohy (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1 x štítek "Stavba povolena" a ověřenou PD (žadatel)

Na doručku do vlastních rukou obdrží účastníci řízení:

- Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Obec Libchavy, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy
- Zemědělské družstvo Mostek, Sudličkova Lhota 3, 565 01 Choceň
- ZePo, a.s., Horní Libchavy 1, 561 16 Libchavy
- Folk Karel, Horní Libchavy 162, 561 16 Libchavy
- Folková Zdeňka, Horní Libchavy 162, 561 16 Libchavy
- Sklenář Stanislav, Horní Libchavy 163, 561 16 Libchavy

STAVBA POVOLENA

rozhodnutím Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Č.j.: MUUO/9530/2017/ŽP/Ku/40 ze dne 23.02.2017

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.04.2017

Označení stavby: MVN Libchavský rybník, rekonstrukce nádrže

Název (*jméno*) stavebníka: Povodí Labe, s.p.

Označení stavebního podnikatele:

Termín dokončení stavby: do 31.12.2018