

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	CHODBA	13,56
102	SKLAD	10,18
103	VSTUP DO BUNKRU	5,29
104	PRÁDELNA	11,84
105	POSILOVNA	15,75
106	KOUPELNA S WC	5,43
107	ZASEDACÍ MÍSTNOST	31,34
108	CHODBA II.	4,81
109	SCHODIŠTĚ	4,28
110	BUNKR	77,40

LEGENDA

- WC

U

S
- D

M

K

VÝ

AP
- POZN. č.1:

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘESNĚNY INVESTOREM PŘED VLASTNÍ MONTÁŽÍ - PŘEDPOKLAD např. JIKA
- K

a

b

c

d

e

f

g

j

h

POZN. č.2:
- TEPLÁ VODA PPR PN20 + IZOLACE tl. 13mm

STUDENÁ VODA PPR PN16 + IZOLACE tl. 9mm

STUDENÁ VODA, ROZVOD Z PE100, V ZEMI

CHRÁNĚNÁ POTRUBÍ HEKAPLAST

STÁVAJÍCÍ ROZVODY NEBO ZAŘÍZENÍ
- KOMBI KERAMICKÝ KLOZET, ANTIBAKTERIÁLNÍ SEDÁTKO, ÚCHYTÝ

KERAMICKÉ UMYVADLO 50x40cm S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA

SPRCHOVÁ VANIČKA 80x80cm, DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ SKLO DO NIKY

VODNÍ A SUCHÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA

KUCHYŇSKÝ DŘEZ (DODÁVKA KUCH. LINKY), ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S PŘÍPOJKOU PRO MYČKU

MYČKA NÁDOBÍ (DODÁVKA INVESTORA), PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S ODVZDUŠNĚNÍM

KOTEL SE ZÁSOBNIKEM TUV - ÚKAP KONDENZÁTU, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODOMÍTKOVÁ

ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA DN50, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA

AUTOMATICKÁ PRAČKA (DODÁVKA INVESTORA), ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODOMÍTKOVÁ

ZÁVĚSNÝ ELEKTROKOTEL SE ZÁSOBNIKEM TUV 120L (např. PROTHERM RAY), PŘÍPOJENÍ POMOCÍ UZÁVĚRÁČÍCH KULOVÝCH ARMATUR

(SV) ROHOVÝ VENTIL 1/2", NAPOJOVACÍ HADIČKA OPLET NEREZ, DÉLKA 0.5m

(SV,TUV) VÝŠKA NAPOJENÍ 600mm, UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ S VÝPUSTÍ

2X PŘÍPOJOVACÍ HADIČKA OPLET NEREZ, DÉLKA 0.5m, 2x ROHOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU

(SV+TUV) PÁKOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ vč. TYČE, HADICE A RŮŽICE, VÝŠKA NAPOJENÍ 1200mm

ROHOVÝ PRAČKA/MYČKA VENTIL 1/2", VÝŠKA NAPOJENÍ 500mm

STÁVAJÍCÍ FAKTURÁČNÍ VODOMĚR Qn=2.5m3 S KULOVÝMI ARMATURAMI V NICE, REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300mm - PŘEMÍSTĚN ZE ŠACHTY POD SCHODY, ZASLEPIT VÝVODY

PODRUŽNÝ VODOMĚR Qn=1.5m3 S KULOVÝMI ARMATURAMI V NICE, REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300mm


ZAHRADNÍ VENTIL S KULOVÝM UZÁVĚREM V NICE NEZAMRZNÝ


ROHOVÝ VENTIL S HADICOVOU PŘÍPOJKOU

(SV,TUV) VÝŠKA NAPOJENÍ 600mm, UMYVADLOVÁ-VÝLEVKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ S VÝPUSTÍ A SE SPRCHOU

2X PŘÍPOJOVACÍ HADIČKA OPLET NEREZ, DÉLKA 0.5m, 2x ROHOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU

VÝTOKOVÉ ARMATURY BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM PŘED VLASTNÍ MONTÁŽÍ



Vypracoval Lukáš Doležal	Zodp. projektant Ing. Jan Vilánek	Tech. kontrola Ing. Jan Vilánek	 euroinstal CZ s.r.o. Kostelní 1281/18, České Budějovice IČO: 280 62 400 DIČ CZ28062400 e-mail: info@euroinstal.cz	
Navrhl Lukáš Doležal	Statika			
Investor Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha 5				
Akce VD LIPNO I - DH 125 - CELKOVÁ REKONSTRUKCE na pozemku p.č. 594 v k.ú. Lipno nad Vltavou				
Obsah výkresu VODOVOD - PŮDORYS 1.NP			datum Únor 2017	č. zakázky 1/2017
			č. kopie	
			Měřítko 1:50	Č. výkresu D.1.4.1.6.