Městský úřad Domažlice

Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.11.2017
a je vykonatelné dnem 7.11.2017
datum 8.11.17 podpis

Městský úřad Domažlice
odbor životního prostředí
344 20 Domažlice
(1)

Č.spisu: OŽP-7080/2017

Č.j.: MeDO-70486/2017-Kitz-DS

Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, ☎ 379 719 272

Datum: 05.10.2017

ROZHODNUTÍ

ve věci vydání povolení změny stavby vodního díla a udělení souhlasu

„DVT Andělice, ř. km 3,2 - 3,8, Pocinovice, rekonstrukce, úpravy"

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vodní zákon", jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „správní řád", a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – dále jen „stavební zákon", posoudil žádost, kterou podalo

Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

(dále jen "stavebník") jako účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, a postupem podle správního řádu na základě tohoto posouzení

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst.1 stavebního zákona pro změnu stavby vodního díla (dále jen "stavba"):

„DVT Andělice, ř. km 3,2 - 3,8, Pocinovice, rekonstrukce, úpravy".

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Změna vodního díla	úprava koryta a břehů - § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona
Účely užití vodního díla	stabilizace toku
Délka dotčeného vodního toku	535 m
Maximální návrhový průtok	17,7 m3/s

na místě:

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Pocinovice
Identifikátory katastrálních území	722936
Názvy katastrálních území	Pocinovice
Rybí přechod	NE
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 315/3, 316/3, 327/3, 5228/1, 5228/8, 7367
Číselný identifikátor vodního toku	10256362
Název vodního toku	Andělice
Čísla hydrologického pořadí	1-10-03-020
Říční km vodního toku (konec stavby)	3,8 km
Říční km vodního toku (začátek stavby)	3,2 km
Útvar povrchových vod	13234000 Chodská Úhlava po ústí do toku Úhlava
Hydrogeologický rajon	6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy
Umístění jevu vůči břehu	vodní tok
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	1111049,63, 847043,59
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	1111477,25, 846934,54

Změna stavby zahrnuje tyto stavební objekty – SO 101 Rekonstrukce a úpravy na vodním toku Andělice:

Stávající opěrné zdi	budou vybourány v celém rozsahu, včetně dna, po úsecích délky cca 15 m
Nové opěrné zdi koryta	monolitické železobetonové, budované po úsecích 15 m, s dilatačními spárami zazubenými na vzdušné straně kamenný obklad a krycí deska
Dno vodního toku	opatřeno těžkou kamennou rovnaninou trojúhelníkový tvar – střelka mimo osu koryta stabilizace železobetonovými prahy po cca 15 m
Tůně	2x, průtočné dno z kamenné rovnaniny ložené do štěrkopískového lože
Výustní objekty	celkem přepojeno 49 ks, výměna 1000 mm délky potrubí osazeno 7 ks koncových zpětných klapek výměna 9 ks uličních vpustí

II. uděluje souhlas

podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke změně stavby na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku, jelikož tato změna stavby může ovlivnit vodní poměry, pro stavební objekt:

„SO 102 Výměna silničních mostů a lávek"

na pozemku parc.č. 5228/1 a 5228/8 v k.ú. Pocinovice, v tomto rozsahu:

Most – km 0,400	původní most bude kompletně odstraněn včetně opěr
konstrukce mostu	uzavřený rám z monolitického železobetonu
délka mostu	6,90 m

šířka mostu	9,00 m
Lávky pro pěší	LA1 – km 0,048, LA2 – km 0,116, LA3 – km 0,212
konstrukce lávek	uzavřený železobetonový rám

Pro provedení stavby stanovuje vodoprávní úřad podle ustanovení § 15 odst.3 vodního zákona a § 115 odst.1 stavebního zákona následující povinnosti a podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala Ing. Petra Niedlová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0101872, datum: 04/2017, č.zak. 41 6132 01; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
2. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
3. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky a podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení:
   a) Koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-70939/2016-Cis ze dne 24.01.2017:
      - Bude zajištěno využití recyklovatelných stavebních odpadů, které vzniknou během rekonstrukce a úprav na vodním toku Andělice (především stavební a demoliční odpady) a to předáním oprávněným osobám k jejich využití (recyklační dvory stavebních odpadů např. Luděk Marval, Kdyně, AZS 98 a.s., provoz Havlovice, sběrné dvory, specializované firmy). Na řízenou skládku odpadů mohou být ukládány pouze nevyužitelné odpady.
      - Případné kácení mimolesních je nutno předem projednat ve smyslu § 8 odst.(1) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů s OÚ Pocinovice.

   b) Souhlas Aleny Gondekové ze dne 03.02.2017:
      - Požaduji zachovat funkčnost stávající žumpy. V případě jejího poškození ji požaduji uvést do původního stavu. Rovněž požaduji opravit případné poškození foliovníku. Pokud dojde k poškození tújí, žádám provést po stavbě novou náhradní výsadbu.

   c) Souhlas Štefana Gondeka ze dne 03.02.2017:
      - Požaduji neovlivnění studny na povrchovou vodu.

   d) Souhlas Jiřího Koutníka ze dne 26.01.2016:
      - Žádám, aby byl pozemek uveden po skončení stavby do původního stavu.

   e) Vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., pod č.j. 635464/17 ze dne 08.06.2017 – kopie vyjádření s podmínkami je přílohou tohoto rozhodnutí.
4. V průběhu stavby bude prováděn monitoring úrovně hladiny podzemní vody ve vybraných studních v tomto rozsahu:
   - Měření hladin podzemní vody ve studních bude prováděno 1x za 2 měsíce.
   - První měření bude provedeno před zahájením stavebních prací.
   - Sledování hladin bude prováděno na studních nejblíže potoku – č.p. 8, 114, 115, 116, 117, 128, 145, 163, 207.

5. Po dobu provádění stavby je zhotovitel povinen dodržovat havarijní a povodňové opatření k zajištění jakosti povrchových a podzemích vod, se kterým budou pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni a budou povinni je dodržovat.

III. ukládá stavebníkovi oznámit

vodoprávnímu úřadu min. 14 dní před zahájením stavby:

1. termín zahájení stavby,
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

podle § 119 odst. 1 stavebního zákona.

Stavebník předloží žádost a doklady dle § 11a vyhl.č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

K této žádosti bude rovněž doloženo:

- protokol o předání a převzetí stavby
- dokumentace skutečného provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému S-JTSK
- zápis o zpětném převzetí sítí v prostoru staveniště od jejich správců
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
- záznamy o provedeném monitoringu úrovně hladiny podzemní vody ve vybraných studních

V. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2019

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Odůvodnění:

Dne 12.6.2017 podal stavebník žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Předmětem stavebního povolení je stavební objekt SO 101 Rekonstrukce a úpravy na vodním toku Andělice. Stavební objekt SO 102 Výměna silničních mostů a lávek je předmětem souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 vodního zákona, neboť se nejedná o vodní dílo, ale jelikož jde o stavbu na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku, mohlo by dojít k ovlivnění vodních poměrů.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 a § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- územní rozhodnutí stavebního odboru MěÚ Kdyně pod č.j. 414/16/V/Pa ze dne 21.03.2017
- souhlas stavebního odboru MěÚ Kdyně podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. 414/2016/V ze dne 24.04.2017

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-70939/2016-Cis ze dne 24.01.2017
- stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, pod č.j. 59397/2016-342/Li ze dne 09.11.2016
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územního odboru Domažlice pod č.j. HSPM-4949-2/2016 DO ze dne 03.10.2016
- stanovisko odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje k záměru pod č.j. ŽP/15897/16 ze dne 10.10.2016
- smlouva o právu provést stavbu mezi Obcí Pocinovice a Povodím Vltavy, státním podnikem
- smlouva o právu k provedení stavby mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Povodím Vltavy, státním podnikem
- souhlas vlastníků pozemků Obce Pocinovice, Aleny Gondekové, Štefana Gondeka, Jiřího Koutníka, Ing. Jana Plouba, Jana Plouba, Václava Ponocného, Jolany Ponocné Rykalové, Jaroslava Kratochvíla, Olgy Kratochvílové s dočasným záborem
- souhlas vlastníka pozemků Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j. 1088926653 ze dne 09.09.2016
- stanovisko GridServices, s.r.o., pod č.j. 5001436435 ze dne 24.01.2017
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., pod č.j. 635464/17 ze dne 08.06.2017
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., pod č.j. POS-PD-341-16 ze dne 30.08.2016
- vyjádření Českých Radiokomunikací a.s., pod č.j. UPTS/OS/171943/2017 ze dne 12.06.2017
- vyjádření T-mobile Czech Republic a.s., pod č.j. E20291/17 ze dne 08.06.2017
- doklady o vlastnických právech k pozemkům a nemovitostem
- hydrogeologický posudek vypracovaný Mgr. Václavem Rýdlem, odborná způsobilost v oboru: hydrogeologie a sanační geologie, č. 1462/2001
- 2x projektová dokumentace, kterou zpracovala Ing. Petra Niedlová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0101872, datum: 04/2017, č.zak. 41 6132 01

Projektovou dokumentaci stavby „DVT Andělice, ř. km 3,2 - 3,8, Pocinovice, rekonstrukce, úpravy" vypracovala Ing. Petra Niedlová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0101872, datum: 04/2017, č.zak. 41 6132 01. Projektová dokumentace stavby řeší:

- Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího uměle opevněného úseku vodního toku Andělice v intravilánu obce Pocinovice. Rekonstrukcí nebudou zhoršeny odtokové poměry ve vodním toku. Zrušením migrační překážky (betonového stupně) a snížením tloušťky břehových zdí dojde ke zvýšení kapacity koryta.
- Stávající opěrné zdi, které tvoří břehy vodního toku, budou ubourány. Nové opěrné zdi budou úhlové, jejich nosná konstrukce bude z monolitického železobetonu. Viditelný líc zdí bude tvořit vyzdívka z lomového kamene. Koruna opěrné zdi bude chráněna krycí deskou. Dno vodního toku bude v celé délce dotčeného úseku opevněno kamennou rovnaninou uloženou do pískového lože. Stabilitu kamenné rovnaniny ve dně budou zajišťovat příčné prahy šíře 1 m, vzdálenost mezi jednotlivými prahy je cca 15 m.
- V místě soutoku Andělice a pravostranného bezejmenného přítoku bude pravobřežní zeď nahrazena břehem s pozvolným sklonem svahovaným ke dnu koryta. Ve dně koryta bude vytvořena tůň. Dále bude odstraněn stávající betonový stupeň s vývařištěm ve dně koryta. Namísto betonového stupně v místech stávajícího vývařiště bude vytvořena ve dně koryta tůň.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení o vydání stavebního povolení v souladu s § 109 stavebního zákona takto:

- stavebník (§ 109 písm. a) stavebního zákona): Povodí Vltavy, státní podnik

- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna (§ 109 písm. c) stavebního zákona): obec Pocinovice, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (§ 109 písm. e) stavebního zákona): Jaroslav Kratochvíl, Václav Ponocný, Jolana Ponocná Rykalová, Ing. Jan Ploub, Jan Ploub, Jiří Koutník, Štefan Gondek, Alena Gondeková, Olga Kratochvílová, ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad stavební odbor MěÚ Kdyně územní rozhodnutí pod č.j. 414/16/V/Pa dne 21.03.2017 a souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. 414/2016/V dne 24.04.2017.

Stavba vodního díla je dle vydaného stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, pod č.j. 59397/2016-342/Li ze dne 09.11.2016 z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky možná, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Jako správce vodního toku souhlasilo Povodí Vltavy, státní podnik bez připomínek.

Realizace změny stavby vodního díla je podmíněna splněním podmínek tohoto rozhodnutí, které byly uloženy na základě výsledku vodoprávního řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy. Jedná se zejména o povinnost dodržení vodoprávně projednané projektové dokumentace. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit vodoprávnímu úřadu název zhotovitele z důvodu ověření způsobilosti k provádění staveb vodních děl, přičemž pracovníci provádějící organizace budou povinni dodržovat opatření k zajištění jakosti povrchových i podzemních vod a protipovodňová opatření (havarijní a povodňový plán). Stavba bude dokončena do 31.12.2019. Po dokončení stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla včetně doložení potřebných dokladů.

Z důvodu ochrany stávajících zdrojů podzemní vody stanovil vodoprávní úřad v tomto rozhodnutí povinnost provádět v průběhu výstavby monitoring vybraných studní tak, jak vyplývá z předloženého hydrogeologického posudku. Podle tohoto posudku není předpokládáno vlivem plánované stavby negativní ovlivnění domovních studní nacházejících se v blízkosti potoka. Pouze z důvodu předcházení případných sporů obsahuje posudek doporučení realizovat monitoring vybraných studní na lokalitě. Vodoprávní úřad se s tímto doporučením ztotožnil a proto stanovil podmínku v bodě 4.

Vodoprávní úřad zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí i podmínky účastníků řízení týkající se uvedení dotčených pozemků do původního stavu. Dále je stavebník povinen dodržet podmínky z vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., ze dne 08.06.2017. Další podmínky účastníků řízení (ČEZ Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., obec Pocinovice, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) a dotčených orgánů (orgán památkové péče) vodoprávní úřad necitoval, neboť jsou zahrnuty v podmínkách územního rozhodnutí.

Změna stavby vodního díla neovlivní svým rozsahem jakost a množství povrchových vod ve vodním toku Andělice, stavbou nedojde ke zmenšení průtočného profilu koryta vodního toku.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Souhlas má platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nebude-li v této lhůtě požádáno o vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu (SO 102).

Vodoprávní úřad konstatuje na základě provedeného řízení, předložených podkladů a dokladů s ohledem na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a předpisy s nimi souvisejícími, že za předpokladu dodržení vodoprávně projednané projektové dokumentace a podmínek tohoto rozhodnutí není vydání stavebního povolení k provedení změny stavby vodního díla v rozporu s veřejným zájmem, právy či právem chráněných zájmů účastníků řízení a dotčených orgánů veřejné správy.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jaroslav Kratochvíl, Václav Ponocný, Jolana Ponocná Rykalová, Ing. Jan Ploub, Jan Ploub, Jiří Koutník, Štefan Gondek, Alena Gondeková, Olga Kratochvílová, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Plzeň, odbor odloučené pracoviště Domažlice, Obec Pocinovice, ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor životního prostředí DOMAŽLICE

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost: Kitzbergerová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) v souladu s Poznámkou 2 ve výši 1 500 Kč byl zaplacen dne 13.07.2017.

Obdrží:

stavebník (dodejky)
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

ostatní účastníci řízení o vydání stavebního povolení podle § 109 stavebního zákona (dodejky)
Jaroslav Kratochvíl, Pocinovice č.p. 26, 345 06 Kdyně
Václav Ponocný, Pocinovice č.p. 183, 345 06 Kdyně
Jolana Ponocná Rykalová, Pocinovice č.p. 183, 345 06 Kdyně
Ing. Jan Ploub, Kosmonautů č.p. 184, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice 1
Jan Ploub, Markova č.p. 577, 345 06 Kdyně
Jiří Koutník, Kout na Šumavě č.p. 288, 344 01 Domažlice
Štefan Gondek, Pocinovice č.p. 8, 345 06 Kdyně
Alena Gondeková, Strážov č.p. 297, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Olga Kratochvílová, Pocinovice č.p. 26, 345 06 Kdyně
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Plzeň, odbor odloučené pracoviště Domažlice, IDDS: 3mafszi
Obec Pocinovice, IDDS: ny5ay4b
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány
stavební úřad MěÚ Kdyně, IDDS: myqbdp5
HZS Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, IDDS: p36ab6k
MěÚ Domažlice, odbor kancelář starosty, úsek památkové péče, náměstí Míru č.p. 1, 344 01 Domažlice 1
MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí - odpady, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

Příloha pro stavebníka:

- kopie vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., pod č.j. 635464/17 ze dne 08.06.2017

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci)**:**

- ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“

STAVBA POVOLENA

Stavba:	**DVT Andělice, ř. km 3,2 - 3,8, Pocinovice, rekonstrukce, úpravy**
Stavebník:	Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Stavební podnikatel:	Před zahájením stavby je stavebník povinen písemně sdělit vodoprávnímu úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby.
	.....
Stavbu povolil:	Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice
Stavební povolení:	č.j. MeDO-70486/2017-Kitz-DS, nabylo právní moci dne 7.11.2017
Termín dokončení:	31.12.2019

Razítko a podpis: Městský úřad Domažlice
odbor životního prostředí
344 20 Domažlice
(3)