

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno

Naše č. j.:
JMK 148003/2017

Naše Sp. Zn.:
S – JMK 115703/2017 OŽP-Cib

Vyhotoveno dne:
13.10.2017

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako speciální stavební úřad v souladu s § 15 odst. 1 písmene d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako příslušný orgán státní správy ve smyslu § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm. d) příslušný dle § 107 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) přezkoumal podanou žádost včetně k ní doložených dokladů a projektové dokumentace a na podkladě ustanovení:

- § 15 odst. 1 a 3 vodního zákona
- § 109 až § 115 stavebního zákona
- § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

v y d á v á

stavebníkovi, tj. podniku
Povodí Moravy, s. p.,
Dřevařská 932/11,
602 00 Brno,
IČ: 70890013

stavební povolení

k provedení stavby s názvem
„Jez na Moravě, Hodonín – hloubkově stabilizované body“.

Údaje o vodním díle:

- název stavby: Jez na Moravě, Hodonín – hloubkově stabilizované body
- druh stavby: novostavba
- vodní tok: Morava, ř. km 101,823, ČHP 4-10-01-001
- správce toku a povodí: Povodí Moravy, s. p.
- určení polohy vodního díla orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK
(X, Y): N7 Y = 563 450, X = 1 203 782
N8 Y = 563 394, X = 1 203 711
- vodní útvar: Morava od toku Radějovka po státní hranici, MOV_1430

Pozemky, které se mají použít pro předmětnou stavbu:

k. ú. Hodonín

- p. č. 8280/3, 8280/1 ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Povodí Moravy, s. p.

Sousední pozemky:

k. ú. Hodonín

- p. č. 8619, 8280/2, 671/1, 3567 ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Povodí Moravy, s. p.

Členění stavby:

Stavba není členěna na samostatné stavební objekty.

Stručně o předmětném stavebním záměru:

Hloubkově stabilizované body budou umístěny na pravém břehu toku Morava na pozemku Povodí Moravy, s. p. Jedná se o dva vrty vyplněné betonem, v jejichž zhlaví budou osazeny nivelační body. Z povrchu terénu budou vyvrtány dva vrty o průměru 600 mm. Celková hloubka vrtu N7 se předpokládá 13 m, vrtu N8 10 m. Průchod šterky a písky bude chráněn ocelovou výpažnicí, která bude ponechána s přesahem 0,45 m nad terénem. Do betonu bude shora ve zhlaví vyvrtán otvor, do kterého bude umístěna nivelační značka GPN 3.

Pro provedení stavby vodního díla se v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují následující podmínky:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s názvem „JEZ NA MORAVĚ, HODONÍN – HLOUBKOVĚ STABILIZOVANÉ BODY“, zpracovaná Ing. Františkem Marciánem, ČKAIT 1004350, z února 2017, případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu,
2. v souladu s § 152 odst. 3 stavebního zákona stavebník písemně oznámí Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a to nejméně 10 dnů před zahájením stavebních prací. Případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně zdejšímu stavebnímu úřadu,
3. pro dokončení stavby se stanoví lhůta nejpozději do 31.12.2018,
4. investor zajistí vedení stavebního deníku, se zápisem denního postupu prací, včetně provádění předepsaných zkoušek a jejich výsledků, v případě potřeby vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi atd.,
5. projektová dokumentace bude průběžně doplňována dle skutečného provedení stavby,
6. pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání. Narušené povrchy budou po provedení prací uvedeny do původního stavu,
7. během výstavby nesmí dojít k znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodě,
8. stavební látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu, hrázi ani v blízkosti vodního toku,
9. práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození lesních porostů,
10. v souladu s § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona stavebník v dostatečném předstihu (min. 10 dní) ohlásí vodoprávnímu úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje fázi výstavby a umožní zdejšímu vodoprávnímu úřadu provedení kontrolních prohlídek stavby podle následujícího plánu:
 - po vytyčení stavby,
 - před betonáží,
 - po dokončení stavby před jejím předáním,
11. před zahájením prací je stavebník povinen si ověřit existenci nadzemních a podzemních sítí vedených na staveništi, případně zajistit jejich vytyčení,
12. stavebník je povinen zajistit, aby práce týkající se cizích nadzemních a podzemních sítí a v jejich ochranném pásmu vedených na staveništi, byly prováděny podle pokynů vlastníků a správců těchto zařízení,
13. stavebník oznámí v souladu s § 120 stavebního zákona vodoprávnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. V souladu s § 120 odst. 1 stavebního zákona v

- oznámení stavebník uvede označení stavby, údaje o umístění a povolení stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání,
14. oznámení o užívání stavby podá stavebník na předepsaném formuláři a současně budou vodoprávnímu úřadu předloženy všechny potřebné doklady podle § 18h vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a podle § 120 a § 121 stavebního zákona,
15. budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., zn. 2/Ho/17/1010, ze dne 06.04.2017:
- projektovaný bod – vrt na p. č. 8280/1 je situován ve vzdálenosti 7,5 m od stávajícího vodovodního řadu „A48“ PVC 110, na kterém je osazen hydrant H 173. Tento řad vč. hydrantu H 373 nesmí být vlivem prováděných prací poškozen, ani ovlivněn,
 - silniční panely, uložené nad bodem N8 jsou umístěny dle doložené situace ve vzdálenosti 7,5 m od řadu „A48“ a od stávajícího hydrantu cca 5 – 6 m. Toto je nutno dodržet,
 - před zahájením prací bude prokazatelně kontaktován pověřený zástupce společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., ohledně vytýčení veřejného vodovodu, který bude také přizván k závěrečné prohlídce stavby.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013

ODŮVODNĚNÍ:

Podáním učiněným dne 10.08.2017 u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, požádal Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, zastoupený Ing. Františkem Marciánem, bytem Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice, IČ: 15226085 o stavební povolení k provedení stavby s názvem „Jez na Moravě, Hodonín – hloubkově stabilizované body“. Dnem podání předmětné žádosti bylo zahájeno správní řízení ve shora uvedené věci dle ustanovení § 44 správního řádu. Žádost Povodí Moravy, s. p., je posuzována ve smyslu § 15 odst. 1 vodního zákona.

Na podkladě § 115 vodního zákona a ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu Krajský úřad Jihomoravského kraje oznámil dopisem č. j. JMK 118441/2017, vyhotoveným dne 15.08.2017 zahájené vodoprávní řízení.

Jelikož vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona, bylo upuštěno od ústního jednání a místního šetření, týkajícího se předmětné stavby.

V průběhu řízení byly shromážděny následující dokumenty:

- žádost o stavební povolení na předepsaném formuláři,
- projektová dokumentace předmětné stavby ve dvojím vyhotovení,
- plná moc k zastupování Povodí Moravy, s. p., pro Ing. Františka Marciána,
- územní rozhodnutí vydané MěÚ Hodonín, č. j. MUHOCJ 7421/2017 OSÚ,
- vyjádření MěÚ Hodonín, OŽP, č. j. MUHOCJ 12776/2017 OŽP-vyj, ze dne 20.02.2017,
- vyjádření KrÚ JMK, OŽP, č. j. JMK 52 767/2017, ze dne 05.04.2017,
- sdělení E.ON Česká republika, s. r. o., zn. S40325-16166421, ze dne 08.03.2017,
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s., č. j. 532828/17, ze dne 10.02.2017,
- stanovisko GasNet, s. r. o., zastoupené GridServices, s.r.o., zn. 5001468822, ze dne 23.03.2017,
- stanovisko Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., zn. 2/Ho/17/1010, ze dne 06.04.2017,
- doklad o zaplacení správního poplatku,
- souhlas MěÚ Hodonín, obecního stavebního úřadu, č. j. MUHOCJ 69240/2017.Fo.Vyj.Souh, ze dne 05.10.2017.

Stručně o předmětném stavebním záměru:

Popis předmětné stavby je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí a také v předložené projektové dokumentaci stavby.

Vodoprávní úřad prověřil v rámci vodoprávního řízení předmětné žádosti, ostatní podklady včetně dokumentace a provedl hodnocení důkazů. V rámci stavebního povolení, byly stavebníkovi uloženy podmínky tak, aby bylo minimalizováno dotčení zájmů jednotlivých účastníků řízení a vodoprávním úřadem hájených veřejných zájmů. Posoudil rozsah dotčených práv a právem chráněných zájmů včetně negativního ovlivnění životního prostředí, zejména vodohospodářských poměrů. Lze také předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Rovněž zjistil, že stavba je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a je zajištěna její komplexnost.

Do rozhodnutí byla zapracována podmínka správců dotčených inženýrských sítí s tím, že stavebník je povinen zajistit, aby práce týkající se cizích nadzemních a podzemních sítí a v jejich ochranném pásmu vedených na staveništi, byly prováděny podle pokynů vlastníků a správců těchto zařízení.

Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu zemědělství ČR a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí do 15 dnů ode dne jeho oznámení (viz § 81 až § 83 správního řádu). Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.



Ing. František Havíř
vedoucí odboru
vz. Ing. Jiří Hájek, v.r.
vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Michal Cibulka

Počet stran rozhodnutí: 4
Počet příloh/listů příloh: 0/0

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Povodí Moravy, s. p., doručí se zástupci, kterým je Ing. František Marcián, bytem Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
- E.ON Česká republika, s. r. o.
- GasNet, s. r. o., doručí se zástupci GridServices, s.r.o.
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.

Dále se doručí:

- Povodí Moravy, s. p.
- E.ON Servisní, s. r. o.
- VODNÍ DÍLA - TBD a. s.
- Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí
- Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad