


# PB opěrná stěna



① 5  $\phi$  R 14 /m', DL.=1550 mm, 405 ks

1550

② KARI SÍŤ 100x100x8 mm (3x2 m)

DL.=1570 mm, 26 ks (3x2 m)

1570


③ KARI SÍŤ 150x150x8 mm (3x2 m)

78 ks (3x2 m)

④  $\phi$  R 10, DL.=770,7 bm - 1 ks

770,7 bm

⑤ 5  $\phi$  R 8 /m', DL.=1420 mm, 405 ks



⑥ 5  $\phi$  R 10/m', DL.=1200 mm - 405 ks

1200

## Výpis výztuže

číslo	Ø	DL/PL	ks	plocha sítí (m <sup>2</sup> )		délka po Ø (m)		
		[mm/mm <sup>2</sup> ]		150x150x8	100x100x8	8	10	14
PB opěrná stěna								
1	14	1550	405					627,75
2	8	6000	26		156,00			
3	8	6000	78	468,00				
4	10	770700	1				770,70	
5	8	1420	405			575,10		
6	10	1200	405				486,00	
DÉLKA (PLOCHA) CELKEM (m <sup>2</sup> , m')				468,00	156,00	575,10	1256,70	627,75
HMOTNOST (kg/1 m <sup>2</sup> , m')				5,40	7,90	0,39	0,62	1,21
HMOTNOST PO Ø (kg)				2526,42	1232,40	226,93	774,76	758,57
HMOTNOST CELKEM (kg)				5519,08				

BETON: C25/30 XF3

VÝZTUŽ: B 500B

KRYTÍ OPĚRKY: min. 45 mm

KRYTÍ PARAPETU: min. 20 mm

KOTEVNÍ DÉLKA: 60x profil výztuže

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div>MULTIAQUA S.R.O. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div>multi aQua</div> <div>IČO: 60113111 TEL.+420 498 500 227 DIČ: CZ60113111 FAX +420 498 500 320</div>	
Ing. Ladislav Malý	Ing. Ladislav Malý	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Pardubický	Obec: Letohrad			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 – 1,750, rekonstrukce koryta			Stupeň	DSJ
			Datum	leden 2017
			Zakázkové číslo	M16/078
			Formát	1 x A4
Výkres výztuže opěrné zdi			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1: 25	D.01.7
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				