

14201200 12 7
15 -02- 2017

10

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ N. ORLICÍ,
SMETANOVA 43/1, 562 16 ÚSTÍ NAD ORLICÍ



1276/HUO/2017-HUOM

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343/1
50002 Hradec Králové
k rukám p. Hany Krumlové

VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘIJATO DNE:

NAŠE Č.J.: UZSVM/HUO/1303/2017-HUOM
H/UO/2013/8073, 8154

VYŘIZUJE: Jindrová Jitka

ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem

TELEFON: +420 465 385 521

E-MAIL: Jitka.Jindrova@uzsvm.cz

DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz

DATUM: 14.2.17

Pozemky p. p. č. 88/3 a p. p. č. 494/2 v k. ú. a obci Letohrad

- Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000-1,750 – oprava koryta

Ve shora označené věci opravy dvou stupňů ve dně Lukavického potoka Vám k Vaší žádosti ze dne 13. 2. 2017 sdělujeme následující:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových souhlasí s použitím pozemků p. p. č. 88/3 a p. p. č. 494/2 v k. ú. a obci Letohrad jako přístupové cesty po dobu opravy koryta Lukavického potoka s tím, že po ukončení akce budou pozemky uvedeny do původního stavu. Za případné škody na pozemcích zodpovídá investor akce.

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem

Bc. Jana Mayerová
ředitelka odboru

Datová zpráva		ID zprávy:	441806500
Odesílatel			
Název	Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Horova 180/10, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	x3eftbz	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	15.2.2017 07:31:15
		Doručeno	15.2.2017 09:39:04
Obecné informace			
Věc	Vyjádření - ppč. 494/2, ppč. 88/3		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	UZSVM/HUO/1303/2017-HUOM		
Naše sp.zn.			
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input checked="" type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)		
Přílohy			
ČJ - UZSVM_HUO_1303_2017-HUOM(1).pdf			108kB (pdf)