

**MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK**  
**odbor životního prostředí a zemědělství**  
Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK

---

JID: 23589/2017/MUZBK  
Čj.: MUZBK-5952/2017/ZPZE-10/231.8/PILI-102  
Spisová značka: MUZBK-5952/2017/ZPZE  
Počet listů/příloh/listů př./sv.: 5/3/1/2  
Spis. a skart. znak, lhůta: 231.8 A/50  
Evid. list č.: D 27

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 08.07.2017

Městský úřad Žamberk

dne 11.07.2017

(podpis, razítko)



Vyřizuje: Bc. Irena Pilařová, DiS.  
Telefon: 465 670 268  
E-mail: e-podatelna@zamberk.eu  
ID datové schránky: ia9b3gu

Datum: 12.06.2017

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (*vodní zákon*), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „stavební zákon“*),

**Povodí Labe, státnímu podniku (IČO 70890005, CZ-NACE 36000)** se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

### vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla „**Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 - 1,750 - oprava koryta**“ (*podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona*), která je situovaná na

- pozemcích parc. č. 494/1, 548/3, 753/1 vedené v katastru nemovitostí, **kat. území Letohrad**, město Letohrad, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj (*číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0240, číslo hydrogeologického rajónu 4261 - Kyšperská synklinála v povodí Orlice*).

#### Údaje o povolené stavbě vodního díla:

##### **SO 02 - Oprava stupňů**

Stavby a objekty pro úpravu toku ..... spodní spádový stupeň (ř. km 1,210)  
Stavby a objekty pro úpravu toku ..... horní spádový stupeň (ř. km 1,525)

##### **SO 03 - Odstranění nánosů**

Úprava toku ..... odstranění sedimentů (*celkem 27 m<sup>3</sup>*)

**Účel užívání vodního díla** ..... úprava koryta a břehů vodního toku

**Pro provedení stavby vodního díla** se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně **stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba bude provedena podle podmínek tohoto povolení, **projektové dokumentace** ověřené vodoprávním úřadem (*zpracována v měsíci lednu 2017; autorizoval Ing. Lubor Dítě, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, autorizace 0602230*). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude prováděna **dodavatelsky** stavebním podnikatelem, který má oprávnění tyto stavební nebo montážní práce provádět, a který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
3. Před zahájením stavby je stavebník povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště umístit **štítek o povolení stavby** a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
4. Stavebník zajistí **vytyčení prostorové polohy stavby** osobou, která je k tomu oprávněna podle zvláštního právního předpisu.
5. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu předem oznámit **termín zahájení stavby**, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
6. Stavebník je povinen v dostatečném předstihu **ohlásit** vodoprávnímu úřadu tyto níže uvedené **fáze výstavby** za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby:
  - a) **dokončení stavby**, a to nejméně 30 dnů před záměrem započít s užíváním stavby.
7. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí **podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení**. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce nebo vlastníka o **vytyčení** a stanovení stavebního dozoru (*zejména se jedná o ČD - Telematika, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., GridServices, a.s., Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., SŽDC, státní organizace, TS Letohrad s.r.o.,*).
8. Provedení stavby je vázáno na **splnění podmínek** taxativně uvedených v závazném stanovisku - **souhlasu orgánu ochrany přírody** k zásahu významného krajinného prvku vydané Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-3364/2017/ZPZE-4/DIVJ/OPK/S016 ze dne 17. února 2017:
  - a) Při realizaci stavby budou učiněna opatření k zamezení vniknutí látek zhoršujících kvalitu vody do toku.
  - b) Přístup mechanizace do toku musí být zvolen citlivě k břehovým porostům tak, aby nedošlo k jejich poškození.
  - c) Výkopové práce v kořenovém porostu je nutno provádět ručně, nejmenší vzdálenost od paty kmene je 2,5 m, kořeny ostře přetrnout a ošetřit, obnažené kořeny chránit před vysycháním, působením mrazu.
  - d) V průběhu výstavby nedojde k poškození nebo zničení okolních významných krajinných prvků.
  - e) Pozemky související se stavbou budou po dokončení stavebních prací uvedeny do přírodně blízkého stavu a bude proveden celkový úklid.
9. Provedení stavby je vázáno na **splnění podmínek** taxativně uvedených v souhrnném vyjádření - **souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu** vydaném

Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-3363/2017/ZPZE/POKM/SOU/036 ze dne 20. února 2017:

- a) Prováděné práce budou včas projednány s vlastníkem, uživatelem, případně nájemcem zemědělských pozemků.
  - b) Práce budou prováděny především v době vegetačního klidu a po jejich skončení budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu. Dále budou práce prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
  - c) Svrchní kulturní vrstva půdy bude odděleně skrývána, popř. i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a bude postaráno o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo bude zajištěno na náklady investora jejich odvezení a rozprostření na plochy určené orgánem ZPF.
  - d) Budou provedena účinná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
10. Provedení stavby je vázáno na **splnění podmínek** taxativně uvedených v souhrnném stanovisku vydaném Správou železniční dopravní cesty, státní organizace pod č. j. 3270/2017-SŽDC-OR HKR-ÚT ze dne 9. března 2017:
- a) V předstihu před zahájením akce (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad stavbami v obvodu dráhy vrchního mistra provozního střediska TO Ústí nad Orlicí. Rozsah dohledu na přejezdu bude prokazatelně projednán svrchním mistrem dle předloženého technologického postupu prací. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo a údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků SŽDC bude proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhrazujeme si právo zápisu do stavebního deníku. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu.
  - b) Zhotovitel zajistí průběžné čištění komunikace na přejezdu v takovém rozsahu, aby nebyl nijak ztížen přístup k zařízení, ani funkčnost přejezdového zařízení (obsazování kolejových obvodů, znečišťování optiky, apod.).
  - c) V předstihu před zahájením akce (min. 14 dní) v blízkosti mostního objektu požadujeme kontaktovat správce mostů a projednat s ním technologický postup prací, které budou provedeny dle jeho požadavků.
  - d) Při realizaci akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením (TK, PK9) v majetku SŽDC s. o., které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 2659/2017-0 ze dne 1. 3. 2017.
  - e) Zhotovitel musí při realizaci akce respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OR HK týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.
  - f) Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo pozemek SŽDC.
  - g) Při realizaci akce nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy krajní koleje bez vědomí a souhlasu vrchního mistra. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994Sb. v platném znění). Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy.
  - h) SŽDC se nijak nevyjadřuje ke správnosti použitých technologických postupů, ani žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené pochybením zhotovitele použitím zvoleného postupu při realizaci díla.
  - i) Staveniště na pozemku SŽDC bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy.
  - j) Při provádění prací musí být dodržena především vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC S3 - Železniční svršek a další příslušné normy, předpisy a směrnice SŽDC v platném znění.
  - k) Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci akce musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
  - l) Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci akce musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních



zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.

- m) Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.
- n) Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde k znečištění šterkového lože nebo přejezdu, poškození drážního zařízení nebo žel. přejezdu, ohrožení stability drážního tělesa apod.), bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vrchního mistra a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy.
- o) Akce bude prováděna tak, aby nebyla narušena funkce příkopů a vodotečí sloužících k odvodnění tělesa dráhy.
- p) Po dokončení prací v obvodu dráhy požádá investor OŘ HKR o účast na prohlídce dokončené akce a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek - výše uvedené pracovníky. Následně zašle na technický úsek OŘ HKR zápisy z těchto prohlídek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončené akce bude kladné vyjádření OŘ HKR.
- q) Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.

11. Provedení stavby je vázáno na **splnění podmínek** taxativně uvedených v závazném stanovisku vydaném Drážním úřadem pod č. j. MP-SOP0357/17-2/Bj DUCR-10613/17/Bj ze dne 20. února 2017:

- a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- c) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- d) Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

12. Provedení stavby je vázáno na **splnění podmínky** uvedené v souhlasu vydaném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových pod č.j. UZSVM/HUO/1303/2017-HUOM ze dne 14. února 2017:

- a) Po ukončení akce budou pozemky parc.č. 88/3 a 494/2 kat. území Letohrad uvedeny do původního stavu.
- b) Za případné škody na pozemcích zodpovídá investor akce.

13. Stavba vodního díla **bude dokončena nejpozději do - 31.12.2019.**

14. Po dokončení stavby (*vodního díla*) je **stavebník povinen požádat** vodoprávní úřad **o vydání kolaudačního souhlasu** (*podle ustanovení § 122 stavebního zákona*). Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.

15. Žádost o kolaudační souhlas (*podle ustanovení § 122 stavebního zákona*) stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou. K žádosti se mimo jiné připojí tyto přílohy:

- a) **Doklad o zaměření skutečného provedení stavby** v platné katastrální mapě včetně polohopisných souřadnic X, Y v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (*S-JTSK*).
- b) **Doklady o ověření** požadovaných vlastností stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), jsou

- Povodí Labe, státní podnik (IČO 70890005) se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ (v zastoupení na základě plné moci obchodní společností Multiaqua, s.r.o. (IČO 60113111) se sídlem Veverkova 1343, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ)

## Odůvodnění

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel žádost Povodí Labe, státního podniku (IČO 70890005, CZ-NACE 36000) se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ (v zastoupení na základě plné moci obchodní společností Multiaqua, s.r.o. (IČO 60113111) se sídlem Veverkova 1343, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ) o povolení stavby vodního díla ve věci „Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 - 1,750 - oprava koryta“, která je situovaná na pozemcích parc. č. 494/1, 548/3, 753/1, vedené v katastru nemovitostí, kat. území Letohrad, město Letohrad, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj (číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0240, číslo hydrogeologického rajónu 4261 – Kyšperská synklinála v povodí Orlice). Žádost byla následně doplněna dne 06.04.2017 a 13.04.2017.

Následně Městský úřad Žamberk jako příslušný vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením č.j. MUZBK-5952/2017/ZPZE-7/231.8/PILI ze dne 24. května 2017. Vodoprávní úřad v tomto případě upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona o správním řádu dal možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Termín pro uplatnění závazných stanovisek, námitek, popřípadě důkazů k navrhované stavbě byl stanoven do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení vodoprávního řízení. Do tohoto termínu se žádný z účastníků řízení nepřišel s podklady pro rozhodnutí seznámit a k dnešnímu dni se žádný z účastníků řízení k výše uvedeným podkladům pro rozhodnutí nevyjádřil.

Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení (zpracována v měsíci lednu 2017; autorizoval Ing. Lubor Dítě, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, autorizace 0602230) řeší SO 01 Břehové porosty - budou odstraněny všechny dřeviny včetně pařezů z koryta toku v úseku ř. km 1,300 – 1,525 a také některé poškozené dřeviny v úseku ř. km 1,525 – 1,750 s ponecháním pařezů na místě. SO 01 Břehové porosty není součástí tohoto řízení a vodoprávní úřad je nepovoluje. Dále projektová dokumentace řeší SO 02 Opravu stávajících stupňů ve dně Lukavického potoka a to v ř. km 1,210 a 1,525. Součástí stavby je také SO 03 Odstranění nánosů z dolní části zájmového úseku v ř. km 1,000 – 1,150. Celkem se jedná o 27 m<sup>3</sup> sedimentů v rostlém stavu. Sedimenty budou po odtěžení uloženy na mezideponii na pozemcích parc.č. 548/2 a 548/32 v kat. území Letohrad, kde se nechají cca 1 měsíc vysáknout a následně budou odvezeny na skládku.

V rámci celého vodoprávního řízení byly mimo jiné k záměru stavby vodního díla a s ním spojeného povolení k nakládání s povrchovými vodami předloženy tyto písemnosti orgánů státní správy (popř. správce povodí):

- a) Vyjádření místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona o souladu se záměry územního plánování vydané Městským úřadem Letohrad pod č.j.: 1028/2017/MULET/2300/7 ze dne 20. února 2017.
- b) Souhrnné vyjádření vydané Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-3363/2017/ZPZE/POKM/SOU/036 ze dne 20. února 2017.
- c) Souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku vydané Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-3364/2017/ZPZE-4/DIVJ/OPK/S016 ze dne 17. února 2017.
- d) Rozhodnutí orgánu ochrany přírody o výjimce podle ustanovení § 56 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vydané Krajským úřadem Pardubického kraje pod č.j. 12605/2017/OŽPZ/Si ze dne 3. dubna 2017 (*nabylo právní moci dne 22. dubna 2017*).
- e) Souhrnné vyjádření vydané Správou železniční dopravní cesty, státní organizace pod č.j. 3270/2017-SZDC-OŘ HKR-ÚT ze dne 9. března 2017.
- f) Závazné stanovisko – souhlas ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy, vydané Drážním úřadem pod zn. MP-SOP0357/17-2/Bj DUCR-10613/17/Bj ze dne 20. února 2017.
- g) Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany vydané Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje pod č.j. HSPA-33-146/2017 ze dne 17. února 2017.
- h) Souhlas Města Letohrad pod zn. 0000910/2017/MULET/1500/55 ze dne 9. března 2017.
- i) Souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pod č.j. UZSVM/HUO/1303/2017-HUOM ze dne 14. února 2017.
- j) Stanovisko správce povodí vydané Povodím Labe, státní podnik Hradec Králové pod č.j. VHD/17/6635/Ka/0 ze dne 6. března 2017.

V souladu s Metodickým pokynem sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství (č.j.: 20380/2016-MZE-15120 ze dne 11. dubna 2016) lze na základě předložených podkladů a zejména pak stanoviska správce povodí konstatovat, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (*ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona*) je uvedený záměr možný při splnění výše uvedených podmínek, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

**Poloha místa stavby** byla orientačně určena pomocí webové aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí (*provozovaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním*) v souladu s platnou konvencí v souřadnicích X, Y označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (*S-JTSK*), takto:

**Spodní spádový stupeň**

➤ X = 1066682; Y = 595820 (*formát souřadnic - geodetické*).

**Horní spádový stupeň**

➤ X = 1066612; Y = 596097 (*formát souřadnic - geodetické*).

**Odtěžení sedimentů**

➤ Začátek X = 1066718; Y = 595652 (*formát souřadnic - geodetické*)  
➤ Konec X = 1066687; Y = 595790 (*formát souřadnic - geodetické*)

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč - stanovený pevnou částkou v položce 18 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen před provedením úkonu správního úřadu dne 2. června 2017.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

#### Účastníci řízení pro povolení stavby

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona, jsou

- Povodí Labe, státní podnik (IČO 70890005) se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ (v zastoupení na základě plné moci obchodní společnosti Multiaqua, s.r.o., (IČO 60113111) se sídlem Veverkova 1343, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ)

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona, jsou:

- ČEZ Distribuce, a. s.
- Česká republika – Povodí Labe, státní podnik
- Česká republika – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
- Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
- ČD – Telematika, a.s.
- Město Letohrad
- GasNet, s. r. o. (na základě plné moci GridServices, s. r. o.)
- Římskokatolická farnost Letohrad
- TS Letohrad s.r.o.
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a násl. správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje, odvolání se podává u Městského úřadu Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



Ing. Pavel Schöps  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

#### **Přílohy pro stavebníka**

- 1 x Projektová dokumentace stavby "Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 – 1,750 – oprava koryta" ověřená ve stavebním řízení (*obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)
- 1 x Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (*obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

#### **Příloha pro Městský úřad Letohrad**

- 1 x Projektová dokumentace stavby "Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 – 1,750 – oprava koryta" ověřená ve stavebním řízení (*obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

#### **Doručí se:**

**Účastníci vodoprávního řízení** - podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (*doporučeně do vlastních rukou nebo zmocněnci na doručenkou*):

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
- Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ



- Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
- Česká republika - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 PRAHA 1
- Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 PRAHA 2
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 PRAHA 3
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 DEČÍN
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 BRNO
- Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 LETOHRAD
- Římskokatolická farnost Letohrad, Václavské náměstí 57, 561 51 LETOHRAD
- TS Letohrad s.r.o., Orlice 243, 561 51 LETOHRAD
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ

**Dotčené orgány (doporučeně):**

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 PRAHA 2
- Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody, Komenského náměstí 125, 532 11 PARDUBICE
- Městský úřad Letohrad, obecný stavební úřad, Václavské náměstí 10, 561 51 LETOHRAD
- Městský úřad Žamberk, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK
- Městský úřad Žamberk, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK

