

NAŠE ZNAČKA
PM013907/2018-504/Kra

VYŘIZUJE
Mgr. Denisa Králíková
+420 541 637 235
kralikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
V Brně / 13. 03. 2018

Výzva k podání nabídky – „Prušánka, Čejkovice – úprava koryta – projektová dokumentace“

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., jako zadavatel veřejné zakázky, Vás **vyzývá k předložení nabídky a k prokázání splnění kvalifikace** pro níže specifikovanou veřejnou zakázku zveřejněnou na profilu zadavatele, s názvem:

„Prušánka, Čejkovice – úprava koryta – projektová dokumentace“

I. Úvodní ustanovení:

1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále i „zakázka“*) ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (*dále jen zákon*). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 31 zákona, zadávána podle zákona.
2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.
3. Právníké a fyzické osoby oslovené k předložení nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky malého rozsahu, označovány jako „**účastník**“ nebo „**dodavatel**“, Povodí Moravy, s.p., vyhlašující zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označen jako „**zadavatel**“.

II. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Povodí Moravy, s.p.
Sídlo:	Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČ:	708 90 013
DIČ:	CZ 708 90 013
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel
Kontaktní osoba:	Mgr. Tomáš Pazdera
Telefon:	+420 541 637 255
E-mail:	zakazky@pmo.cz
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1339.html

dále jen „zadavatel“

III. Podrobné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

1. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace **k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu** „Prušánka, Čejkovice – úprava koryta“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Investičním a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „DSP“) a zpracování projektové dokumentace **pro provádění stavby** „Prušánka, Čejkovice – úprava koryta“ (dále jen „stavba“) dle relevantních právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „DPS“).

Dále je dodavatel povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu:

- Geodetické zaměření stávajícího stavu koryta
- Rozbor sedimentů toku dle platné legislativy
- Inventarizaci dřevin

Součástí je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména získání pravomocného stavebního povolení a územního povolení (pokud bude příslušný úřad vyžadovat).

Podrobné požadavky na provádění předmětu zakázky jsou stanoveny v Obchodních podmínkách zadavatele, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje, že prostřednictvím poddodavatelů nemohou být prováděny projekční práce, tedy dodavatel nemůže prokázat kvalifikační předpoklady na tyto práce prostřednictvím poddodavatelů.

1. Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: **220 000 Kč bez DPH**
3. Doba plnění předmětu zakázky:
Předpokládaný termín zahájení činnosti: duben 2018
Předpokládaný termín ukončení činnosti: listopad 2018
4. Místo plnění předmětu zakázky: projektová dokumentace bude předána v sídle Závodu Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště.

IV. Vysvětlení k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději **5 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Kontaktní adresa a osoba pro vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11/932, 602 00 Brno. Pro doručení žádosti o poskytnutí informací lze využít elektronických prostředků. **Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti: zakazky@pmo.cz.**

Zadavatel zveřejní vysvětlení (doplnění), včetně přesného znění žádosti o vysvětlení na profilu zadavatele ve lhůtě, nejpozději do 4 pracovních dnů po obdržení žádosti.

V. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

- Základní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění předložením originálu čestného prohlášení datovaného a podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Vzor čestného prohlášení je v **příloze č. 3** této výzvy.

• **Profesní způsobilost**

Dodavatel prokáže splnění předložením běžné kopie dokladů:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší než 90 dnů a
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, a to autorizovaného inženýra v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

• **Technická kvalifikace**

Dodavatel prokáže splnění předložením seznamu významných zakázek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Ze seznamu musí vyplývat název objednatele, předmět významné zakázky, doba realizace zakázky a finanční hodnota zakázky, dále pak musí být patrná kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné realizaci významné zakázky ověřit.

Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Vymezení minimální úrovně:

Dodavatel dále doloží nejméně **2 zakázky** na obdobné projekční práce spočívající ve zpracování projektové dokumentace na úpravu vodního toku včetně kompletní inženýrské činnosti, každá v minimální hodnotě **90.000 Kč bez DPH**.

Technická kvalifikace nemůže být prokázána prostřednictvím poddodavatelů!

VI. Další požadavky

1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
2. Návrh smlouvy bude součástí nabídky. Specifikace obchodních podmínek pro návrh smlouvy je přílohou zadávací dokumentace. Veškeré obchodní podmínky, stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci jsou uvedeny jako minimální a dodavatel tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější. Obsah smlouvy může dodavatel při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu.
3. Dodavatel bere na vědomí ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: „Druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů“.

VII. Požadavek na zpracování nabídkové ceny

1. Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky bez DPH. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky, a to včetně nákladů souvisejících s realizací (např. předpokládaná rizika spojená s kurzovými vlivy, přírážky, pojištění, veškeré poplatky, veškeré dopravní náklady a podobně).
2. Nabídková cena bude stanovena absolutní částkou v CZK jako cena pevná. K nabídkové ceně bude připočtena DPH dle legislativy platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Nabídková cena bude zpracována podle požadavků plynoucích ze zadávacích podmínek veřejné zakázky a bude zaokrouhlena na celé koruny dle matematických zásad.

VIII. Místo a lhůta pro podání nabídek

1. Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně na podatelnu zadavatele na adresu:
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno

2. Nabídka musí být doručena do 28-03-2018 do 9:00 hodin.

IX. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek je veřejné.

Obálky s nabídkami budou otevírány dne 28-03-2018 bezprostředně po ukončení lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti č. 709 v sídle zadavatele na adrese zadavatele Dřevařská 11, 602 00 Brno.

Otevírání obálek se mohou účastnit osoby určené zadavatelem a jeden zástupce za každého dodavatele, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

X. Nabídka musí obsahovat

1. Základní identifikační údaje dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele či za dodavatele (formulář je přílohou zadávací dokumentace).
2. Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v ní dodavatel zapsán.
3. Požadavky na prokázání kvalifikace dle článku V. této výzvy.
4. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou včetně všech požadovaných příloh.
5. Seznam všech možných poddodavatelů včetně věcně vymezeného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. **Pokud dodavatel nemíní zajišťovat plnění zakázky poddodavatelem, předloží čestné prohlášení o této skutečnosti.**

XI. Vybraný dodavatel, na vyzvání zadavatele, před podpisem smlouvy předloží níže uvedené doklady:

1. Úředně ověřenou kopie výpisu z obchodního rejstříku, výpis nesmí být starší než 90 dní.
2. Originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazujících technickou kvalifikaci.

XII. Kritéria pro hodnocení nabídek

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Nabídka se předkládá v řádně uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítky dodavatelů. Obálka s nabídkou musí být označena **názvem zakázky**, označením adresáta a **označením odesílatele (dodavatele)** včetně jeho adresy a nápísem

**Neotevírat – nabídka
„Prušánka, Čejkovice – úprava koryta – projektová dokumentace“**

2. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
3. Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.
4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
5. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

7. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.
8. Zadavatel si vyhrazuje, že **rozhodnutí o výběru dodavatele a vyloučení dodavatele bude uveřejněno na profilu zadavatele**; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení dodavatele považuje za doručené okamžikem uveřejnění na tomto profilu.
9. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
10. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto zadávacího řízení je Mgr. Denisa Králíková, tel. 541 637 235, e-mail kralikova@pmo.cz, ve věcech technických Ing. Josef Hlahůlek, tel.: 724 678 037, e-mail: hlahulek@pmo.cz.

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-



MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Přílohy

- Příloha č. 1 - formulář „Základní identifikační údaje dodavatele“
- Příloha č. 2 - obchodní podmínky zadavatele
- Příloha č. 3 – vzor čestného prohlášení pro splnění základní způsobilosti
- Příloha č. 4 – investiční záměr

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ