

PŘÍLOHA

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vozidla musí být v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi pozdějšími změnami a doplňky a odpovídat technickým požadavkům stanoveným ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi změnami a doplňky.

Vozidla jsou určena pro pravostranný provoz.

V technické specifikaci je popis minimálních požadavků na vybavení vozidel.

9 ks – lehké užitkové vozidlo Pick Up

1. Vznětový motor splňující emisní normu EURO 6
2. Výkon motoru min. 100 kW
3. Posilovač řízení
4. Pohon náprav 4x4
5. Pohon zadní nápravy s uzávěrkou diferenciálu
6. Přední náprava s vypínatelným pohonem ovládaným z kabiny vozidla
7. 6 ti stupňová převodovka
8. Tempomat
9. Kabina 5 místná, vpředu samostatné sedadlo řidiče a spolujezdce
10. Levostranné řízení
11. Přední mlhové světlomety
12. Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
13. Elektrické stahování předních oken
14. Centrální zamykání s dálkovým ovládním
15. Klimatizace s regulací v kabině řidiče
16. Výškově nastavitelná sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
17. Airbag řidiče a spolujezdce na předním sedadle, boční airbag řidiče a spolujezdce na předním sedadle,
18. stropní (hlavové) airbagy pro první a druhou řadu sedadel
19. Vybavení přístroji uvnitř kabiny nezbytné dle typu motoru a pohonu
20. Elektronický stabilizační systém ESP
21. Topení s mechanickou regulací, prachovým a pylovým filtrem
22. Automatický spínač světlometu, denní svícení
23. Nastavitelný volant
24. 12 V zásuvka v kabině řidiče
25. Nekuřácké provedení
26. Autorádio s GSM
27. Zařízení k připojení externího modulu GPS bez porušení záruky (státní podnik využívá systém O2 CAR CONTROL)
28. Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče
29. Gumové koberce a v kabině řidiče
30. Gumová/plastová podlaha v nákladovém prostoru
31. Vnitřní stropní osvětlení
32. Obložení dveří plastem
33. Látkové potahy sedadel
34. Kotoučové brzdy na přední nápravě
35. 4 kola homologovaná na vozidlo s pneu. s celoročním vzorkem All Terrains neboli AT pneumatiky

36. 4 kola homologovaná na vozidlo s pneu. se zimním vzorkem
37. Plnohodnotné rezervní kolo se zimním vzorkem
38. Palivová nádrž min. 80 l
39. Tažné zařízení, zásuvky pro připojení elektrické výbavy přívěsu
40. Užitečné zatížení min. 1 000 kg
41. Celková hmotnost max. 3500 kg
42. Sklolaminátová nástavba ložné plochy s výklopnými uzamykatelnými dveřmi vzadu
43. Upevňovací prvky pro upevnění nástavby na bočnice nákladového prostoru
44. Nepříplatková barva vozidla jednotného odstínu (modrá, červená, bílá)
45. Ochrana motoru, nádrže a rozvodovky zespodu (originál od výrobce)
46. Vyprošťovací řetězy – zimní výbava
47. Povinná výbava vozidla dle platné legislativy

5 vozidel vybavených střešním nosičem nákladu - 2 ks příčníků

1 vozidlo vybavené střešním nosičem nákladu - 4 ks příčníků, rozložení - 2 ks na střeše kabiny a 2 ks na střeše sklolaminátové nástavby, tak aby tvořili nákladovou rovinu pro přepravu věcí nad 4 m