

## Z Á Z N A M

z výrobního výboru k akci „**Heřmanický potok – Svobodné Heřmanice, km 3,200-5,500**“  
konaného dne 23. 4. 2013 na OÚ Svobodné Heřmanice

---

Přítomni: dle prezenční listiny

Nedostavili se: MěÚ Horní Benešov, odb. výstavby – územní rozhodnutí se nebude vydávat  
MěÚ Bruntál, odb. ŽP, SH a zemědělství

Omluvili se: MěÚ Horní Benešov, odb. ŽP – není kompetentní k vyjadřování k této akci,  
děkuje za oznámení

Projektant předložil přítomným rozpracovanou dokumentaci pro územní řízení, která řeší úpravu koryta Heřmanického potoka v obci Svobodné Heřmanice. Úprava není řešena jako souvislá v celém úseku intravilán, ale při místním šetření dne 12. 12. 2012 za účasti starosty obce, investora a projektanta byly vybrány problematické úseky, na které se PD zaměřila. Jedná se o část levého břehu v km 3,751-3,766 – propojení stávajícího opevnění břehu kamenným záhozem a opěrnou zdi z Gabionů. Další úsek je v centru obce, v km 4,034-4,430, kde bude upraven pravý břeh. Jedná se o úsek pod kostelem, nad mostem v km 4,195 navazuje upravený břeh kolem Obecního úřadu, dále úprava pokračuje od km 4,228 kolem dvou zahrad, základní školy a hřiště ZŠ. Třetí úsek je v horní části obce, v km 5,050-5,310, kde je malá kapacita koryta a dochází zde k rozlivům na pravý břeh. V těsném souběhu se nachází místní komunikace, vodovodní řad a vzdušné vedení NN, kdy sloupky vedení jsou na břehové čáře.

Koryto potoka má přes celou obec jednu potoční parcelu č. 1872, jedná se o vodní plochu v majetku Obce Sv. Heřmanice. V současnosti koryto částečně vybočuje ze své původní parcely, stav KN zde nebyl řadu let aktualizován. V několika úsecích již bylo provedeno podélné opevnění. V souběhu se státní silnicí se nacházejí na levém břehu opěrné zdi v majetku SSMSK, a to buď betonové s římsou nebo drátokamenné. Podél Obecního úřadu je opěrná zeď z Gabionů v majetku obce. Také bývalý správce toku zde prováděl drobné úpravy, a to v km 3,673-3,751 a 4,547-4,635.

Navrhuje se:

- úprava levého břehu km 3,751-3,766 – v délce 3,0 m napojení na stávající kamenný zához záhozem z lomového kamene, dále opěrná zeď z Gabionů výšky od 1,50 m po 2,40 m, což je výška stávající drátokamenné zdi podél st. silnice.
- úprava pravého břehu km 4,034-4,430 – v km 4,034-4,192 opevnění břehu záhozem z lomového kamene do výšky 1,20 m ve sklonu 1:1,5 a nad ním úprava a osetí svahu. V km 4,071 je navržen dřevěný práh v. 0,30 m. Nad mostem v km 4,195 je opěrná zeď z Gabionů, na ni naváže v km 4,228-4,307 svah s opevněním kamenným záhozem do výšky 1,20 m a osetím. Podél ZŠ až po lávku (km 4,307-4,371) se navrhuje opěrná zeď z Gabionů výšky 1,50 m, nad lávkou v km 4,373-4,430 bude opět upraven svah ve sklonu 1:1,5 s opevněním kamenným záhozem a osetím.

- úprava koryta v km 5,050-5,310 – navrhuje se částečné prohloubení dna a rozšíření koryta na š. ve dně 4,5 m, na pravém břehu opěrná zeď z Gabionů v. 2,0 m na začátku úpravy se bude postupně proti vodě snižovat na 1,50 a 1,30 m se současným rozšířením koryta na 5,0 m. Na levém břehu je dochovaná opěrná zídka z břidlice, která bude v patě zajištěna záhozem z lom. kamene. V úsecích, kde tato zídka chybí, je navrženo opevnění svahu kamenným záhozem. Na levém břehu se nacházejí vzrostlé stromy, které kořeny zasahují až do koryta a zpevňují břeh. Tyto stromy zůstanou zachovány, pouze se provede ořez stromků do průměru 10 cm vyrůstajících ze zídky. Na pravém břehu bude nutné kácení cca 25 ks stromů průměru 15-50 cm, které zasahují do koryta.

Navrhovaná úprava a předběžné zábory již byly s kladným výsledkem projednány s majiteli dotčených pozemků. Stanovisko k úpravě a záboru ještě chybí od Státního pozemkového úřadu – parcela č. 150/1.

Po ukončení stavby bude proveden geometrický plán a pozemky pod novou stavbou vykoupeny a zaneseny do katastru nemovitostí. Nutno podotknout, že převážná část pozemků, na kterých je stavba navržena, je ve vlastnictví Obce Svobodné Heřmanice a jedná se o ostatní plochy. Pozemky ZPF budou dotčeny na výměře 305 m<sup>2</sup>, z toho 209 m<sup>2</sup> trvalého travního porostu a 96 m<sup>2</sup> zahrad. Z velké části se jedná o pozemky, kde se již v současné době koryto toku nachází.

Příloha: Prezenční listina



Zapsala: Ing. Jana Palovská

## PREZENČNÍ LISTINA

z výrobního výboru k investiční akci

„Heřmanický potok – Svobodné Heřmanice, km 3,200-5,500“

konaného dne 23. 4. 2013 na OÚ Svobodné Heřmanice

JMÉNO	ORGANIZACE	PODPIS
Předseda výboru	Obec Sv. Heřmanice	
Předseda	Povodí Odry	
Paloušek Jan	PO projekce	