


VÝZTUŽ ROZNÁŠECÍHO BLOKU P2b


Půdorys

M 1:25




Řez a-a

M 1:25




Řez b-b

M 1:25



Tvar výztuže:



Výkaz výztuže:


Pol	Profil	Délka [mm]	ks		R
			12	16	
1	R 12	650	8	5.2	44.1
2	R 16	2450	18		29.5
3	R 16	2950	10		
CELKOVÁ DELKA			[m]	5.2	73.6
HMOTNOST			[kg]	4.6	116.2
CELKOVÁ HMOTNOST			[kg]		120.8

BETON:	C30/37 XC4 XF3
MAX. PRŮSAK	35 mm podle ČSN EN 12390-8
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU	VELMI POMAĹY
NAVRŽENO DLE	ČSN 73 1201
KRYTÍ HORNÍ	50 mm
KRYTÍ SPODNÍ	50 mm
KRYTÍ BOČNÍ	50 mm
OCEL:	10 505
UVEDENÉ DELKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU.	
POLOMERY OBLOUKU JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI,	
NEZNACENÉ POLOMERY JSOU 1/2 D _r min (TAB. 20).	
NEZNACENÉ UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.	
CELKOVÉ DELKY VLOŽEK JSOU STŘÍZNÉ DELKY.	
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNACENÉ *.	

Poznámka:

- * Vodonepropustný beton, max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12 390-8
- * Výztuž ØR16 stykovat přesahem min. 800 mm
- * Výztuž ØR12 stykovat přesahem min. 600 mm
- * Výztuž upravit dle bednění

ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK



INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	<div><div>AQUA</div><div>STYL</div><div>UDĚLEN 086, PRŮJEDNĚNÍ 96/07</div></div> <div><div>statika</div><div>olomouc s.r.o.</div><div>stálka a dynamo stavebních konstrukcí</div><div>Bulhářova 374/11, 779 00 Olomouc</div><div>tel. 585 700 701-2, fax. 585 700 707</div><div>DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001</div></div>
		Ing. Michal JANEČEK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	
Ing. Daniel LEMÁK, Ph.D.	Ing. Světlana SEDLÁČKOVÁ	Ing. Roman KOIŠ	
KRAJ:	Olomoucký	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	14-1745-51
MÍSTO STAVBY:	k.ú.Olomouc-město;p.č.139/2,139/6 k.ú.Hodolany;p.č.963	STUPEŇ:	DPS
INVESTOR:	Povoří Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno	DATUM:	09/2014
NÁZEV AKCE:	JEZ OLOMOUC		
REKONSTRUKCE MANIPULAČNÍ LÁVKY (NOVÁ)			
IO 01 – Stavební úpravy spodní stavby			
OBSAH PŘÍLOH:	D1.20		
VÝZTUŽ ROZNÁŠECÍHO BLOKU P2b			

Tato dokumentace je důsledním vlastnickým statické kanceláře STATIKA Olomouc s.r.o.. Kopírování a veřejné šíření je možné jen se souhlasem autora.