

## Zápis

Sepsaný dne 8. 11. 2013 v domku hrázného na VD Mostiště.

### Přítomní :

- Ing. Stanislav Žatecký, VD – TBD, a.s., Brno,
- Ing. Ondřej Zezula, Povodí Moravy, s.p., vodohospodářský dispečink,
- Pavel Rous, ved. provozu Náměšť nad Oslavou Povodí Moravy, s.p.,
- Ing. Vlastimil Krejčí, ved. útv. provozu a TBD Povodí Moravy, s.p.,
- Ing. Jan Ježek, Václav Ondrůj, Povodí Moravy, s.p., útv. provozu a TBD

**Předmětem** tohoto zápisu jsou závěry z ústního jednání spojeného s dnešním místním šetřením, které proběhlo na nádrži Martinice

### K věci :

V souladu se zápisem z poslední technickobezpečnostní prohlídky konané 9. 5. 2013 zajistil Povodí Moravy, s.p., provedení inženýrsko – geologického a geofyzikálního průzkumu. Tímto průzkumem byla upřesněna lokalizace a rozsah poruch v pravobřežním zavázání hráze nádrže Martinice, kde dochází k průsakům.

Vzhledem k přetrvávajícím průsakům a dlouhodobému trendu jejich zvyšování byla nádrž vypuštěna a provedeno dnešní místní šetření spojené s ústním jednáním za účelem stanovení dalšího postupu.

### Přítomní se dohodli :

- 1) Aby nedocházelo k dalšímu dlouhodobému zatěžování a otevírání průsakových cest v pravobřežním zavázání hráze protékající vodou, bude hladina v nádrži do doby opravy pravobřežního zavázání hráze snížena na minimální hladinu. Minimální hladina v nádrži bude ponechána z důvodu zabránění vysychání tělesa zemní hráze.
- 2) Minimální hladina v nádrži bude zajištěna dlužemi osazenými do drážek provizorního hrazení před provozními uzávěry DN 300. Horní hrana dluží bude v úrovni horní plochy česlí osazenými před těmito uzávěry. Alternativně lze umístit dluže jen před jeden uzávěr.
- 3) Vodohospodářský dispečink projedná dlouhodobé snížení hladiny v nádrži s vodoprávním úřadem - Městským úřadem Velké Meziříčí, odborem životního prostředí.
- 4) Provoz Náměšť nad Oslavou Povodí Moravy, s.p., fyzicky prověří možnost pročištění spodního výpustného potrubí a zajištění snadnější manipulovatelnosti se zátkou, kterou je toto potrubí uzavřeno.
- 5) Protože nádrž není a nikdy nebyla využívána k závlahám, bude zaslepeno nepoužívané potrubí pro odběr vody na neexistující závlahy. Uzávěr tohoto potrubí bude demontován.
- 6) Přítomní navrhnou, aby byla zpracována projektová dokumentace opravy pravobřežního zavázání hráze – sanace průsaků oprávněným projektantem.
- 7) V rámci projednání dlouhodobého snížení hladiny v nádrži bude tento zápis pro informaci předán vodoprávnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Velké Meziříčí, OŽP.

Skončeno, přečteno, podepsáno.

