

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na dodávku a montáž gastronomického zařízení v rámci akce „Rekonstrukce výdejny jídel na správě podniku Povodí Odry, státní podnik, 2. část – Dodávka a instalace zařízení výdejny jídel“, uzavřené dne 10.1.2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik
 sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 Doručovací číslo: 701 26
 zapsán u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
 IČO: 70890021
 DIČ: CZ70890021

Zhotovitel: MONTYCON gastro, s.r.o.
 sídlo: Rudná 907/37, Ostrava – Zábřeh, 700 30
 zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22944
 IČO: 25861174
 DIČ: CZ25861174

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. V. bod 3. a 5. a čl. XII. bod 2. dohodly na změně smlouvy v následujícím rozsahu:

čl. V. **Cena díla** – v bodě 1. se mění cena díla následovně:

celková cena bez DPH dle smlouvy	776.729,00 Kč
navýšené položky dle dod.1 bez DPH	+ 5.840,00 Kč
snížené položky dle dod.1 bez DPH	- 19.350,00 Kč
Nová celková cena bez DPH	763.219,00 Kč

Nedílnou součástí dodatku č.1 je nový položkový rozpočet.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne 18 -04- 2018
 Objednatel

Povodí Odry,
 státní podnik
 701 26 Ostrava, Varenská 49
 Ing. Jiří Pagáč
 generální ředitel

V Ostravě dne
 Zhotovitel **MONTYCON**
 moderní úsporná
 gastronomická technologie
 MONTYCON gastro, s.r.o.
 700 30 Ostrava Zábřeh, Rudná 907/37
 IČ: 25861174, DIČ: CZ25861174
 tel: +420 590 824 904, telex: +420 608 795 707

Ing. Petr Lošák
 jednatel

Název stavby:

Část stavby:

Objednatel:

Projektant:

Projektant dílčí části:

Rekonstrukce výdejny jídel na správě podniku Povodí Odry, státní podnik

Dodávka a instalace zařízení výdejny jídel (2. část)

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, 702 00

PROJEKTSTUDIO CZEU s.r.o., Opavská 6230/29A, Ostrava-Poruba, 708 00

Tomáš Kalabus, odborný konzultant, IČO 64598730

Pozice	Zařízení	Počet ks	Popis	celkové rozměry (mm)			příkon elektro		Cena celkem za položku dle VZ (Kč bez DPH)	Nová cena za položku u zařízení se změněnou technickou specifikací (Kč bez DPH)
				šířka	hloubka	výška	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V		
PŘÍPRAVNA										
01	Jednodřez 500/800/900mm s policí vespod	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolu AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolu AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50mm, zadní lem o výšce 40mm, Lisovaný dřez	500	800	900	0	0	10 420,00	10420,00
01.1	Nástěnná nerezová dvojpolice	2	Sestava 2 nerezových polic na konzolích	1950	300	30	0	0	9 800,00	10 010,00
01.2	Baterie páková - stolní	1	Je určena pro přívod teplé a studené vody, včetně připojovacích hadiček	x	x	x	0	0	1 790,00	1790,00
02	Nerezový stůl s policí vespod 1300/800/900mm (stávající)	1		1300	800	900	0	0		
03	Nerezový stůl s policí vespod 1300/800/900mm	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolu AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolu AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50mm, zadní a levý boční lem o výšce 40mm	1300	800	900	0	0	8 980,00	8980,00
04	Zásuvkový blok pro vložení do pracovního stolu (stávající)	2		400	650	540	0	0		
05	Nerezový vozík (stávající)	1		1300	800	850	0	0		

06	Nerezové umyvadlo s bezdotykovou baterií + doplňky	1	Lisované z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, se směšovací baterií na teplotu a studenou vodu se samovyvinárním po 30ti vteřinách od spuštění. V prostoru umývadla bude instalován dávkovač tekutého mýdla s nápní, zásobník na papírové ručníky a pod umývadlem nástěnný koš. Doplňky musí být součástí dodávky.	380	290	290	0	0	6 950,00	6 950,00
07	Termozařízení na dohřívání a udržování jídel v teplém stavu	1	Vyhřívání skříň s kapacitou 16x GN 1/1-65 mm nebo 8x GN 2/1-65 mm. Termostat nastavitelný v rozmezí 16 - 93°C. Vynikající rovnoměrné uchování v teplém stavu využitím systému měkkého tepla. Vyhřívání prostřednictvím termokabelů, bez přítomnosti topných těles.	620	730	1320	1	0	96 200,00	96 200,00
08	Nerezový stůl na kolečkách s1680 h700 v900 mm (stávající)	1		1680	700	900	0	0		
MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBI										
11	Nerezový jednodřez s1130 h740 v900 mm (stávající)	1		1130	740	900	0	0		
11.1	Stojánková sprcha k mycím stolům, k mycímu úseku - komplet	1	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem	x	x	x	0	0	6 790,00	6 790,00
12	Nerezový stůl s policí vespod s1100 h550 v900 mm (stávající)	1		1100	550	900	0	0		
13	Nerezový vozík (stávající)	1		820	500	850	0	0		
MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBI										
20	Nerezový stůl s1000 h700 v900 mm (stávající)	1		1000	700	900	0	0		
21	Nerezový jednodřez s740 h700 v900 mm (stávající)	1		740	700	900	0	0		
21.1	Stojánková sprcha k mycím stolům, k mycímu úseku - komplet	1	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem	x	x	x	0	0	6 790,00	6 790,00

22	Myčka podstolová Winterhalter UC-M (stávající)	1		715	600	603	0	7		
22.1	Podstavec pod myčku (stávající)	1		715	600	300	0	0		
23	Nerezový stůl s 700 h700 v900 mm (stávající)	1		700	700	900	0	0		
24	Transportní elážový vozík s lišťami na 15ks podnosů GN1/1 a polici pro sklenice \$610 h455 v1610mm	2	4 otočná kolečka, z toho 2 bržděná, konstrukce z ohýbaných profilů s 15ti vsuny a vrchní polici pro odložení sklenic	610	455	1610	0	0	24 800,00	24 800,00
SKLAD										
26	Nerezový regál \$1700 h400 v1800 mm (stávající)	1	Regál čtyřpolicový	1700	400	1800	0	0		
27	Chladnička (stávající)	1		600	600	1800	0.65	0		
28	Mraznička (stávající)	1		600	600	1800	0.85	0		
29	Chladnička celonerezová obsah 700 litrů (stávající)	1		600	600	1800	0.65	0		
REGENERACE A TEPELNÁ ÚPRAVA										
31	Nerezový stůl se vsuny pro GN a křídlovými dvířky	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolu AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolu AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50mm, zadní lem o výšce 40mm	515	800	900	0	0	15 120,00	14 590,00
32	Konvektomat s kapacitou 6x GN 1/1	1	Paměť pro minimálně 250 receptů v českém, 3 varné režimy a 1 regenerační volitelně přímou z hlavního panelu bez prokládání v menu, 8 tlačítek pro přímou volbu receptů, kapacita 6 x 1/1 GN 40 mm, 4 x 1/1 GN 65 mm, otvírání dveří vpravo, minimálně 4 bodová vpichovací sonda	515	777	627	0	7,2	134 900,00	134 900,00
32.1	Změkčovač vody BRIGHT 5 Time (stávající)	1	Automatický změkčovač vody BRIGHT 5 Time (stávající)	510	230	350	0	0		

33	Nerezový stůl s prostorem pro mrazničku	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolu AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolu AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50mm, zadní lem o výšce 40mm	700	800	900	0	0	5 890,00	5 890,00
34	Podstolová mraznička obsah 143 l, vnější plášť nerez	1	Mraznička univerzální pro gastronomii a obchod, obsah: 143 l, digitální ukazatel teploty, vnější plášť nerez	600	600	850	0	0	28 999,00	28 999,00
35	Fříze elektrická 2x10 litrů š600 h600 v280 mm	1	vana objem: 2x 10 l 2x koš rozměr v mm: 200 x 300 x 100 v produkce: 20 kg/h včetně košů a vík přední výpusť oleje s bezpečnostní pojistkou sklopné spirály pro snadné čištění pojistný termostat	600	600	280	0	14	47 990,00	47 990,00
36	Elektrická grilovací deska (stávající)	1		660	530	220	0	6		
37	Elektrický vařič dvouplotýnkový (stávající)	1		300	600	280	0	4		
38	Nerezová podestavba pod gril, fritézu a sporák s policí a posuvnými dvířky	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolu AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolu AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50 mm, zadní lem o výšce 40 mm	1560	800	620	0	0	18 440,00	18 440,00
39	Chladicí stůl 2 sekcový se 4 šuplíky	1	speciální systém bezhlučného zavírání šuplíků, celonerezové provedení, provozní teplota -2°C/+ 8°C, chladicí agregát vlevo, izolace o síle 70 mm, elektronická řídící jednotka, elektronické řízení vlhkosti, monobloková chladicí jednotka	1380	800	900	0,85	0	68 900,00	68 900,00
40	Nerezová skříňka s křídlovými dvířky	1	Korpus z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, police uprostřed skříňky	1380	350	600	0	0	8 560,00	8 560,00
VÝDEJ										
46	Neutrální výdejní pult s výřezem pro samoobslužnou vitrínu a polici vespod	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolu AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolu AISI 304, 1,00 mm, výška desky 50 mm, čelní strany stolu kryta nerez plechem až na podlahu	1000	750	900	0	0	19 880,00	15 290,00

47	Stolní vitrina chlazená, samoobslužná s dvířky, kapacita 6xGN 1/1	1	Chladicí agregát umístěný pod vitrinou, výparník ve stropu vitríny. Teplotní rozsah +20 C/+80 C, ovládací panel s vypínačem a digitálním regulátorem, vnitřní LED osvětlení, termoizolační dvojsklo, dvě nerezové roštové police, posuvné dveře na straně obsluhy, na straně zákazníka výklopné dvířka	900	700	810	0,75	0	58 400,00	52 350,00
48	Vyhřívaný výdejní pult se samostatně regulovatelnými vanami na 3x GN 1/1, skleněný zákryt s osvětlením	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm. Nohy stolu AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolu AISI 304 1,00 mm, výška desky 50 mm, čelní strany pultu kryta nerez plechem až na podlahu, lisované vany o hloubce 200 mm se samostatnou regulací teploty 0-90°C	1300	750	1200	3,5	0	38 990,00	42 240,00
49/50	Výdejní pult se samostatně vyhřívanými vanami, zásobníkem na talíře a skleněným zákrytem	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm. Nohy stolu AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolu AISI 304 1,00 mm, pracovní desky 50 mm, zásobníky izolovaným provedením šachty s nastavením teploty 30-80°C, kapacita 1x60 talířů o průměru 26,5cm Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm. Nohy stolu AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolu AISI 304 1,00 mm, pracovní desky 50 mm, čelní strany pultu kryta nerez plechem až na podlahu, lisované vany o hloubce 200 mm se samostatnou regulací teploty 0-90°C	1800	750	1200	7	0	34 540,00 38 990,00	65 350,00
51	Neutrální výdejní pult s polici a uzamykatelnou zásuvkou na peníze 1000/700/900 mm	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm. Nohy stolu AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolu AISI 304 1,00 mm, výška desky 50 mm, čelní strany pultu kryta nerez plechem až na podlahu	1050	750	900	0	0	19 880,00	20 870,00
52	Neutrální výdejní pult s polici a posuvnými dvířky 1800/600/900 mm	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm. Nohy stolu AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolu AISI 304 1,00 mm, výška desky 50 mm, čelní strany pultu kryta nerez plechem až na podlahu	1850	600	900	0	0	21 340,00	21 930,00

53	Pokladna (dodávka provozovatele výdejny jídel)	1		x	x	x	0,25	0		
54	Nerezový stůl se zásuvkovým blokem (3 zásuvky)	1	Pracovní deska stolu z materiálu AISI 304, tloušťka minimálně 1,00 mm, Nohy stolu AISI 304, profil 40 x 40, tloušťka minimálně 1,25 mm, pracovní desky stolu AISI 304 1,00 mm, výška desky 50 mm, zadní lem o výšce 40 mm	600	800	900	0	0	11 940,00	12 570,00
55	Pojezdová dráha 5100 mm	1	Ze 3ks nerezových trubek přichycená na konzolách k nerezovým pultům	5150	300	0	0	0	17 450,00	17 620,00
56	Vozík na tácy a příbory (stávající)	1		800	620	1200	0	0		
57	Chladnička s prosklenými dveřmi (stávající)	1		559	600	1800	0,65	0		
59	Neutrální prodejní vitrina (dodávka stavební části)	1		1200	400	1200	0	0		
60	Neutrální prodejní vitrina (dodávka stavební části)	1		1200	400	1200	0	0		
61	Neutrální prodejní vitrina (dodávka stavební části)	1		1200	400	1200	0	0		
62	Prosklená nechlazená vitrina na prezentaci pokrmů (stávající)	1	Stávající vitrina s policemi pro uložení vzorových polcí pokrmů	500	500	1400	0	0		
DOPRAVA, DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, ZAŠKOLENÍ OBSLUHY										
Demontáž, přestěhování (k dočasnému uložení a zpět) a opětovná montáž stávajících zařízení									7 000,00	7 000,00
Očištění stávajícího vybavení a zařízení od mastnoty - adekvátní chemické a ostatní čist. prostředky									7 000,00	7 000,00
Doprava									0,00	
Montáž nových zařízení									0,00	
Zaškolení a uvedení do provozu									0,00	
Celková cena v Kč bez DPH									776 729,00 Kč	763 219,00 Kč

PŘÍKON CELKEM:
ENERGETICKÁ SOUBEŽNOST:

54,35 KW
45,5 KW