



ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ DODAVATELE

Název veřejné zakázky: **Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků – část A**

Způsob zadání: veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Sídlem: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČO: 708 90 013
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

VYLUČUJE DODAVATELE

STEELMET, s.r.o., Brněnská 1372, 686 09 Staré Město, IČ: 25590511

z další účasti v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to v souladu se zněním ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

ODŮVODNĚNÍ:

V souladu se zněním § 79 odst. 2 písm. k) zákona stanovil zadavatel ve Výzvě k podání nabídek povinnost dodavatele předložit vzorky zboží k prokázání kvalifikace.

Při posuzování nabídky výše specifikovaného dodavatele dospěl zadavatel k závěru, že nesplnil stanovené požadavky u následujících vzorků:

1.1.1	Ochranný pracovní oděv – blůza (muži)	Blůza pánská do pasu, barva modrá v kombinaci s černými prvky, zapínání na krytý zip, stahovatelné manžety na rukávech (rukávy s náplety, zapínání na druky...), kapsy a poutka pro různá využití, zdvojené lokty, min. 4 přední kapsy, kapsa na mobil, reflexní pásy přes paže - šířka 5 cm, logo PM na blůze (přední kapsa) a logo na zádech 20 x 20 cm – sítotisk dle zadání, gramáž materiálu min. 245 g/ m ² , 100 % bavlna,
-------	---------------------------------------	--

- u předloženého vzorku komise zjistila, že vzorek nevyhovuje v následujících parametrech dle zadání – neobsahuje kapsu na mobil, nemá zdvojené lokty,

1.2.8	Ochranný pracovní oděv - kalhoty THP (ženy)	Dámské kalhoty do pasu (outdoorové), 2 klínové kapsy, boční kapsa na nohavici, bez možnosti odepnout nohavice, poutka na opasek, materiál: 95% nylon, 5% elastan, barva: šedá.
-------	---	--

- u předloženého vzorku komise zjistila že v vorek nevyhovuje v následujících parametrech dle zadání – neobsahuje kapsu na nohavici,

1.6.	Záchranná plovací vesta	záchranná plovací vesta 150 N, vztlak 150 N, poskytují plný vztlak bez jakéhokoliv zásahu uživatele, rovnoměrné rozložení vztlakového materiálu v přední a zadní části. ČSN EN 396
------	-------------------------	--

- u předloženého vzorku komise zjistila, že vzorek nevyhovuje v následujících parametrech dle zadání – nedodán vzorek ve velikosti L,

1.18	Kabát rybářský (lovecký)	Kabát rybářský lovecký pro profesionální rybáře, ¾ délka, barva zelená, zvýšený límec, dvojitě zapínání na druky + přezky, stažené manžety rukávů, materiál pogumované plátno, s logem PM na prsou 5 cm a a logo na zádech 20 x 20 cm – síťovka dle zadání.
------	--------------------------	---

- u předloženého vzorku komise zjistila, že vzorek nevyhovuje v následujících parametrech dle zadání – nedodán vzorek s požadovaným materiálovým složením (pogumované plátno),

3.2	Pracovní obuv – řidič	Uzavřená nízká pracovní obuv - polobotka, materiál hladká kůže, kovové uchycení šněrovadla, perforovaná, nízký vzorek podrážky (vhodné pro řízení nákladního auta a pracovních strojů), ČSN EN ISO 20347, FO, SRC
-----	-----------------------	---

- u předloženého vzorku komise zjistila, že vzorek nevyhovuje v následujících parametrech dle zadání – nedodán vzorek s požadovaným materiálovým složením (materiál hladká kůže),

3.8.1	Kalhoty rybářské	Gumové kalhotové holinky (prsačky) z přírodního kaučuku, podešev protiskluzová a oděruvzdorná, přezky na šlích, vnitřní kapsa.
-------	------------------	--

- u předloženého vzorku komise zjistila, že vzorek nevyhovuje v následujících parametrech dle zadání – neobsahuje vnitřní kapsu,

5.1	Ochranné brýle číré	Ochranné brýle číré, zorník z PC, tř. F1, odolnost proti orosení, pogumované nožičky pro větší stabilitu, ochrana z boku, EN 166, číré, PC zorník tř. F1, možnost nošení přes dioptrické brýle, odolnost proti poškození povrchu jemnými částicemi, mechanická pevnost F (náraz o malé energii), vhodné pro práci při extrémních teplotách (- 5 °C až 55 °C).
-----	---------------------	---

- u předloženého vzorku komise zjistila, že vzorek nevyhovuje v následujících parametrech dle zadání – nemá pogumované nožičky,

5.2.1	ochranný obličejový štít s kovovou sítkou	Celoobličejový ochranný štít o rozměrech 210 x 390 mm, velikost oka 2 x 2 mm, kompatibilní s dodávanou průmyslovou ochrannou přilbou (položka 4.1) a náhlavním křížem (položka 5.2.2), EN 1731 pro práci v lese a/nebo prořezávání stromů
-------	---	---

- u předloženého vzorku komise zjistila, že vzorek nevyhovuje v následujících parametrech dle zadání – nedodán štít o velikosti 210 x 390 mm (dodána menší velikost), velikost oka neodpovídá požadavku 2 x 2 mm

6.2.2	Ochranné rukavice celokožené – zimní	zateplené rukavice celokožené, pětiprsté, materiál hovézinová úseň nebo štípenka, vhodné do vlhkého prostředí, EN 420, mechanická odolnost dle EN 388 - min. 2242
-------	--------------------------------------	---

- u předloženého vzorku komise zjistila, že vzorek nevyhovuje v následujících parametrech dle zadání – nejedná se o celokožené rukavice, dodána velikost 11 místo požadované velikosti 8

9.2	Pracovní karabina	Materiál ocel, automatická pojistka zámku, pevnost podélná/ napříč/ s otevřeným zámkem min. 23/8/8 kN, možnost provést roční kontrolu osobou odborně způsobilou (nemusí být proškolená konkrétním výrobcem), musí splňovat požadavky EN 362.
-----	-------------------	--

- u předloženého vzorku komise zjistila, že vzorek nevyhovuje v následujících parametrech dle zadání – materiál neodpovídá zadání, podélná pevnost neodpovídá zadání.

Z výše uvedeného vyplývá, že účastník STEELMET, s.r.o. nesplnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem a ten jej vylučuje dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat námitku zadavateli podle § 241 zákona.

V Brně dne 18. 04. 2018

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

.....
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.