



Národní
zemědělské
muzeum

V Praze dne 14. 5. 2018

Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek č. 2

pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem:

„Pořízení výstavního mobiliáře pro jubilejní výstavu a další výstavní projekty NZM“

zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),
v otevřeném řízení.

Zadavatel, **Národní zemědělské muzeum, s.p.o., IČO: 75075741, sídlo: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7**, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky rozhoduje o změně zadávacích podmínek.

Zadavatel upravuje v rámci přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace „Pořízení výstavních vitrín pro jubilejní výstavu“ (dokument s názvem „NZM_vitríny_Technická specifikace“) specifikaci obou typů vitrín v části Osvětlení.

V rámci specifikace Vitríny Typ 1 Modulová solitérní vitrína š. 700 x hl. 700 x v. 2000 mm provedl zadavatel následující změny:

Osvětlení:

5ks LED bodovek 3W/12V/220, CRI 82, K dle požadavku (teplá nebo studená bílá), plně regulovatelné, přívodní kabel v bílé nebo černé barvě 5m zakončený ~~bud'~~ zástrčkou, ~~nebo adaptérem do lišt galerijního osvětlení~~.

Konstrukční a elektro příprava pro boční osvětlení (musí umožnit snadné doplnění vitríny tímto systémem v budoucnosti).

Specifikace osvětlení Vitríny Typ 1 Modulová solitérní vitrína š. 700 x hl. 700 x v. 2000 mm tedy nově zní:

Osvětlení:

5ks LED bodovek 3W/12V/220, CRI 82, K dle požadavku (teplá nebo studená bílá), plně regulovatelné, přívodní kabel v bílé nebo černé barvě 5m zakončený zástrčkou.
Konstrukční a elektro příprava pro boční osvětlení (musí umožnit snadné doplnění vitríny tímto systémem v budoucnosti).

V rámci specifikace Vitríny Typ 2 Solitérní soklová vitrína š. 400 x hl. 400 x v. 2000 mm (z toho výška poklopu 1200 mm) provedl zadavatel následující změny:

Osvětlení:

4ks LED bodovek 3W/12V/220, CRI 82, K dle požadavku (teplá nebo studená bílá), plně regulovatelné, přívodní kabel v bílé nebo černé barvě 5m zakončený **bud'** zástrčkou, ~~nebo adaptérem do lišt galerijního osvětlení.~~

Konstrukční a elektro příprava pro boční osvětlení (musí umožnit snadné doplnění vitríny tímto systémem v budoucnosti).

Kabely skryté v elox trubičce

Specifikace osvětlení Vitríny Typ 2 Solitérní soklová vitrína š. 400 x hl. 400 x v. 2000 mm (z toho výška poklopu 1200 mm) tedy nově zní:

Osvětlení:

4ks LED bodovek 3W/12V/220, CRI 82, K dle požadavku (teplá nebo studená bílá), plně regulovatelné, přívodní kabel v bílé nebo černé barvě 5m zakončený zástrčkou.

Konstrukční a elektro příprava pro boční osvětlení (musí umožnit snadné doplnění vitríny tímto systémem v budoucnosti).

Kabely skryté v elox trubičce

Zadavatel dále rozšiřuje znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace „Pořízení výstavních vitrín pro jubilejní výstavu“ o text níže uvedeného znění:

Způsob přivedení NN ke každé z vitrín 1) i 2): 12 přípojných bodů s adaptérem do lišty galerijního osvětlení vždy z vitríny typu 1); propojení ostatních vitrín do jednoho z 12 přípojných bodů spodem (u podlahy) s přechodovými lištami v řadě – napojení max. 10 kusů obou typů vitrín.

Zadavatel současně s tímto Rozhodnutím o změně zadávacích podmínek uveřejňuje na profilu zadavatele aktualizované znění Technické specifikace „Pořízení výstavních vitrín pro jubilejní výstavu“, tedy dokument s názvem „NZZM_vitríny_Technická specifikace“ jednak v režimu změn (pdf dokument) a jednak v editovatelném formátu word.

Zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**:

Nabídky je možné podávat nejpozději do 23. 5. 2018 do 13:00 hodin.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

Národní zemědělské muzeum, s.p.o
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
AK Janstová, Smetana & Nevečeřal
na základě plné moci