





ZÁKLADY:

VÝZTUŽ PASŮ POD ZÁSOBNÍKY - 2ks:




② Třmín. ØR8 po 200 mm,
dl. 3250, 2 x 36 = 72 ks

① Ø R12, dl.7150 mm,
2 x 8 = 16 ks





VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉHO PASU:



⑥ Třmín. ØR8 po 250 mm,
dl. 1350, 474 ks

⑤ Ø R12, dl.118,38 m, 4 ks

VÝZTUŽ PATEK - celkem 4ks:



④ Třmín. ØR8 po 200 mm,
dl. 2150, 6 x 3 = 18 ks

③ Ø R12, dl.650 mm,
6 x 4 = 24 ks

VÝPIS VÝZTUŽE

OZN.	PRŮŘEZ	DĚLKA		KS	DĚLKA DLE PRŮŘEZU	
		M			RB	R12
1.	R12	7,15		16		114,4
2.	RB	3,25		72	234,0	
3.	R12	0,65		16		10,4
4.	RB	2,15		12	25,8	
5.	R12	118,38		4		473,52
6.	RB	1,35		474	639,9	
DĚLKA CELKEM		m			899,7	598,32
MĚRNÁ VÁHA		kg/m			0,395	0,888
VÁHA DLE PŮŘEZU		kg			355,38	531,31
+5% NA PROSTŘÍH					373,15	557,88
CELKEM						931,03

BETON: C20/25
OCEL: 10 505

BETON ZÁKLADŮ C 15/20

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Projektový servis Chrudim, spol. s r.o.	
Ing. Jan Jirsák			Poděbradova 909, Chrudim	
Obecní úřad: KLADRUBY NAD LABEM		Kraj: PARDUBICKÝ		Formát:
Investor: NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM s.p.o.				Datum: 11.2017
Místo stavby: parc.č. 150/1 v k.ú. Kladruby nad Labem				Účel: S.P.
MODERNIZACE MAČKACÍ LINKY OVSA A JEČMENE				Zakázk. číslo:
				Archivní číslo:
				Měřítko: Příloha číslo:
Obsah výkresu:		ZÁKLADY		1:100 2.