
E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

VD STANOVICE - OPRAVA AB PLÁŠTĚ A SANACE BETONU V PRAVOBŘEŽNÍM ZAVÁZÁNÍ

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Dokumentace pro provádění stavby

DATUM:

04/2018

POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK



SWECO

Sweco Hydroprojekt a.s.

Ústředí Praha
Táborská 31, Praha 4
www.sweco.cz

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 7111 01002 00
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 009391/18/1

VD Stanovice - oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání	E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření dotčených orgánů
	DPS

E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): VD Stanovice - oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání		DATUM: 04/2018
PODNÁZEV:		STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby
OBJEDNATEL: Povodí Ohře, státní podnik		ADRESA: Bezručova /4219, 430 03 Chomutov
ZHOTOVITEL: Sweco Hydroprojekt a.s.	ADRESA: Táborská 31, 140 16 Praha 4	GENERÁLNÍ ŘEDITEL: Ing. Milan Moravec, Ph.D.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Radek Veselý	ŘEDITEL DIVIZE: Ing. Petr Matějček	TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Petr Kaňkovský

Společnost **Sweco Hydroprojekt a.s.** je certifikovaná dle norem **ČSN EN ISO 9001:2009**, **ČSN EN ISO 14001:2005** a **ČSN OHSAS 18001:2008**.

© Sweco Hydroprojekt a.s.

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Karlovy VARY°

Magistrát města Karlovy Vary • Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary



Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE
/19.5.2017

NAŠE ZNAČKA
2262/OŽP/17-5

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Slabá/ 2523

KARLOVY VARY
5.6.2017

Věc: Závazné stanovisko

Umístění stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa "VD Stanovice - oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání"

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136, odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), příslušný dle ust. § 7 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) – dále jen „lesní zákon“, přešetřil žádost o udělení souhlasu s umístěním stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, předloženou dne 19.5.2017 investorem stavby tj. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03, Chomutov, IČO 70889988, které na základě plné moci zastupuje společnost Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16, Praha 4, IČO 26475081, za kterou jedná na základě plné moci Ing. Radek Veselý, Jurkovičova 970/10, 149 00, Praha 11.

Po prostudování předložených podkladů pak ve smyslu ust. § 14 odst. 2 lesního zákona souhlasí s umístěním stavby "VD Stanovice - oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání" na st.p.č.213/1, 633/2 obě v k.ú. Stanovice, ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa p.p.č.101/1 v k.ú. Háje u Karlových Var.

Ve smyslu § 14 odst. 2 lesního zákona souhlasíme s realizací záměru za těchto podmínek:

- Investor stavby a zařízení a vlastník nemovitosti bude dodržovat všechna v úvahu připadající ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) – např. ust. § 22 (vlastníci nemovitosti a investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa)
- na lesních pozemcích nebudou zřizovány skládky materiálu, odpadů a odpadků ze stavby nebo odstavné plochy pro mechanizační prostředky
- lesní pozemky ani porosty na těchto pozemcích nebudou realizací záměru dotčeny, poškozeny ani ohroženy

TELEFON / FAX
353 151 198 / 353 151 400

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a89bwib
e-podatelna: posta@mimkv.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Česká spořitelna, a.s. Karlovy Vary

IČ
00 254 657

VD Stanovice - oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání	E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření dotčených orgánů
	DPS

str.2

k č.j.2262/OŽP/17-4

Odůvodnění :

Podáním doručeným dne 19.5.2017 investorem stavby tj. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03, Chomutov, IČO 70889988, které na základě plné moci zastupuje společnost Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16, Praha 4, IČO 26475081, za kterou jedná na základě plné moci Ing. Radek Veselý, Jurkovičova 970/10, 149 00, Praha 11, byla podána žádost o souhlas s umístěním stavby "VD Stanovice - oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání" na st.p.č.213/1, 633/2 obě v k.ú. Stanovice, ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa p.p.č.101/1 v k.ú. Háje u Karlových Var.

Při posuzování předložené žádosti bylo zjištěno, že předmětná stavba nebude při dodržení shora uvedených podmínek bránit zájmům lesního hospodářství. Správnímu orgánu je znám stav dotčené lokality z jeho úřední činnosti. Správci či vlastníci dotčených lesních pozemků vydali ke stavbě svá souhlasná stanoviska:

- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Horní Blatná ze dne 29.5.2017

Správní orgán výše uvedená stanoviska zohlednil v podmínkách tohoto závazného stanoviska.

Souhlas s umístěním stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je závazným stanoviskem ve smyslu § 149 správního řádu, které bude závazné pro výrokovou část navazujících rozhodnutí dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či zákona č.254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (popř. dalších v úvahu připadajících právních předpisů).

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé.

MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY
(98)

Ing. Stanislav Průša
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník :

1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03, Chomutov, IČO 70889988, které na základě plné moci zastupuje společnost Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16, Praha 4, IČO 26475081, za kterou jedná na základě plné moci Ing. Radek Veselý, Jurkovičova 970/10, 149 00, Praha 11

Na vědomí :

1. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451

co : vlastní



Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: POH/21749/2017-2/032200

Vyřizuje: Tomáš Pail
Tel.: 474 636 289
Mobil:
E-mail: pail@poh.cz

Datum: 29.05.2017

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

VD Stanovice – oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení potenciálu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého potenciálu vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

S výše uvedenou akcí a s realizací stavby dle předložené dokumentace souhlasíme. Oprava zajistí bezpečnost a prodlouží životnost stávajícího vodního díla.

Dle předloženého zákresu akce v situačním výkresu a v katastrální mapě jsou souřadnice v návaznosti na Centrální evidenci vodních toků: X = 1017067, Y = 850496.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

S realizací uvedené akce souhlasíme.

Předmětem vyjádření je sanace asfaltobetonového těsnění návodního svahu hráze v jeho pravobřežním zavázání v rozsahu kóty 508,00 m n. m. až po korunu hráze. Povrch hráze bude očištěn a reprofilován, provedena asfaltová zálivka a následně položena těsnicí plastová fólie včetně instalace kotevních prvků. Součástí opravy bude bourání betonových konstrukcí (ručně v malém rozsahu). Práce budou provedeny při snížené hladině v nádrži bez potřeby mimořádné manipulace.

Investorem akce je Povodí Ohře, státní podnik, zpracovatelem dokumentace je žadatel. Stavba se nachází v k. ú. Stanovice, v HGR ID 6112, ČHP 1-13-02-0300-1-00 ve vodním útvaru ID OHL_0045_J Nádrž Stanovice na toku Lomnický potok.



Ing. Václav Svejkský
vedoucí odboru VR

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 tel 474 636 111
430 03 Chomutov fax 474 624 200

e-mail poh@poh.cz
www.poh.cz

IČ 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB, a. s., Chomutov, č. ú. 9137441/0100
ČS, a. s., Chomutov, č. ú. 3930932/0800

VD Stanovice - oprava AB pláště a sanace betonu v pravoběžném zavázání	E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření dotčených orgánů
	DPS

Povodí Ohře, státní podnik
POH/21749/2017-2/032200

29.05.2017

Strana 2 z 2

Rozdělovník

POh, s.p., závod Karlovy Vary

POh, s.p., PPZ

VHE 1123/3235 1-13-02-030 850496/1017067

vlastní



VODNÍ DÍLA - TBD

Sweco Hydroprojekt a.s.

Ing. Radek Veselý

Táborská 31

140 16 Praha 4

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / tel. linka / e-mail:

Ing. S. Plecítý /202/ plecity@vdtbd.cz

V Praze dne:

29. 06. 2017

- Věc: **Vyjádření technickobezpečnostního dohledu k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení „VD Stanovice – Oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání“**

Příloha:

–

Účelem tohoto dopisu je vyjádření akciové společnosti VODNÍ DÍLA – TBD, organizace spolupracující na výkonu technickobezpečnostního dohledu nad vodním dílem Stanovice, k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení „VD Stanovice – Oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání“, zpracovan Sweco Hydroprojekt a.s., v červnu 2017.

Předložená projektová dokumentace řeší sanaci dilatační spáry na styku betonového vyrovnávacího klínu a asfaltbetonového (AB) návodního těsnění v pravém zavázání hráze VD Stanovice. Betonový vyrovnávací klín bude v celé ploše do hloubky 0,1 m odbourán a nahrazen novou vrchní betonovou vrstvou. V místě, kde na betonový klín navazuje AB těsnění, bude provedeno proříznutí AB těsnění cca 1,0 m od spoje AB těsnění × beton. Následně bude odbouráno AB těsnění na hloubku 0,5 m (na podkladní vrstvu AB těsnění). V patě opravy bude vybourán žlábek pro pokládku drénu a proveden průvrt do injekční chodby, který bude případně odvádět vodu prosakující přes těsnicí systém. Dále bude po natravnání a pokládce nové výztuže provedena betonáž finální vrstvy do původní úrovně. Přilehlý pás AB těsnění, který bude vybourán pro zajištění přístupu pro betonáž bude obnoven asfaltovou směsí do původní úrovně. Na nově vyrovnaný povrch bude provedena finální pokládka těsnicí PVC folie. Těsnicí PVC folie se skládá z podkladní vrstvy geotextilie 1000 g/m² a samotného těsnicího geokompozitu SIBELON®CNT 3750 firmy Carpi. V dolní patě opatření bude instalován drén Geonet 1200 svedený do prostupu odvodnění, který bude zakryt deskou 250 × 250 mm. Fólie bude kotvena po celém obvodu do podkladu a to v případě betonových konstrukcí pomocí nerezového profilu – pásku 80 × 8 mm kotveného nerezovými kotvami do podkladu. V případě AB pak lepením tixotropní epoxidovou pryskyřici DUROGLASS SUB do drážky 60 × 20 mm. Mimo kotvení po obvodu bude fólie připevněna také vypínacím profilem umístěným po spádnicí návodního líce. Tento nerezový profil bude kotven nerezovými šrouby a bude vložen do bednění při přípravě povrchu.

VODNÍ DÍLA - TBD a. s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1 (adresa sídla společnosti)

telefon: 221 408 (111)*

fax: 224 212 803

e-mail: paha@vdtbd.cz

web: www.vdtbd.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

IČ: 49241648

DIČ: CZ49241648

bank. spojení: Komerční banka, a. s., č.ú. 64504021/0100

Pracoviště Brno:

Studená 909/2, 638 00 Brno - Lesná

telefon: 544 525 120

fax: 544 525 121

e-mail: brno@vdtbd.cz

VD Stanovice - oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání	E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření dotčených orgánů
	DPS

Z hlediska organizace spolupracující na výkonu technickobezpečnostního dohledu nad VD Stanovice s předloženou projektovou dokumentací souhlasíme.

Po prostudování předložené projektové dokumentace doporučujeme do dokumentace pro provedení stavby rozšířit plochu pokládky těsnicí fólie směrem k levému zavázání, a to za silonový kužel sloužící k měření posunů AB těsnění (KB 11). V této oblasti se již neočekávají významné posuny AB pláště oproti místu v současnosti navrhovaného ukončení. Dále doporučujeme dilatační spáru na styku beton × asfaltobeton neprovádět svislou, ale zalomenou nebo šikmou do tvaru klínu tak, aby se k betonové ploše nový asfaltobeton dobře dohutňoval.

V Praze, červnu 2017

Za VODNÍ DÍLA – TBD a.s. :



Ing. Petr Smrž
vedoucí útvaru sypaných přehrad a odkališť

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hyberská 1617/40
-12-



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHKO SLAVKOVSKÝ LES

pracoviště Karlovy Vary
Závodu míru 725/16
360 17 Karlovy Vary
ID DS: w9kdyqm
e-mail: slavkles@nature.cz
www.nature.cz

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

SR/0266/SL/2017 - 2

VYŘIZUJE:

Holub

DATUM:

13.7.2017

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (dále jen „Agentura“), jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení §136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle §149 správního řádu a v souladu s §44 odst. 1 a §12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), toto závazné stanovisko:

Agentura, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle §75 a §78 zákona vydává podle §44, §12 odst. 2 a §4 zákona

Souhlas

se stavbou (rekonstrukcí) „**VD Stanovice – oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání**“ na p.p.č. 213/1 a 633/2 v k. ú. Stanovice, dle předloženého záměru ke stavebnímu povolení od Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČO: 26475081. Investorem akce je Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988, které v řízení zastupuje výše uvedená společnost.

Odůvodnění:

Žadatel, SWECO Hydroprojekt a.s., Tábořská 31 140 16 Praha 4, IČO: 26475081, který v řízení zastupuje Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988, požádal o vydání závazného stanoviska k akci „**VD Stanovice – oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání**“ na p.p.č. 213/1 a 633/2 v k. ú. Stanovice, dle předloženého záměru ke stavebnímu povolení. Předmětem záměru je sanace asfaltobetonového těsnění návodního svahu hráze VD Stanovice v jeho pravobřežním zavázání. V rámci prací bude stávající povrch líce hráze očištěn a reprofilován, bude provedena příprava pro položení návodní těsnicí fólie a následně její aplikace. Oprava bude v rozsahu 507 m n.m. až koruna hráze. Stavební práce budou zahrnovat následující činnosti:

- čištění povrchu tlakovou vodou
- oprava betonových konstrukcí včetně bourání malého rozsahu a ručně
- asfaltové zálivky za tepla
- položení PVC folie včetně instalace kotevních prvků

Práce budou provedeny při snížené hladině v zásobním prostoru na kótu 507 m n.m., bez potřeby mimořádné manipulace v nádrži. Veškeré práce budou probíhat dle schváleného manipulačního a pro-

IČ: 62933591 | Bankovní spojení ČNB Praha 1 | číslo účtu: 18228-011/0710 | slavkles@nature.cz | T: 353 398 201

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Regionální pracoviště správy CHKO Slavkovský les

vozního řádu pro VD Stanovice a zahájení spouštění vodní hladiny bude započato nejdříve v průběhu srpna.

Agentura je jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody na základě ustanovení §12 odst. 2 zákona dotčeným orgánem oprávněným k vydání souhlasu k umístování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz.

Bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody nelze podle ustanovení §44 odst. 1 zákona na území chráněné krajinné oblasti mimo zastavěná území města a mimo zastavěná území obcí ve čtvrtých zónách odstupňované ochrany přírody učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělit souhlas podle vodního zákona.

Vliv záměru na přírodu a krajinu CHKO Slavkovský les, Agentura posuzuje na podkladě ustanovení zákona, mapování biotopů, a vlastní znalosti poměrů v místě stavby.

Záměr je situována uvnitř CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les, leží ve třetí zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny CHKO Slavkovský les a je součástí národního geoparku EGERIA.

Z hlediska preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Slavkovský les, je lokalita zařazena do oblasti krajinného rázu I – Východ, místa krajinného rázu I.5 – Stanovice, v pásmu ochrany krajinného rázu II. Záměr akce „**VD Stanovice – oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání**“ (vzhledem ke svému charakteru – oprava hráze VD Stanovice) splňuje přísné podmínky ochrany oblasti i místa krajinného rázu.

Agentura disponuje údaji o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V místě stavby Agentura neviduje výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostliny či živočicha. V širším zájmovém území (v litorální části VD Stanovice) Agentura eviduje výskyt následujících zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů:

V kategorii obecně ohrožených – ropucha obecná (*Bufo bufo*), zimostrázek alpský (*Polygala chamaebuxus*),

V kategorii silně ohrožených – skokan krátkonohý (*Pelophylax lessonae*), skokan zelený (*Pelophylax esculentus*), kosatec sibiřský (*Iris sibirica*),

V kategorii kriticky ohrožených – rak říční (*Astacus astacus*)

Agentura dále v širším zájmovém území (v litorální části VD Stanovice) Agentura eviduje Evropsky významný druh:

Evropsky významný druh V. – skokan hnědý (*Rana temporaria*)

Všechny výše uvedené zvláště chráněné druhy jsou ve smyslu § 48 zákona zvláště chráněnými druhy zařazenými přílohou č. III vyhlášky 395/92 Sb. MŽP ČR do jednotlivých kategorií ohroženosti. Podle § 49 a § 50 zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, rušit je ve vývoji a poškozovat jejich biotop (chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla). Pokud někdo plánuje zásah, který by mohl podobné účinky vyvolat, je povinen vyžádat si k této činnosti výjimku u příslušného orgánu ochrany přírody dle § 56 zákona. Zvláště citlivé jsou výše uvedené druhy chráněných živočichů na necitlivé zásahy do litorální části VD.

Agentura se domnívá, že navrhované stavební úpravy a zejména technologie a postup prací, které bezesporu povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu VD Stanovice, nebudou Agenturou vnímány jako zásahy, které by se mohly dotknout výše zmíněných zvláště chráněných druhů a dojít tak k porušení § 50 zákona. Veškeré práce budou probíhat dle schváleného manipulačního a provozního řádu pro VD Stanovice a zahájení spouštění vodní hladiny bude započato nejdříve v průběhu srpna.

V místě stavby Agentura neviduje žádné přírodní biotopy – jedná se o těleso přehradní nádrže. V širším zájmovém území (v litorální části VD Stanovice) Agentura eviduje přírodní biotopy:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Regionální pracoviště správy CHKO Slavkovský les

L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy; L4 – Suťové lesy; L5.4 – Acidofilní bučiny; L8.1B – Boreokontinentální bory, ostatní porosty; T1.1. – Mezofilní ovsíkové louky; T1.4 – Aluviální psárkové louky; T1.6 – Vlhká Tužebníková lada; T5.5 – Acidofilní trávníky mělkých půd; T6.1 – sekundární trávníky a vřesoviště; M1.7 – Vegetace vysokých ostřic; M2.1 – Vegetace letněných rybníků; S1.2 – Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin; K3 – vysoké mezofilní a xerofilní křoviny;

Agentura konstatuje, že manipulace s hladinou dle schváleného manipulačního a provozního řádu pro VD Stanovice a zahájení spouštění vodní hladiny nejdříve v průběhu srpna, pro účely stavebního záměru „VD Stanovice – oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání“ nepovede k významnému a nevratnému poškození předmětných přírodních biotopů. Oscilace vody ve VD Stanovice je přirozený jev a řada přírodních biotopů se zde z tohoto důvodu vyvinula.

Agentura posoudila předložený návrh z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny, ochrany krajinného rázu podle §12 zákona, územního systému ekologické stability podle §4 odst. 1 zákona, biotopu a výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle §49 a §50 zákona a konstatuje, že legalizací MVN nedojde k zhoršení dochovaného stavu přírodního prostředí a ani ke snížení hodnoty krajinného rázu lokality ve smyslu ustanovení §12 zákona.

Na základě výše uvedeného Agentura dospěla k závěru, že k předloženému stavebnímu záměru „VD Stanovice – oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání“ lze udělit souhlas.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé.



„otisk úředního razítka“

„podepsáno elektronicky“

Ing. Jindřich Horáček, Ph.D.
ředitel RP SCHKO Slavkovský les

Rozdělovník:

originál je součástí spisu sp.zn.: SR/0266/SL/2017

- stejnopis se doručí v digitální podobě prostřednictvím datových schránek:

1. SWECO Hydroprojekt a.s., Táborská 31 140 16 Praha 4, IČ: 26475081, IDDS: i2cegr3



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
Dopravní inspektorát
Západní 386/100
360 06 KARLOVY VARY



Č.j.: KRPK-49954-2/ČJ-2017-190306

Karlovy Vary 12. červenec 2017

RR 9495 1195902

HDP 100	24/7
24-07-2017	
Příloh:	
Zařazeno:	

PRŮPIS

Výtisk č.: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/5

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 Praha 4

Stavba „VD Stanovice-oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání“ - návrh dopravního značení pro přechodnou úpravu silničního provozu a zvláštní užívání silnice III/2088- žádost o stanovisko

K zn:

Žadatel: pan Veselý

Policie ČR, Dopravní inspektorát v Karlových Varech (dále jen „DI K. Vary“) jako dotčený orgán dle ust. § 77 odst. (2) písm. b) a v souladu s ust. § 77 odst. (3) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil Vaši žádost doručenou dne 29.6.2017 o vyjádření k návrhu stanovení přechodné úpravy provozu (k návrhu dopravního značení a dopravního zařízení) na silnici III/2088 u přehradní hráze Stanovice pro výše uvedenou stavbu.

DI K. Vary **s o u h l a s í s návrhem stanovení přechodné úpravy provozu** (s návrhem dopravního značení a zařízení) **na silnici III/2088 u přehradní hráze Stanovice** (viz. přílohy žádosti) z důvodu označení pracovního místa pro výše uvedenou stavbu. Dopravní značení bude osazeno pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení výše uvedených prací.

DI K. Vary souhlasí v souladu s ust. § 24 zák. 13/1997 Sb. v platném znění s částečnou uzavírkou III/2088.

V případě potřeby bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky (v souladu s ust. § 79 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění).

DI K. Vary souhlasí se **zvláštním užíváním** dotčeného úseku silnice III/2088 dle ust. § 25 odst. (1) z důvodu uvedeného v § 25 odst. (6) písm. (c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění dle přílohy žádosti po dobu prací, které budou prováděny tak, aby dopravní omezení na daném úseku komunikace bylo co možná minimální jak z hlediska velikosti záboru, tak doby zvláštního užívání.

Vyřizuje: por. Bc. Bohuslav PAVLÍK
komisář



por. Mgr. Petr MAREŠ
vedoucí DI

www.policie.cz

Tel.: +420 974 366 403
Email: bohuslav.pavlik@pkr.cz

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika, tel.: +420 354 222 300

Číslo jednací: 4169/ZZ/17-8

Vyřizuje / linka: Ing. Smolík / 293

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. u) a písm. v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném do 31.12.2017, a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), žadateli:

právnícké osobě: **Povodí Ohře, státní podnik**

se sídlem: **Bezručova 4219**

430 03 Chomutov

IČO: 70 88 99 88

(dále jen „stavebník“)

I. vydává

v souladu s § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení změny dokončené stavby VD Stanovice, stavební úpravy dle § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, pod názvem „VD Stanovice – oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání“.

Další údaje:

Kraj:	Karlovarský
Obec:	Stanovice
Katastrální území:	Stanovice (753645)
Dotčené pozemky:	st. p. č. 213/1, p. p. č. 633/2 a 2012
Souřadnice stavby S-JTSK:	Y = 850471, X = 1017048
Dotčený vodní tok:	Lomnický potok, IDVT 10100207
Ř.km	3,200
Číslo hydrologického pořadí:	1-13-02-0300-1-00
Kategorie TBD:	I.

Druh stavby:

Změna dokončené stavby, stavební úprava dle § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona na tělese přehradní hráze vodní nádrže Stanovice.

ROZHODNUTÍ č. j. 4169/ZZ/17-8

Strana 2 (celkem 7)

Účel stavby:

Účelem stavby je oprava asfaltobetonového těsnícího pláště (dále jen „AB těsnění“) v pravobřežním zavázání hráze VD Stanovice. Opravou tak dojde ke zvýšení životnosti a spolehlivosti tohoto vodního díla. Změna dokončené stavby spočívá v technologické úpravě řešení návodního těsnění v místě styku AB těsnění a betonového bloku pravobřežního zavázání hráze. Toto původní AB těsnění bude po opravě nově doplněno o hydroizolační folii PVC-P Carpi.

Členění stavby na stavební objekty (SO):

- SO 01 Přípravné práce.
- SO 02 Pokládka PVC folie.

Popis stavebních prací:

- Degradovaná pohledová plocha betonového bloku pravobřežního zavázání hráze bude odbourána v tloušťce cca 0,1 m. Následně bude provedeno rovněž odbourání sousedícího AB těsnění v tloušťce cca 0,5 m a šířce 1 m od styčné linie s betonovým blokem pravobřežního zavázání hráze. V patě opravy bude odbourán žlábek pro umístění nového drénu, který bude průvrtem odveden do injekční štolý hráze. V místě odbouraného betonu bude provedeno kotevní natravnání, bude položena kari síť a aplikován adhezní můstek. Následně bude vybetonována finální betonová vrstva do původní úrovně betonového bloku. Přilehlý odbouraný asfaltobetonový pás bude po betonáži sousedního betonového bloku obnoven asfaltovou směsí do původní úrovně AB těsnění.
- Na připravený vyrovnaný povrch AB těsnění a betonového bloku v pravobřežním zavázání hráze bude položena podkladní geotextilie v gramáži 1000g/m² a následně finální těsnící geokompozit SIBELON®CNT 3750 firmy Carpi. Folie je k podkladu kotvena po celém obvodu nerezovým profilem, případně do drážky epoxidovou pryskyřicí DUROGLAS SUB, v ploše potom po spádnicí položeným a k podkladu nerezovými šrouby kotveným nerezovým profilem.
- Součástí opravy bude též sanace degradovaných betonů boční zdi bezpečnostního přelivu. Původní degradovaný beton bude v tloušťce 0,05 m odbourán. V místě odbouraného betonu bude provedeno kotevní natravnání, bude přiložena kari síť, aplikován adhezní můstek a následně bude provedena betonáž finální betonové vrstvy v tloušťce 0,15 m za vzniku podélného betonového soklu předstupujícího před líc betonové zdi bezpečnostního přelivu.

II. stanovuje

podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona pro provedení stavby tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „VD Stanovice – oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání“ ověřené stavebním úřadem. Projektová dokumentace, jejímž odpovědným projektantem je Ing. Radek Veselý, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011136, byla zpracována společností SVECO Hydroprojekt a.s. v červnu 2017. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

ROZHODNUTÍ č. j. 4169/ZZ/17-8

Strana 3 (celkem 7)

2. Stavebník v souladu s § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek se základními údaji o povolené stavbě a ponechá jej tam po celou dobu výstavby.
3. V průběhu stavby bude průběžně zajišťováno čištění stavbou dotčených pozemních komunikací. Vozidla opouštějící místo stavby budou před výjezdem na pozemní komunikaci důkladně očištěna od bláta a zeminy.
4. Veškeré práce budou prováděny s ohledem na účel stavbou dotčené vodní nádrže (zdroj povrchové vody využívaný pro zásobování pitnou vodou) tak, aby bylo zabráněno znečištění povrchových vod používanými stavebními materiály, vybouranou sutí (včetně odpadní vodní suspenze vzniklé při použití otryskávacího vodního paprsku) a ropnými látkami.
5. V souladu s § 119 stavebního zákona ve znění zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 225/2017 Sb.“), nebude dokončená stavba užívána bez kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu. Náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a přílohy této žádosti jsou dány § 121 a § 122 stavebního zákona ve znění zákona č. 225/2017 Sb.
6. Pokud při provádění stavby dojde k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení či ověřené projektové dokumentaci, předloží stavebník v souladu s § 121 stavebního zákona ve znění zákona č. 225/2017 Sb. stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby též dokumentaci skutečného provedení stavby.

Podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí, zn. 2262/OŽP/17-5 ze dne 05.06.2017:

7. Investor stavby a vlastník nemovitosti bude dodržovat všechna v úvahu připadající ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) – např. § 22 (vlastníci nemovitostí a investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa ...).
8. Na lesních pozemcích nebudou zřizovány skládky materiálů, odpadů a odpadků ze stavby nebo odstavné plochy pro mechanizační prostředky.
9. Lesní pozemky ani porosty na těchto pozemcích nebudou realizací záměru dotčeny, poškozeny ani ohroženy.

Podmínky uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, územního odboru Karlovy Vary, č. j. KRPK-49954-2/ČJ-2017-190306 ze dne 12.07.2017:

10. Dopravní značení k přechodné úpravě provozu bude osazeno pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení předmětných stavebních prací.
11. V případě potřeby bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky (§ 79 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění).

Podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., č. j. 10359/200/17/St ze dne 27.12.2017:

12. Práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality vody ve vodárenské nádrži Stanovice a k omezení dodávky surové vody pro úpravnu vody Březová.

ROZHODNUTÍ č. j. 4169/ZZ/17-8

Strana 4 (celkem 7)

13. Práce budou nahlášeny společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a s., provoz úpraven vod sever, p. Šedivý, tel. 721 777 339.

III. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit

stavebnímu úřadu nejpozději 14 dnů před započatím stavby:

- 1) Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět - § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona.
- 2) Termín zahájení stavby - § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona.

IV. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2018.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., IČO: 49789228 Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
- Obec Stanovice, IČO: 254975, Stanovice 44, 360 01 Stanovice
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Odůvodnění

Dne 15.11.2017 obdržel Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný stavební úřad žádost podniku Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, o vydání stavebního povolení k provedení změny dokončené stavby VD Stanovice, stavební úpravy dle § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona pod názvem „VD Stanovice – oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání“.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad následně dopisem č. j. 4169/ZZ/17-3 ze dne 05.12.2017 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení.

Jelikož jsou stavebnímu úřadu na základě každoročního provádění technickobezpečnostní prohlídky (TBD) VD Stanovice dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil stavební úřad v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a od ústního jednání.

Zároveň v oznámení zahájení stavebního řízení poučil dotčené orgány, že mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popř. důkazy ve lhůtě do 27.12.2017. Upozornil rovněž, že na pozdější námítky, důkazy a závazná stanoviska nemusí brát v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona zřetel. Dále v oznámení zahájení řízení upozornil, že se účastníci řízení mohou s podklady rozhodnutí seznámit, případně se k nim dle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit v průběhu celého řízení (a to i po výše uvedené lhůtě k podání závazných stanovisek, námítek, popřípadě důkazů) až do okamžiku vydání rozhodnutí.

Účelem stavby je oprava asfaltobetonového těsnícího pláště (AB těsnění) v pravobřežním zavázání hráze VD Stanovice. Opravou tak dojde ke zvýšení životnosti a spolehlivosti tohoto vodního díla. Změna dokončené stavby spočívá v technologické úpravě řešení návodního

ROZHODNUTÍ č. j. 4169/ZZ/17-8

Strana 5 (celkem 7)

těsnění v místě styku AB těsnění a betonového bloku pravobřežního zavázání hráze. Toto návodní AB těsnění bude po opravě oproti původnímu technickému řešení nově doplněno o hydroizolační folii PVC-P Carpi. Z důvodu změny původního technického řešení jedné ze základních funkčních částí vodního díla (nové technologické řešení funkce AB těsnění ve styku s betonovým blokem pravobřežního zavázání hráze) je předmětný záměr stavebníka nutné řešit jako změnu dokončené stavby dle § 15 vodního zákona (je nutné vydání stavebního povolení), nikoliv jako udržovací práce dle § 15a vodního zákona.

Projektová dokumentace k předmětné stavbě, jejímž odpovědným projektantem je Ing. Radek Veselý, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011136, byla zpracována společností SVECO Hydroprojekt a.s. v červnu 2017.

V rámci stavebního řízení byly doloženy následující rozhodnutí, stanoviska a vyjádření:

- Závazné stanovisko Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí, zn. 2262/OŽP/17-5 ze dne 05.06.2017.
- Stanovisko státního podniku Povodí Ohře, zn. POH/21749/2017-2/032200 ze dne 29.05.2017.
- Vyjádření společnosti VODNÍ DÍLA – TBD ze dne 29.06.2017.
- Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, č. j. SR/0266/SL/2017-2 ze dne 13.07.2017.
- Souhlas Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Doprávního inspektorátu při Územním odboru Karlovy Vary, s návrhem přechodného dopravního značení, č. j. KRPK-49954-2/ČJ-2017-190306 ze dne 12.07.2017.
- Vyjádření Magistrátu města Karlovy Vary, úřadu územního plánování a stavebního úřadu, č. j. 13471/SÚ/17/No ze dne 22.11.2017.
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), č. j. 604648/17 ze dne 03.05.2017.
- Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E15616/17 ze dne 03.05.2017.
- Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., zn. MW000006122542282 ze dne 03.05.2017.
- Vyjádření obce Stanovice, zn. 351/17/ST/AKO ze dne 05.06.2017.
- Vyjádření státního podniku Povodí Ohře, zn. POH/20861/2017-2/101200 ze dne 01.06.2017.
- Sdělení společnosti ČEZ ICT Service, a. s., zn. 0200593345 ze dne 03.05.2017.
- Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 0100739042 ze dne 03.05.2017.
- Vyjádření společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., č. j. 2017/00705 ze dne 05.05.2017.
- Vyjádření společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., č. j. 10359/200/17/St ze dne 27.12.2017.

Účastníci řízení byli určeni dle § 109 stavebního zákona následovně:

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, jakožto stavebník a organizace oprávněná hospodařit s majetkem státu (stavbou dotčené pozemky a stavba přehrady).
- Obec Stanovice, Stanovice 44, 360 01 Stanovice, jakožto osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis (§ 115 odst. 4 vodního zákona).

ROZHODNUTÍ č. j. 4169/ZZ/17-8

Strana 6 (celkem 7)

- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, jakožto vlastníci stavbou dotčené technické infrastruktury.

Další účastníci řízení nebyli do okruhu účastníků zahrnuti, neboť prováděná stavba bude mít pouze zanedbatelný vliv na své okolí a životní prostředí a nedotkne se práv a oprávněných zájmů dalších osob.

Vypořádání s připomínkami účastníků řízení a dotčených orgánů:

Podmínky uvedené ve výrokové části č. II tohoto rozhodnutí vycházejí z ustanovení platné legislativy, z vyjádření účastníků řízení a ze závazných stanovisek dotčených orgánů.

Podmínky a připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány do tohoto rozhodnutí, proto je není nutné dále vypořádat.

Termín dokončení stavby byl stanoven v souladu s předloženou žádostí stavebníka o vydání stavebního povolení k předmětné stavbě

Vzhledem k druhu, rozsahu stavby a jejímu krátkému trvání, nebude stavební úřad provádět průběžné kontrolní prohlídky stavby, ale provede až závěrečnou kontrolní prohlídku dokončené stavby v rámci řízení o vydání kolaudačního souhlasu, resp. kolaudačního rozhodnutí.

Při posouzení žádosti ve výše uvedené věci bylo zjištěno, že vydáním žádaného rozhodnutí nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem ani jiných chráněných zájmů. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve výši 1500.- Kč byl zaplacen dne 20.12.2017.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství ČR, podáním učiněným u Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává v počtu 6 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Druhé vyhotovení ověřené projektové dokumentace bude uloženo v archivu stavebního úřadu. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

V Karlových Varech dne 08.01.2018.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

ROZHODNUTÍ č. j. 4169/ZZ/17-8

Strana 7 (celkem 7)


Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (doručí se: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, oddělení technického dozoru, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary)
- Obec Stanovice, Stanovice 44, 360 01 Stanovice
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí

Dotčené orgány:

- Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad – oddělení územního řízení, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary
- Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí - oddělení lesního hospodářství, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary
- Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary
- Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, pracoviště Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Karlovy Vary, dopravní inspektorát, Západní 386/100, 360 06 Karlovy Vary




KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Povodí Ohře, státní podnik	
závod	1
Došlo:	13. 02. 2018 04559
Pořad.	
Počet listů:	1
Číslo:	1

Povodí Ohře, státní podnik
Závod Karlovy Vary
oddělení technického dozoru
Horova 12
360 01 Karlovy Vary

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka
4169/ZZ/17-9

Vyřizuje / linka 
Ing. Smolík / 293

Karlovy Vary
09.02.2018

Vrácení projektové dokumentace a potvrzení nabytí právní moci rozhodnutí.

Zasíláme Vám jako stavebníkovi jedno ověřené vyhotovení projektové dokumentace a štítek „Stavba povolena“. Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. 4169/ZZ/17-8 ze dne 08.01.2018 o povolení stavby „VD Stanovice – oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání“ nabylo právní moci dne 06.02.2018.

S pozdravem

KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO KRAJE
(1) odbor
životního prostředí a zemědělství



Ing. Stanislav Smolík
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Přílohy:

1. Ověřená projektová dokumentace „VD Stanovice – oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání“.
2. Štítek „Stavba povolena“.