



Městský úřad Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí / oddělení vodního hospodářství

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Povodí Labe, státní podnik
HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 22.9.2006 č.ev.: 33030/2006


06/26149

listy: 4 přílohy: 0 spis. znak: 04 sil. znak: 0 inida: 0

Váš dopis ze dne: 21.3.2006
Vaše značka: TP/06/8126
Č. j.: OŽP/VH/1027-3/2006/Do-950
Ukl./skart. znak: 231.2/A10
Spisová zn.: OŽP/1027/2006
ČVE: A/503/2265
Vyřizuje: Ing. Martina Doležalová
Tel./fax: 469 657 336/469 657 240
E-mail: martina.dolezalova@chrudim-city.cz
Počet listů: 4
Počet listů příloh: 0

V Chrudimi dne: 31.5.2006

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne 14.9.2006
v Chrudimi 20.9.2006



dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku provedeného vodoprávního řízení žadateli:

Právnícké osobě: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 900 05

- a) podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. d) vodního zákona ruší rozhodnutí vydané Městským úřadem Chrudim, Odborem životního prostředí, pod č.j. ŽP/VH/3453/04/05/231.2/Do-904 dne 15.11.2005
- b) podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2, 5 vodního zákona uděluje povolení
1. k nakládání s povrchovými vodami pro pevný jez Dvakačovice v ř. km 4,580 a boční jez v ř. km 4,718 na řece Novohradce, ČHP 1-03-03-100 (k.ú. Dvakačovice a k.ú. Vejvanovice), spočívající v jejich vzdouvání na úroveň 235,00 m n.m. ve výškovém systému Balt po vyrovnání.
 2. k jinému nakládání s povrchovými vodami spočívající v převodu vody z nadjezí pevného jezu Dvakačovice do náhonu Zmínka ve výši 150 – 250 l/s, který ústí do Loučné v jejím ř. km 3,445 (k.ú. Sezemice).
- c) podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona schvaluje manipulační řád pro vodní dílo – “Dvakačovice na Novohradce v ř. km 4,580 – pevný jez a vtok do náhonu Zmínka”.

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211 104 109 190 0300

Popis a účel vodního díla a nakl. s vodami:

Hlavním účelem nakládání je vzdouvání povrchových vod, jejich převod do náhonu Zmínka a stabilizace spádových poměrů Novohradky.

Pevný jez na Novohradce v ř. km 4,580 má jedno pole o celkové šířce 20,3 m. Koruna jezu je na kótě 234,70 m n.m. a má šířku 1,0 m. Jez je přímý a situován je šikmo k ose toku. Přelivná hrana jezu je betonová, šikmá, dlouhá 5,5 m. Jez nemá vývar.

Ve vzdálenosti 60 m nad pevným jezem je v pravém břehu Novohradky vybudován vtok do náhonu Zmínka. Tento objekt je 2,0 m široký a má dva betonové pilířky široké 45 cm. Horní plato pilířů je v úrovni kóty 235,60 m n.m. Do svislých drážek se ručně osazují dřevěné fošny. Náhonem Zmínka, který je dlouhý 11,880 km, je převáděna voda do povodí řeky Loučné. V období velmi nízkých průtoků, kdy nastávají potíže se zajištěním dostatečného množství vody do Zmínky, je koruna pevného jezu osazena dřevěnými náplatkami (nástavky se v šesti polích opírají o sedm 0,3 m vysokých trnů). V tom případě je úroveň vzduť zvýšena na kótu 235,0 m n.m. Hladina vody je udržována v rozmezí 234,97 – 235,0 m n.m.

Boční jez v ř. km 4,718 byl vybudován v levé břehové hraně. Betonový jízek má jedno pole. Přelivná hrana jezu má kótu 234,95 m n.m. a délku 6,0 m. Těleso jezu tvoří 0,65 m široká zeď. Jez je bez vývaru a navazující obtokové koryto je dlouhé 280 m a je zaústěno zpět do řeky Novohradsky, cca v ř. km 4,450.

Udělené povolení je vázáno splněním těchto podmínek :

- 1) Manipulace se stavidlem na vtoku do náhonu Zmínka bude prováděna tak, aby bylo zajištěno převedení stanoveného množství vody do náhonu Zmínka a při zvýšených průtocích v Novohradce nedošlo v důsledku přeplnění koryta Zmínky ke škodám na okolních nemovitostech.
- 2) Převedení vody z Novohradky do Loučné náhonem Zmínka v množství 150 – 250 l/s bude zajištěno udržováním vodního stavu na vodočtu za vtokovým stavidlem v rozmezí čtení 50 – 56 cm.
- 3) Manipulace se stavidlem na vtoku do Zmínky bude při nízkých průtocích prováděna tak, aby hladina vody ve zdrži jezu Dvakačovice byla udržována na kótě min 234,74 m n.m., a tak by byl přepadovým paprskem 4 cm vysokým zajištěn minimální průtok přes jez ve výši 270 l/s.
- 4) Při osazených náplatkách na koruně jezu bude manipulací se stavidlem na vtoku do Zmínky udržována hladina vody ve zdrži na kótě min. 234,97 m n.m., a tím bude zajištěn 2 cm vysoký přepad vody přes korunu bočního jezu, což představuje průtok cca 20 l/s.
- 5) S povrchovou vodou v nadjezí nebude nakládáno v době mimořádných situací na vodním toku nebo vodním díle, kdy hydrologické podmínky, stav vodního toku nebo stav vodního díla neumožňují povolené nakládání, dále v době trvání vodoprávní úřadem nebo povodňovým orgánem povolených nebo nařízených mimořádných manipulací na vodním díle Dvakačovice (z důvodů správy vodních toků nebo povinnosti vlastníků vodních děl vyplývajících z vodního zákona).
- 6) **Vypuštění náhonu Zmínka (tzv. srážka vody) za účelem provádění údržby jeho koryta a oprav objektů na něm bude provedeno každoročně od 1.8. do 30.9. na dobu max. 1 měsíc s upřesněním pro vlastníky dotčených pozemků, resp. nemovitostí. Správce toku, Povodí Labe s.p., oznámí minimálně 14 dnů předem všem uživatelům a vlastníkům přesný termín.**
- 7) Při normálních i měnících se průtocích bude manipulace prováděna v souladu s platným manipulačním řádem.
- 8) V případě prázdnění a plnění jezové zdrže bude postupováno dle bodu C.4. platného manipulačního řádu.
- 9) Platnost povolení k nakládání s vodami (ve výroku část b) je stanovena **do 31. 12. 2030.**
- 10) Platnost manipulačního řádu (ve výroku část c) je stanovena **do 31. 12. 2030.**
- 11) Manipulační řád bude průběžně aktualizován.
- 12) Toto rozhodnutí (včetně vyznačení nabytí právní moci) bude zařazeno jako příloha schváleného manipulačního řádu.

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211 104 109 190/0300

Odůvodnění:

Právník osoba: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 900 05, podala dne 21.3.2006 žádost o změnu podmínky č. 6 rozhodnutí vydaného Městským úřadem Chrudim, Odborem životního prostředí pod č.j. ŽP/VH/3453/04/05/231.2/Do-904 dne 15.11.2005. Tímto rozhodnutím bylo povoleno nakládání s povrchovými vodami pro jez Dvakačovice, jiné nakládání s povrchovými vodami spočívající v převodu vody z nadjezí pevného jezu Dvakačovice do náhonu Zmínka, který ústí do Loučné, a schválení manipulačního řádu pro jez Dvakačovice. Manipulační řád vypracoval Ing. Jan Knap, U Studénky 1292, Nová Paka.

V souvislosti se změnou podmínky č. 6 bylo požádáno o zrušení výše uvedeného rozhodnutí (č.j. ŽP/VH/3453/04/05/231.2/Do-904 dne 15.11.2005) a o vydání nového (resp. změněného) rozhodnutí. Mimo podmínky č. 6 zůstane obsah rozhodnutí beze změn. Tento požadavek je odůvodněn větší přehledností vydaného povolení, tzn. vzhledem k délce platnosti rozhodnutí, tj. do 31.12.2030, je vše, včetně pozměněné podmínky, obsaženo v jednom povolení.

Dne 27.3.2006 opatřením č.j. OŽP/VH/1027-2/2006/Do oznámil vodoprávní úřad zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy veřejnou vyhláškou a stanovil lhůtu k uplatnění námitek, připomínek a stanovisek, a to do 30 dnů ode dne jejího vyvěšení.

V průběhu vodoprávního řízení byly vzneseny připomínky občanů Zmíného k navrženému termínu vypouštění náhonu Zmínka za účelem jeho údržby. Občané Zmíného vznesli k nově navrženému termínu „srážky vody“ obavu ze zápachu a přemnožení komárů, tlejícího bahna ve Zmínce při letních teplotách.

Vodoprávní úřad k tomuto uvádí následující. Tyto problémy, dle zjištěných informací, mohou souviset s likvidací odpadních vod ve Zmíném, tzn. odpadní vody mohou být bez řádného čištění vypouštěny rovnou do náhonu a v letních měsících, kdy je tekoucí vody ve Zmínce minimum, nebo žádná, nemohou být ředěny. Řádná likvidace odpadních vod ve Zmíném, případně v dalších místech souvisejících s náhonem Zmínka, není předmětem tohoto řízení.

„Srážka vody“ byla doposud prováděna každoročně v období od 22.4. do 22.5. na dobu nezbytně nutnou. Tento termín v minulých letech splňoval požadavek zajištění požární ochrany obce Veská a náhon Zmínka byl tehdy jediným zdrojem vody mj. pro hašení případných požárů, jejichž riziko bylo v jarních měsících nižší; v současné době je v obci Veská dokončena výstavba veřejného vodovodu. Jelikož původní důvod pro zvolení tohoto termínu odpadl, byl žadatelem navržen nový termín pro vypouštění náhonu Zmínka, a to každoročně od 1.8. do 30.9. na dobu max. 1 měsíc s upřesněním pro vlastníky dotčených pozemků minimálně 14 dnů předem. K tomuto návrhu změny bylo přistoupeno na základě námitek soukromě hospodářících zemědělců, kteří se obávají možných škod na svých pozemcích, z jara a na podzim osetých různými plodinami, způsobených mechanizační technikou nasazenou na údržbu koryta náhonu Zmínka a oprav objektů na něm. V nově navrženém termínu se dá předpokládat, že důvod k těmto obavám odpadne, neboť bude po sklizni a před zasetím ozimů.

Vodoprávní úřad vyhodnotil riziko poškození zemědělsky obdělávaných pozemků s ohledem na jejich rozsah podél celého náhonu Zmínka jako závažnější, přihlédl k dalším okolnostem, a ve stanovení termínu „srážky vody“ v náhonu Zmínka vyhověl návrhu žadatele.

Podle § 115 vodního zákona nebyly dále vzneseny žádné připomínky ani námítky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí. Podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů a dotčených organizací byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek výrokové části rozhodnutí.

Povolení ke vzdouvání povrchových vod vodním dílem a jinému nakládání s povrchovými vodami, které je uvedeno pod bodem b) výrokové části tohoto rozhodnutí, je časově omezeno do 31. 12. 2030. Platnost manipulačního řádu je stanovena v souladu s povoleným nakládáním s vodami, tzn. do 31. 12. 2030.

Další podmínky byly stanoveny v souladu s vodním zákonem a příslušnými předpisy. Výškové kóty jsou uvedeny v systému Bpv.

Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO. 00270 211 104 109 190/0300

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, podáním učiněným u Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí. V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Chrudim. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Za den doručení se podle ustanovení § 25 správního řádu považuje patnáctý den po vyvěšení. Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, se podle ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) do běhu lhůty nezapočítává.



Ing. Ivo Rychnovský

vedoucí Odboru životního prostředí

vyvěšeno na úřední desce dne:
(bude vyvěšeno 15 dní)

sejmuto dne:

(razítko, podpis)

Toto rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení:

veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, odd. PP - zde

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice – Odbor životního prostředí

Pro vyvěšení veřejné vyhlášky (bude vyvěšeno 30 dní):

MěÚ Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka - zde

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Město Sezemice, Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice

Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice

Obec Hostovice, Hostovice 20, 530 02 Pardubice

Obec Úhřetická Lhota, 530 02 Pardubice

Obec Dvakačovice, 538 62 Dvakačovice

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211 104 109 190/0300