

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov

**Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební
práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v
platném znění (dále jen zákona)**

textová část

ŠP Martiněves - těžení sedimentů a oprava spárování

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zástoupený: Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
Telefon: 474 636 111
e-mail: poh@poh.cz
www: www.poh.cz
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1420.html

1. Vymezení plnění veřejné zakázky, technické podmínky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby

ŠP Martiněves - těžení sedimentů a oprava spárování

Předmět a rozsah plnění je stanoven projektovou dokumentací „Rekonstrukce přelivu VD Martiněves, ř.km 6,150“ z 05/2009, zpracovanou společností HG partner s.r.o., se sídlem: V Chobotě 1037, 282 01 Český Brod, technickou pomocí a zadávací dokumentací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:

činnost dodavatele před předáním staveniště:

- zpracování, projednání a předání Povodňového plánu pro realizaci stavby. Tyto plány předá dodavatel objednateli nejpozději v den předání staveniště ve dvou písemných vyhotoveních.
- zajištění potřebné legislativy do doby zahájení stavebních prací (např. speciální užívání komunikace, zábor veřejného prostranství, pronájem pozemků apod. vč. úhrad s tím spojených)
- zpracování podrobného harmonogramu postupu prací, který bude schválen objednatelem před zahájením prací
- předloží písemné prohlášení, zda na stavbě budou působit zaměstnanci více než jednoho dodavatele. V případě provádění prací více dodavateli předloží poddodavatelské schéma s uvedením prací prováděných jednotlivými dodavateli.
- zpracování plánu BOZP před předáním staveniště.
- poskytne operativní součinnost biologickému dozoru stavby
- protokolární vytýčení inženýrských sítí, vč. projednání křížení s vlastníky těchto sítí
- protokolární vytýčení stavby oprávněným geodetem
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- provedení pasportizace stavby a přilehlých objektů (komunikace, mostky, budovy, zařízení staveniště apod.)
- provedení záchranného odlovu ryb
- zajištění protokolárních vstupů na pozemky vč. pozemků pro deponie materiálů
- dodržování podmínek z vyjádření orgánů správy a podmínek z PD
- průběžné čištění a úklid komunikací

činnost dodavatele při realizaci díla do doby předání a převzetí díla:

- dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojnásobném vyhotovení, geodetické zaměření včetně výpočtu kubatury vytěženého naplaveného materiálu. Jedno vyhotovení bude předáno na CD.

Stručný popis stavby:

Jedná se o vytěžení náplavů ze zachytného prostoru šterkové přehrážky Martiněves na Jílovském potoce. Odhadovaný objem nutný k odtěžení je cca 7 000 m³. Pro přesné stanovení kubatury dojde ke geodetickému zaměření před a po těžení sedimentů v místě zdrže, které zajistí zhotovitel.

Dále požadujeme provedení opravy spár tělesa hráze včetně jejího očištění tlakovou vodou, v celkovém rozsahu cca 292 m².

Předpokládané množství :

- Návodní strana 208m² (cca 100 % objemu)
- Vzdušná strana 84m² (cca 20 % objemu)

Tyto práce mohou být prováděny až po odtěžení, za vhodných povětrnostních podmínek a za nízkého průtoku, který bude převeden obtokovým potrubím.

Výše uvedený rozsah prací je odhadnutý z viditelných částí hráze. Po odtěžení sedimentů bude nutné provést prohlídku spár, které nejsou nyní dostupné a popřípadě upřesnit rozsah spárování. Požadujeme vysekat poškozené spáry do hloubky 70 mm a znovu přespárovat cementovou maltou do hloubky 70 mm.

Podmínky zadavatele:

S ohledem na ochranu živočichů zhotovitel v září 2018 začne s těžbou sedimentů v zádržném prostoru vodního díla a dané dílo do jara 2019 vytěží. Poté zahájí spárování vodního díla...

Před zahájením bude zdokumentován současný stav, pro pozdější porovnání se stavem po dokončení stavby.

Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, zvláštní užívání silnic, převod vody, skladování materiálu, dovoz nového a odvoz přebytečného a vybouraného materiálu na skládku jsou plně záležitostí dodavatele.

Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vytríděné podle druhů a kategorizace odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. Po ukončení stavby je dodavatel povinen předat objednateli všechny podklady potřebné pro řádné převzatí díla (kopie dokladů o uložení odpadů na skládku atd).

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků, pozemek, který byl k realizaci využíván, bude uklizen a vyčištěn od všech odpadů.

Záruční lhůta se požaduje min. **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.

Požadavky na materiál a provádění prací:

Budou dodrženy technické specifikace dle projektové dokumentace.

Je-li v projektové dokumentaci, nebo soupisu stavebních prací, definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě dodavatel v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Za použití jiných než v projektové dokumentaci navržených specifikací (materiál, stroje a zařízení) však zpracovatel projektové dokumentace nenese žádnou odpovědnost!

Práce budou prováděny kvalifikovanými pracovníky.

Podrobněji viz projektová dokumentace.

2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

2.1. Sestavení celkové nabídkové ceny

Těžení sedimentu

Cena bude zpracována jako cena za měrnou jednotku – tj. Kč/m³ dle skutečného objemu vytěženého materiálu.

Předpokládaný objem vytěžených naplavenin je cca 7 000 m³.

Cena za m³ sedimentu Kč/m³

Oprava spárování

Cena za spárování bude stanovena dohodnou položkou dle skutečné plochy spárování .

Předpokládané množství :

Návodní strana 208m² (cca 100 % objemu)

Vzdušná strana 84m² (cca 20 % objemu)

Cena za m² Kč/m²

- 2.2.** Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná na základě jednotkových cen a sazeb.

Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy dodavatelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

2.3. Platební podmínky:

Platební podmínky uvedené v Obchodních podmínkách pro veřejnou zakázku na práce a v předloženém návrhu smlouvy o dílo jsou pro účastníky zadávacího řízení závazné.

Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.

3. Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení v nabídce dále doloží:

- 3.1. Krycí list nabídky (identifikační údaje) – viz příloha (formulář) – originál.**

- 3.2. Návrh smlouvy o dílo + příloha BOZP a PO – originál.**

Návrh smlouvy o dílo podá účastník zadávacího řízení i v editovatelné elektronické formě.

Cena díla v návrhu smlouvy o dílo bude shodná s cenovou nabídkou a bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa a ne na celá čísla.

V návrhu smlouvy o dílo nutno uvést osobu odpovědnou za vedení stavby

(stavbyvedoucího), jejíž osvědčení o autorizaci je součástí nabídky.

3.3. Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla předloží vybraný účastník zadávacího řízení před uzavřením smlouvy o dílo.

Harmonogram bude členěn po měsících na jednotlivé stavební objekty a VON. Částky finančního plnění budou uvedeny v každém měsíci na jednotlivých stavebních objektech a VON a součtově za daný měsíc a celou stavbu. Pokud bude stanoven postupový termín, bude uvedena i příslušná částka finančního plnění k datu postupového termínu.

3.4. Prohlášení účastníka zadávacího řízení – o personálním a termínovém zabezpečení stavby, a to ve vazbě na ustanovení § 15, odst.1, písm. a), b) zákona č. 309/2006 Sb. – originál – viz příloha (formulář).

!!! Zde je nutno označit jednu z možností !!!

Nedoložení těchto dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky požadovaným způsobem, zakládá právo zadavateli na vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.

4. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

4.1. Požadavek na obsahové členění nabídky

Účastník zadávacího řízení seřadí doklady v nabídce v následujícím pořadí:

- A. krycí list (všeobecné a identifikační údaje o účastníkovi zadávacího řízení) - **viz příloha** (formulář)
– originál + podpis
- B. doklady o kvalifikaci v kopiích, které lze nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Základní způsobilost - viz příloha (formulář)
- C. návrh smlouvy o dílo zpracovaný v souladu s požadavky zadávací dokumentace + příloha BOZP a PO
- D. prohlášení ve smyslu § 15, zák. č. 309/2006 Sb. – **viz příloha** (formulář) – originál + podpis
- E. další doplňující údaje dle úvahy účastníka zadávacího řízení
- F. v elektronické podobě návrh smlouvy o dílo
- G. Seznam poddodavatelů – **viz příloha** formulář

Předkládanou nabídku účastník zadávacího řízení seřadí striktně dle výše uvedeného pořadí, opatří ji stejně sestaveným obsahem a očísluje každý list nabídky.

4.2. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace poskytuje Obchodní podmínky, které musí účastník zadávacího řízení respektovat při kalkulaci nabídkové ceny. Tyto obchodní podmínky budou tvořit základ smluvního ujednání s vybraným dodavatelem.

5. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří soubor níže uvedených dokumentů:

- A) Výzva dle § 53 odst. 1 zákona
- B) Zadávací dokumentace – textová část
- C) Přílohy zadávací dokumentace - formuláře
- D) Projektová dokumentace
- E) Technická pomoc
- F) Soupis prací
- G) Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
- H) Vzor návrhu smlouvy o dílo + Příloha č.1 k SOD - BOZP a PO

6. Varianty

Varianty nabídky nejsou možné.

7. Zadávací lhůta:

Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty na dobu **4 měsíců**. V souladu s § 40 zákona se tedy jedná o lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.

Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 zákona.

8. Ostatní ustanovení

- 8.1.** V souladu s § 100 odst. 1 zákona zadavatel uplatňuje právo na vyhrazenou změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a kterou zadavatel předvídá. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 ZZVZ.

Podmínky a obsah změny závazku jsou vymezeny následovně. Měření množství níže uvedených položek z Výkazu výměr je vyhrazenou změnou závazku:

ŠP Martiněves - těžení sedimentů

2	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa (minimální snížení a maximální navýšení 30%)	m3
3	K	1627011 R	Vodorovné přemístění výkopku (nánosů) na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy (minimální snížení a maximální navýšení 30%)	m3

Popis jednotlivých položek nelze změnit. Jednotkové ceny z nabídky dodavatele nebude možné změnit. Změna bude možná pouze v množství.

- 8.2.** Zadavatel má právo na doplnění zadávací dokumentace, v souladu s ustanovením § 99 zákona.
- 8.3.** Účastník zadávacího řízení o zakázku, který předloží nabídku objednateli, a bude objednatelem vybrán jako dodavatel zakázky, je zavázán uzavřít s objednatelem smlouvu podle předložené nabídky. Při výběru dodavatele bude dále postupováno dle ustanovení § 122 zákona.
- 8.4.** Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů po uplynutí

lhůty pro podání námitek. Odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu, nebo neposkytne řádnou součinnost, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek, nebo výsledku nového hodnocení. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele.

- 8.5.** Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v případě, že nastanou okolnosti dle § 127 zákona.
Ukončení zadávacího řízení se řídí postupy dle ustanovení § 124 až 127 zákona.
- 8.6.** Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona. Oznámení se považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
- 8.7.** Vztahy a informace neupravené tímto zadáním se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a občanským zákoníkem.
- 8.8.** Dodavatel, který v rámci veřejné zakázky projeví zájem o výběrové řízení vypsané státním podnikem Povodí Ohře, prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Dodavatel se zavazuje po celou dobu zadávacího procesu dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.



Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí odboru obchodní přípravy investic

