2/Z ZÁBRADLÍ NA BETONOVÉ LÁVCE PŘES BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV

POHLED

M 1:20



ŘEZ 2-2

M 1:10



KÓTOVÁNO V mm
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

VÝKAZ MATERIÁLU - 2/Z

	POPIS	PROFIL	KS	DÉLKA [m]	DÉLKA CELKEM [m]	kg/m	HMOTNOST [kg]
2	MADLO – SPODNÍ	⊄ 40/30/3 mm	14	13,8	193,2	2,83	546,76
	POMOCNÝ MATERIÁL: SPOJE, SPOJ. MATERIÁL						

POZNÁMKA:

- ODSTRANÍ SE STÁVAJÍCÍ VODOROVNÁ VÝPLŇ ZÁBRADLÍ, SLOUPKY SE PONECHAJÍ
- KE SLOUPKŮM SE PŘIPEVNÍ NOVÉ BLOKY SE SVISLOU VÝPLNÍ
- VÝŠKA ZÁBRADLÍ JE 1,1m
- TYČOVÁ VÝPLŇ A RÁM VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ BUDOU VE SPODNÍ ČÁSTI OPATŘENY OTVORY PRO ODTOK ZKONDENZOVANÉ VODY

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Tel: +420 541 554 111
Fax: +420 541 211 205
E-mail: info@aquatis.cz
http://www.aquatis.cz

Zodpovědný projektant: ING. MAREK ČEJDA	Hlavní inženýr projektu: ING. MAREK ČEJDA	Vedoucí střediska: ING. JIŘÍ ŠVANCARA
Vypracoval: HANA NOVÁ	Kontrolgyal: ING. JIŘÍ ŠVANCARA	Zakázkové číslo: 3A171122.31.
Datum: LISTOPAD 2017	Stupeň dokumentace: DPS	Název souboru: D.3.2.3_Zabradli.dwg

Akce

VN SMOLENSKÁ
TĚŽBA NÁNOSŮ A OPRAVA VD

D.3 SO 03 OPRAVA TECHNOLOGIE

Příloha

ZÁBRADLÍ NA BETONOVÉ LÁVCE PŘES BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV 2/Z

Měřítko	Čísla přílohy
1 : 20, 1 : 10	D.3.2.4

Objednatel

POVODÍ MORAVY, s.p.