



PRACOVNÍ SPÁRA  
M 1 : 10



DILATAČNÍ SPÁRA  
M 1 : 10





VN DRAHOTUŠE  
K.Ú. DRAHOTUŠE  
SO 03 SPODNÍ VÝPUST  
SO 04 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV

DETAIL PRACOVNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY  
M 1:10

ČÍSLO	PRACOVNÍ SPÁRA
1.1.	Těsnicí profil, tl. 10 mm, celková šířka 320 mm

ČÍSLO	DILATAČNÍ SPÁRA
2.1.	Těsnicí profil, tl. 11 mm, celková šířka 400 mm
2.2.	Výplň spáry - extrudovaný polystyren, tl. 20 mm
2.3.	Penetrační nátěr
2.4.	Flexibilní tmel - 1 komponentní PU tmel nabývající na objemu při styku s vodou
2.5.	Těsnicí provazec - PE Ø20 mm

B.p.v. S-JTSK

	POVODÍ MORAVY, a.s. Dřevařská 11, 602 00 Brno IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013 tel.: +420 541 637 111 e-mail: info@pmo.cz	OBJEDNATEL: CLIENT:	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:	
			ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:	
Ing. Vít Pučálek M. Bureše 809, 572 01 Polička IČ: 04373863, DIČ: CZ8208233528 tel.: +420 737 367 558 e-mail: v.pucalek@gmail.com		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: CHIEF PROJECT MANAGER: Ing. Vít Pučálek
				
NÁZEV AKCE: TITLE: VN DRAHOTUŠE		PROJEKTANT: DESIGNER: Ing. Vít Pučálek		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: 17-24
		STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: SO 03 SPODNÍ VÝPUST SO 04 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV		DATUM: DATE: 04/2018
OBSAH: CONTENT: DETAIL PRACOVNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY		STUPEŇ PD: PROJECT STATUS: DPS		ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER: D.11.