

VYTYČOVACÍ VÝKRES - SO 01  
M 1:250

Souřadnice vytyčovacích bodů															
Typ bodu	Číslo bodu	y (m)	x (m)	Číslo bodu	y (m)	x (m)	Číslo bodu	y (m)	x (m)	Číslo bodu	y (m)	x (m)	Číslo bodu	y (m)	x (m)
Příčné řezy	1	725 354.33	949 167.60	21	725 288.41	949 257.78	41	725 221.98	949 331.08	61	725 159.78	949 429.37	81	725 168.13	949 505.08
	2	725 356.93	949 170.55	22	725 284.48	949 258.56	42	725 224.53	949 334.16	62	725 157.03	949 426.46	82	725 171.48	949 502.89
	3	725 351.10	949 172.16	23	725 289.86	949 267.39	43	725 214.10	949 342.47	63	725 153.27	949 436.74	83	725 175.98	949 510.01
	4	725 347.83	949 169.85	24	725 285.87	949 267.10	44	725 217.96	949 343.50	64	725 149.50	949 435.42	84	725 176.51	949 506.05
	5	725 346.82	949 181.10	25	725 286.73	949 274.93	45	725 211.51	949 352.13	65	725 155.16	949 444.91	85	725 185.74	949 509.10
	6	725 342.98	949 179.99	26	725 282.97	949 271.68	46	725 215.38	949 353.16	66	725 157.98	949 442.08	86	725 185.58	949 505.10
	7	725 342.60	949 190.08	27	725 279.28	949 281.62	47	725 208.93	949 361.79	67	725 163.46	949 450.48			
	8	725 339.47	949 187.59	28	725 276.62	949 278.63	48	725 212.79	949 362.82	68	725 165.64	949 447.13			
	9	725 334.84	949 196.26	29	725 271.82	949 288.27	49	725 192.85	949 372.76	69	725 169.48	949 457.86			
	10	725 332.84	949 192.79	30	725 269.16	949 285.29	50	725 191.68	949 368.94	70	725 173.47	949 457.63			
	11	725 318.99	949 208.15	31	725 264.31	949 294.99	51	725 184.16	949 377.04	71	725 169.36	949 459.65			
	12	725 322.10	949 210.66	32	725 261.56	949 292.08	52	725 180.87	949 374.76	72	725 173.52	949 459.22			
	13	725 311.54	949 217.64	33	725 256.68	949 301.34	53	725 182.53	949 384.46	73	725 165.12	949 466.59			
	14	725 314.68	949 220.12	34	725 254.03	949 298.35	54	725 178.55	949 384.04	74	725 168.35	949 468.95			
	15	725 306.63	949 223.87	35	725 243.89	949 313.04	55	725 180.78	949 396.53	75	725 162.27	949 480.27			
	16	725 309.77	949 226.34	36	725 241.35	949 309.95	56	725 176.87	949 395.70	76	725 166.27	949 480.26			
	17	725 300.44	949 231.72	37	725234.1 9	49 321.10	57	725 174.24	949 415.39	77	725 162.74	949 485.92			
	18	725 303.58	949 234.20	38	725 231.56	949 318.01	58	725 171.09	949 412.92	78	725 166.71	949 485.42			
	19	725 294.38	949 239.66	39	725 226.38	949 327.46	59	725 167.04	949 422.49	79	725 164.80	949 495.69			
	20	725 297.59	949 242.04	40	725 223.84	949 324.37	60	725 164.29	949 419.59	80	725 168.65	949 494.60			

Legenda


Osa toku

Linie stavby

Příčné profily

0001 Vytyčovací body - příčné řezy


0001 Vytyčovací body - konstrukce



<div></div> <div><b>HG partner s.r.o.</b> Smetanova 200, 250 82 Úvaly <a href="http://www.hgpartner.cz">www.hgpartner.cz</a></div> <div>Telefon: 246 082 015 777 161 198 e-mail: <a href="mailto:vrzak@hgpartner.cz">vrzak@hgpartner.cz</a></div>	Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	Počet A4:	
Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák	Datum:	
Vypracoval: Ing. Oldřich Stiller	Změna:	
Akce: Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č.p. 113	Stupeň:	
Název části: SITUAČNÍ VÝKRESY	Č. zakázky:	
Příloha: VYTYČOVACÍ VÝKRES - SO 01	Část:	
	Měřítko:	
	Č. přílohy:	

VYTYČOVACÍ VÝKRES - SO 02  
M 1:250

Souřadnice vytyčovacích bodů			
Typ bodu	Číslo bodu	y (m)	x (m)
Kontrukce - příčné prahy	100	725347	949180
	101	725336	949195
	102	725326	949202
	103	725309	949221
	104	725294	949241
	105	725288	949255
	106	725290	949263
	107	725287	949275
	108	725271	949289
	109	725248	949309
	110	725221	949332
	111	725188	949374
	112	725183	949380
	113	725178	949408
	114	725172	949418
	115	725158	949431
	116	725155	949434
	117	725156	949446
	118	725166	949452
	119	725168	949463
	120	725165	949467
	121	725162	949476
	122	725163	949490
	123	725167	949504
	124	725183	949509





 HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly <a href="http://www.hgpartner.cz">www.hgpartner.cz</a>		Telefon: 246 082 015 777 161 198 e-mail: <a href="mailto:vrzak@hgpartner.cz">vrzak@hgpartner.cz</a>		Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov				Počet A4:	4
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák			Datum:	06/2018
Vypracoval:	Ing. Oldřich Stiller			Změna:	-
Akce:		Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č.p. 113		Stupeň:	DPS
				Č. zakázky:	H-14/040
Název části:		SITUAČNÍ VÝKRESY		Část:	C
Příloha:		VYTYČOVACÍ VÝKRES - SO 02		Měřítko: 1:250	Č. přílohy: C.7.2





VYTYČOVACÍ VÝKRES - SO 03  
M 1:250


Legenda


 Osa toku

 Linie stavby

 Příčné profily

 Vytyčovací body - příčné řezy

 Vytyčovací body - konstrukce



 <b>HG partner s.r.o.</b> Smetanova 200, 250 82 Úvaly <b>www.hgpartner.cz</b>		Telefon: 246 082 015 777 161 198 e-mail: vrzak@hgpartner.cz		Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov				Počet A4:	6
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák			Datum:	06/2018
Vypracoval:	Ing. Oldřich Stiller			Změna:	-
Akce: Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č.p. 113				Stupeň:	DPS
				Č. zakázky:	H-14/040
Název části: SITUAČNÍ VÝKRESY				Část:	C
Příloha: VYTYČOVACÍ VÝKRES - SO 03				Měřítko: 1:250	Č. přílohy: C.7.3



VYTYČOVACÍ VÝKRES - SOUŘADNICE BODŮ

Souřadnice vytyčovacích bodů												
Typ bodu	Číslo bodu	y (m)	x (m)	Číslo bodu	y (m)	x (m)	Číslo bodu	y (m)	x (m)	Číslo bodu	y (m)	x (m)
Konstrukce	200	725 355.14	949 168.56	220	725 342.01	949 189.61	240	725 312.12	949 218.10	260	725 286.94	949 254.25
	201	725 353.84	949 170.39	221	725 343.19	949 190.55	241	725 306.04	949 223.40	261	725 288.41	949 253.96
	202	725 354.73	949 171.01	222	725 337.97	949 193.47	242	725 307.22	949 224.33	262	725 289.14	949 257.64
	203	725 353.52	949 166.66	223	725 336.24	949 194.58	243	725 299.85	949 231.26	263	725 287.53	949 257.20
	204	725 351.87	949 168.99	224	725 336.99	949 195.88	244	725 301.03	949 232.19	264	725 287.67	949 257.93
	205	725 350.97	949 168.35	225	725 334.46	949 195.61	245	725 293.78	949 239.21	265	725 290.40	949 263.89
	206	725 351.71	949 172.59	226	725 335.21	949 196.91	246	725 294.98	949 240.11	266	725 288.93	949 264.20
	207	725 350.49	949 171.72	227	725 334.35	949 197.41	247	725 291.94	949 241.82	267	725 290.60	949 267.45
	208	725 348.80	949 174.11	228	725 328.08	949 199.29	248	725 290.89	949 243.79	268	725 289.11	949 267.34
	209	725 350.05	949 174.93	229	725 328.84	949 200.59	249	725 291.66	949 244.32	269	725 289.49	949 271.94
	210	725 347.59	949 176.43	230	725 325.93	949 200.68	250	725 293.17	949 242.67	270	725 288.15	949 271.28
	211	725 348.95	949 177.06	231	725 326.75	949 201.93	251	725 294.40	949 243.53	271	725 287.29	949 275.42
	212	725 346.69	949 178.88	232	725 325.39	949 201.06	252	725 288.26	949 247.38	272	725 286.16	949 274.44
	213	725 348.13	949 179.31	233	725 324.52	949 199.71	253	725 287.00	949 249.37	273	725 285.94	949 276.68
	214	725 347.54	949 181.31	234	725 323.88	949 202.21	254	725 289.30	949 247.98	274	725 278.78	949 281.06
	215	725 346.10	949 180.89	235	725 321.77	949 204.05	255	725 288.44	949 249.78	275	725 279.78	949 282.18
	216	725 345.83	949 181.81	236	725 322.87	949 205.08	256	725 288.23	949 251.37	276	725 273.82	949 285.48
	217	725 345.34	949 183.51	237	725 318.41	949 207.67	257	725 287.00	949 249.37	277	725 272.32	949 288.83
	218	725 346.77	949 183.96	238	725 319.58	949 208.62	258	725 286.73	949 251.29	278	725 271.32	949 287.72
	219	725 341.80	949 189.87	239	725 310.95	949 217.18	259	725 285.23	949 251.21	279	725 272.35	949 288.80

Souřadnice vytyčovacích bodů												
Typ bodu	Číslo bodu	y (m)	x (m)	Číslo bodu	y (m)	x (m)	Číslo bodu	y (m)	x (m)	Číslo bodu	y (m)	x (m)
Konstrukce	360	725 174.76	949 413.35	380	725 156.41	949 445.01	400	725 164.23	949 466.53	420	725 170.35	949 508.51
	361	725 174.82	949 415.86	381	725 155.59	949 446.27	401	725 165.45	949 467.40	421	725 174.25	949 508.86
	362	725 173.65	949 414.93	382	725 163.88	949 449.84	402	725 164.12	949 469.80	422	725 173.79	949 510.28
	363	725 173.88	949 416.97	383	725 163.06	949 451.10	403	725 163.51	949 471.51	423	725 176.08	949 509.27
	364	725 172.74	949 416.00	384	725 166.48	949 451.55	404	725 162.08	949 471.07	424	725 175.88	949 510.76
	365	725 167.55	949 423.04	385	725 165.68	949 452.82	405	725 163.01	949 475.84	425	725 178.91	949 509.26
	366	725 166.52	949 421.95	386	725 169.91	949 456.02	406	725 161.51	949 475.87	426	725 179.12	949 510.74
	367	725 160.29	949 429.91	387	725 168.42	949 456.28	407	725 163.02	949 480.27	427	725 182.59	949 508.72
	368	725 159.26	949 428.82	388	725 170.22	949 457.74	408	725 161.52	949 480.27	428	725 182.78	949 510.21
	369	725 157.43	949 430.55	389	725 170.22	949 458.74	409	725 163.49	949 485.82	429	725 185.76	949 508.34
	370	725156.4 9	49 429.46	390	725 167.77	949 458.75	410	725 162.00	949 486.01	430	725 185.84	949 509.84
	371	725 155.90	949 432.00	391	725 167.77	949 457.75	411	725 164.12	949 489.98	431	725 188.11	949 509.84
	372	725 155.84	949 434.12	392	725 170.22	949 457.82	412	725 162.64	949 490.24	432	725 190.23	949 510.32
	373	725 154.81	949 433.03	393	725 168.73	949 457.90	413	725 165.52	949 495.48	433	725 190.87	949 508.23
	374	725 153.98	949 436.98	394	725 170.13	949 459.57	414	725 164.08	949 495.89	434	725 188.30	949 508.36
	375	725 152.57	949 436.49	395	725 168.58	949 459.71	415	725 168.06	949 503.43	435	725 188.47	949 506.86
	376	725 153.59	949 439.33	396	725 168.59	949 463.11	416	725 166.69	949 504.03			
	377	725 152.09	949 439.33	397	725 167.39	949 462.21	417	725 168.76	949 504.67			
	378	725 155.69	949 444.38	398	725 165.72	949 467.03	418	725 167.50	949 505.49			
	379	725 154.63	949 445.44	399	725 164.51	949 466.14	419	725 171.11	949 507.21			

Souřadnice vytyčovacích bodů												
Typ bodu	Číslo bodu	y (m)	x (m)	Číslo bodu	y (m)	x (m)	Číslo bodu	y (m)	x (m)	Číslo bodu	y (m)	x (m)
Konstrukce	280	725 271.06	949 289.95	300	725 248.08	949 308.49	320	725 215.16	949 341.40	340	725 192.63	949 372.04
	281	725 270.32	949 290.62	301	725 247.03	949 307.32	321	725 216.66	949 341.80	341	725 188.14	949 375.05
	282	725 270.46	949 288.49	302	725 244.62	949 311.47	322	725 214.65	949 338.06	342	725 187.72	949 373.61
	283	725 269.46	949 287.36	303	725 244.37	949 313.62	323	725 213.71	949 341.01	343	725 185.23	949 376.88
	284	725 268.91	949 289.87	304	725 243.42	949 312.46	324	725 214.82	949 342.66	344	725 184.09	949 375.91
	285	725 268.50	949 292.30	305	725 234.57	949 321.67	325	725 213.37	949 342.28	345	725 183.76	949 379.99
	286	725 267.47	949 291.15	306	725 233.62	949 320.51	326	725 212.24	949 352.32	346	725 182.27	949 379.81
	287	725 265.96	949 294.57	307	725 226.84	949 328.02	327	725 210.79	949 351.94	347	725 183.28	949 384.54
	288	725 264.94	949 293.42	308	725 225.89	949 326.86	328	725 209.65	949 361.98	348	725 181.79	949 384.38
	289	725 265.20	949 295.21	309	725 222.82	949 331.32	329	725 208.20	949 361.60	349	725 182.35	949 392.20
	290	725 261.22	949 298.32	310	725 221.98	949 332.01	330	725 210.89	949 363.34	350	725 180.87	949 391.95
	291	725 260.30	949 297.14	311	725 222.53	949 333.31	331	725 209.41	949 362.90	351	725 181.51	949 396.69
	292	725 257.18	949 301.90	312	725 219.73	949 333.86	332	725 208.05	949 365.00	352	725 180.05	949 396.38
	293	725 256.18	949 300.78	313	725 224.26	949 328.20	333	725 207.97	949 362.47	353	725 179.23	949 405.89
	294	725 254.57	949 304.34	314	725 219.69	949 329.90	334	725 207.26	949 363.72	354	725 180.09	949 408.37
	295	725 253.46	949 303.26	315	725 218.77	949 332.70	335	725 199.04	949 370.52	355	725 178.65	949 407.97
	296	725 250.61	949 308.23	316	725 217.67	949 335.81	336	725 196.89	949 371.82	356	725 177.78	949 405.49
	297	725 249.60	949 307.12	317	725 216.74	949 335.12	337	725 198.39	949 369.44	357	725 177.20	949 407.57
	298	725 250.07	949 310.71	318	725 215.80	949 338.60	338	725 196.13	949 370.52	358	725 175.75	949 407.17
	299	725 249.07	949 309.59	319	725 215.65	949 339.51	339	725 193.07	949 373.48	359	725 176.03	949 414.15

<div><div><div>HG partner s.r.o.</div><div>Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz</div></div><div><div>Telefon: 246 082 015 777 161 198 e-mail: vrzak@hgpartner.cz</div></div></div>			Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			Počet A4:	3
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Datum:	06/2018
Vypracoval:	Ing. Oldřich Stiller		Změna:	-
Akce: Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č.p. 113			Stupeň:	DPS
			Č. zakázky:	H-14/040
Název části: SITUAČNÍ VÝKRESY			Část:	C
Příloha: VÝTYČOVACÍ VÝKRES - SOUŘADNICE BODŮ			Měřítko: 1:250	Č. přílohy: C.7.4