

## VÝROBNÍ VÝBOR

Terezín 26.4.2017

### Rekonstrukce a oprava LB, PB, dna Svitávky u čp.29, 222 v Kunraticích

Přítomni-dle prezenční listiny

#### Předmět jednání:

- Představení konceptu DSP+návrh hranice KN, požadavky SCHKO LH
- 1) Byl projednán dopad požadavků SCHKO na projektové řešení  
Projekt uvedené požadavky respektuje.
  - 2) Byl zpracován návrh GP, připomínky vlastníků i POh jsou respektovány
  - 3) Je předjednán režim povolení stavby na ohlášení.

Skončeno, přečteno, podepsáno

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Khoru', 'Gandstorf', and 'Kunratici'.

## **Záznam z místního šetření ze dne 13.4.2017**

### **Projektová dokumentace**

**Rekonstrukce a oprava LB, PB, dna Svitávky u čp.29, 222 v Kunraticích**

**Svitávka Dolní Světlá rekonstrukce LB a PB zdi - pan Pavýza**

Přítomní:      Mgr.Zuzana Růžicková-SCHKO Lužické hory  
                    Ing.Milan Müller-Mürabell s.r.o.-projektant

Na základě konceptu dokumentace a žádosti o stanovisko k zásahu do VKP a Výjimku dle § 56 zákona 114/92 sb. pro mihuli potoční a vranksou obecnou bylo provedeno místní šetření v lokalitách.

### **Rekonstrukce a oprava LB, PB, dna Svitávky u čp.29, 222 v Kunraticích**

1. Svitávka je EVL Natura 2000 pro mihuli potoční, předmětem ochrany je také vranksa obecná:
  - a. Počátek provádění prací je možný od července
  - b. Výkopy budou nejprve deponovány v oblasti dna nebo paty svahu a teprve s časovou prodlevou nakládány-možnost úniku pro mihuli
  - c. Před zahájením prací bude úsek sloven oprávněnou osobou
2. V rovině i zdech budou prováděny rybí úkryty
3. Pro lícni zdivo bude používán čedič, pro rovininy čedič nebo znělec
4. Dno nebude soustavně opevněno. Při urovnání povrchu výkopů bude zachována nepravidelnost dna v příčném směru (střelka, miskovitý tvar, případně stěhovavá kyneta-v obloucích se přimykající ke konkávnímu břehu).
5. V oblasti výmolů v dolní části úseku budou použity ke stabilizaci nivelety příčné prahy, rovinané z kamene, v oblasti levobřežní paty zdiva v témže úseku rovininy pouze podél paty. Rovninina i prahy budou provedeny tak, aby se vytvářeli drobné peřeje.

### **Svitávka Dolní Světlá rekonstrukce LB a PB zdi - pan Pavýza**

Výše uvedená opatření 1-4 platí obdobně. Spolu s nimi také:

1. Pokud nebude na pravém břehu použito zdivo nasucho, bude použité zdivo pohledově odpovídat:
  - a. Nebude prováděna předsazená pata zdi
  - b. Líc spárování bude zapuštěn cca 8-10 cm pod lícem zdiva
  - c. Vazba kamene v líci bude odpovídat zdivu nasucho
2. Je žádoucí, aby byl zachován nepravidelný příčný profil (proměnná šířka koryta. Levý břeh nebude soustavně opevněn, opevnění bude provedeno pouze v obloucích, případně v místě rozšíření stávajícího profilu. Místně opevněna bude pata svahu, dno bude stabilizováno opevněním pouze v oblasti ostrého meandru (u stávající kůlny na PB).
3. Niveleta dna nebude soustavně upravena. Je žádoucí, aby ve dně zůstaly zachovány peřeje i hlubší místa v podélném i příčném směru.








Záznam provedl: Ing.Milan Müller



Prezenční listina na akci:

SVITÁVKA DOLNÍ SVĚTLÁ REKONSTRUKCE LB A PB ZDI - PAN PAVÝZA  
REKONSTRUKCE A OPRAVA LB, PB, DNA SVITÁVKY U ČP. 29, 222 V KUNRATICÍCH

Terezín 26.4.2017, Průběžný VV č.2

Jméno	Organizace	Kontakt-tel., mail	Podpis
MÜLLER MILAN	MÜLLERELL 870	608 024 636, mmuller@hydroka.cz	
DRVOŠ DUBOŠ	POH - PRZ	720 749 348, drvos@poh.cz	
VÍTOVÁ	POH - TPČ	vito@poh.cz	
VÁCLAV VYŠÍN	POH - TJTE	606 754 476, vysin@poh.cz	
Dědek Ljienka	POH - VR	474 636 215, xsenenka@poh.cz	
ALEŠ LANDSDORF	POH - VR	LANDSDORF@POH.CZ	
TOMÁŠ ŠENY	POH PROVOZ ČL	seny@poh.cz	
IVANA KOVÁNKOVÁ	—K —K	kovanek@poh.cz	
PAVEL SŮLA	POH INŽ	sula@poh.cz	