





UPRAVENÍ-VYROVNÁNÍ A ZAČIŠTĚNÍ SPÁRY
DILATAČNÍ VLOŽKA Z POLYSTYRENU XPS 20mm.
PO OBVODU ZDIVA SPÁRU VYPLNIT TRVALE
PRUŽNÝM, VODĚ A MRAZU ODOLNÝM TMELEM
HL.60mm, UKONČENÍ 10mm POD LÍCEM
ZDIVA, KAMENE

PROSTUP POTRUBÍ PŘES ZDIVO 1:10



OBALENÍ POTRUBÍ POLYSTYRENOVÝMI PÁSKY POLYSTYREN XPS
PÁSKY ZAJISTIT SMRŠŤOVACÍ FÓLIÍ ATP.
PRO $D \leq 200\text{mm}$ $t=20\text{mm}$
PRO $D > 200\text{mm}$ $t=30\text{mm}$
V LÍCI SPÁRU VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM VODĚ A MRAZU ODOLNÝM TMELEM
PŘEDSAZENÍ POTRUBÍ PŘED LÍC ZDI BUDE PROVEDENO TAK, ABY KONEC
TROUBY BYL PŘÍBLIŽNĚ VE SVISLICI NAD PATOU ZDI.

BETON C20/25 XC2
KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY, LOMOVÝ, TŘIDĚNÝ
MALTA PRO ZDĚNÍ MC20, PRO SPÁROVÁNÍ MC25, PROSTŘEDÍ MX 3.2
VÝZTUŽNÍ SÍŤ KARI $\varnothing 8 \times 8/150 \times 150$
DILATAČNÍ VLOŽKY DO PROSTUPŮ A SPÁR-POLYSTYREN XPS TL.20mm
TĚSNICÍ TMEL VODĚODOLNÝ, MRAZUVZDORNÝ, TRVALE PRUŽNÝ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:			Paré:
 Mürabell s.r.o. Hořejší 116 267 03 Hudčice			
Vypracoval: Ing.M.Müller	Zodp. projektant: Ing.M.Müller	Vedoucí projektu: Ing.Milan Müller	
Investor: Povodí Ohře s.p., Chomutov			Stupeň: DPS
Stavba: Rekonstrukce a oprava LB, PB, dna Svitávky u čp.29,222 v Kunraticích Dokumentace pro provádění stavby			Datum: 05.2018 Zak. č.: 02-18 Měř.: 1:50
Příloha: VÝKRESY TVARU ZDÍ-DÍLČÍ KONSTRUKCE			Č. př.: D.2_5.2