

POSUZOVANÝ OBJEKT / ČINNOST	ZDROJ RIZIKA stroj, zařízení, objek- tstavba, prac.prostor, činnost, látka, nebezpečná situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrože- ní	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI ZJIŠTĚNÉHO RIZIKA			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ opatření k omezení rizika	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI RIZIK PO PROVEDENÍ BEZP. OPATŘENÍ		
			P pravděpo- dobnost ohrožení	N možné následky ohrožení	H hodnocení rizika		P	N	H
stroje a mechanizace	pojízdné stavební a dopravní stroje a mechanizace	přítlačení - zachycení	3	5	3	zákaz zdržování zaměstnanců v dosahu stroje + 2 m ochranné pásmo při ruč. a stroj. činnosti zvuková signalizace pohybu stroje	1	5	1
		zasažení podávajícím materiálem	3	3	2	zákaz práce v dosahu pracovních strojů, poučení zaměstnanců (seznámení s TP)	2	2	1
		pohyb nezajištěného stroje - mechanizace	2	5	3	stroj nutno zajistit proti samovolnému pohybu klíny a mimo pracovní dobu uzamknout, zajistit stabilitu při práci i přepravě	1	5	1
		pád a převrácení stroje - mechanizace	2	5	3	obsahu smí provádět pouze oprávněná osoba na únosném (vzrostlém) terénu bezpečnostní přestávky	1	5	1
		úrazy při provádění čištění a údržbě stroje - mechanizace	2	4	2	výhradně při vypnutém motoru a odpojení od el. sítě (od zdroje úrazu), zkušeným a poučeným zaměstnancem	1	4	1
		nebezpečné části stroje (pohyblivé, horké části apod.)	3	3	2	zákaz odstraňovat bezpečnostní kryty používat dle návodu k obsluze (průvodní dokumentace), používat předepsané OOPP	1	3	1
		emise škodlivých látek (emise ze spalování PHM)	2	3	2	pravidelné revize - kontroly obsahu smí provádět pouze oprávněná osoba	1	3	1
		uklouznutí, pád při nastupování (vystupování)	3	4	3	používat předepsané OOPP (obuv) údržba a čištění stroje dodržování nášlapných míst	2	4	2
		vynucená pracovní poloha (bolesti zad)	3	4	3	režim práce - bezpečnostní přestávky zdravotní způsobilost - preventivní prohlídky	2	4	2

POSUZOVANÝ OBJEKT / ČINNOST	ZDROJ RIZIKA stroj, zařízení, objek- tstavba, prac.prostor, činnost, látka, nebezpečná situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrože- ní	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI ZJIŠTĚNÉHO RIZIKA			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ opatření k omezení rizika	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI RIZIK PO PROVEDENÍ BEZP. OPATŘENÍ		
			P pravděpo- dobnost ohrožení	N možné následky ohrožení	H hodnocení rizika		P	N	H
ruční nářadí	ruční nářadí	sečné, bodné, řezné, tržné rány	3	3	2	vhodné a nepoškozené nářadí a nástroje, používání předepsaných OOPP praxe, zručnost, zácvik	2	2	1
		odlétající střepiny, úlomky a otřepy	3	3	2	používání předepsaných OOPP vhodné a nepoškozené nářadí a nástroje, odstranění otřepů	2	2	1
		pád nářadí z výšky	3	3	2	zajištění místa práce a jeho okolí zajistit nářadí (použit poutka, brašny) okopové zarážky na lešení	2	2	1
		vyklouznutí nářadí nebo nástroje	3	3	2	vhodné a nepoškozené nářadí a nástroje správné používání - seznámení provedení a tvar uchopové části	2	2	1
	mechanizované elektrické ruční nářadí	zhmoždění ruky, vykloubení	3	2	2	používat nářadí jen pro účely určené výrobcem, používat vhodné OOPP, seznámit s riziky	2	2	1
		poruchy elektroinstalace	3	3	2	vypnutí přístroje, provést opravu odborníkem nebo vyřadit z provozu; neodstraňovat kryty	2	2	1
		vyklouznutí, vysmeknutí nářadí z ruky	3	2	2	řídít se dle návodu výrobce, používat vhodné OOPP udržování suchých a čistých držadel nářadí	2	2	1
		namotání oděvu nebo vlasů	3	2	2	nepoužívat volný oděv (rukávy zapnout) vlasy sepnout nebo skrýt (čepice, přilba) měnit nástroje, seřizovat jen je-li nářadí v klidu	2	1	1
		ohrožení el. proudem	3	4	3	prohlídky, revize, zkoušky, dokumentace proškolení zaměstnanců používat vhodné OOPP	2	4	2
		zranění odlétajícími částicemi	3	3	2	používat vhodné OOPP (brýle, štít...) vhodné a nepoškozené nástroje	2	2	1

POSUZOVANÝ OBJEKT / ČINNOST	ZDROJ RIZIKA stroj, zařízení, objekt, stavba, prac.prostor, činnost, látka, nebezpečná situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI ZJIŠTĚNÉHO RIZIKA			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ opatření k omezení rizika	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI RIZIK PO PROVEDENÍ BEZP. OPATŘENÍ		
			P pravděpo- dobnost ohrožení	N možné následky ohrožení	H hodnocení rizika		P	N	H
střet se zvěří (osobní setkání, střet zvířete s automobilem)	pohyb divoké lesní zvěře v okolí stavby	riziko napadení - nečekaný útok ze strany divoké (černé) zvěře	2	3	2	zachovat jistou míru opatrnosti, vyhnout se místům s hustou vegetací a vysokými polními plodinami	1	2	1
		obecné ohrožení ze strany divoké zvěře žijící na území ČR podle míry rizika: a) prase divoké (<i>Sus scrofa</i>) - útok ze strany bachyně (bezpečnost selat) nebo osamělého samce (nejčastěji v období března - červen)	3	3	2	zachovat klid a stát ke zvířeti čelem, zároveň ustoupit ke stromu a stoupnout si ke kmeni nebo vyšplhat na kmen stromu, vyhnout se případnému střetu velkým obloukem, v žádném případě nevstupovat do místa mezi bachyní a selaty	2	2	1
		d) vlk obecný (<i>Canis lupus</i>) - vyskytuje se v ČR pouze sporadicky a nepravidelně v oblasti Hrubého Jeseníku, Šumavy, v Krkonoších, v Krušných horách a v CHKO Kokořínsko (zde od roku 2014), přímému kontaktu s člověkem se vyhýbá	1	1	1	na člověka neútočí, přímému kontaktu se vyhýbají, přísně chráněný druh, nesmí se lovit	1	1	1
		nerespektování výstražné doprav. značky "Zvěř", nerespektování nejvyšší povolené rychlosti zejména v lesních úsecích, vědomé porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích, který je upraven zákonem č. 361/2000 Sb.	4	5	4	obecně dodržovat zákonem dané podmínky o silničním provozu, neohrožovat život, zdraví nebo majetek jiných osob nebo svůj vlastní, své chování přizpůsobit zejména povětrnostním podmínkám a situaci v provozu značkami a dopravním nařízením popř. pokyny městské nebo státní policie ČR	2	2	2
	pohyb divoké lesní zvěře na dopravních komunikacích								

		střet se zvířeti za svítání, za soumraku nebo za snížené viditelnosti (mlha, déšť), oslnění zvířete světlomety vozidla, přecházení zvíře přes dopravní komunikaci nebo přebíhání stáda	4	3	3	snížit rychlost v místech kritických dopravních úseků, v případě vizuálního kontaktu řidiče vozidla se zvířeti, použít zvukové nebo světelné znamení, za tmy a snížené viditelnosti, pokud je zvíře oslněna, vypnout dálková nebo tlumená světla	2	1	1
POSUZOVANÝ OBJEKT / ČINNOST	ZDROJ RIZIKA stroj, zařízení, objek- tavba, prac.prostor, činnost, látka, nebezpečná situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrože- ní	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI ZJIŠTĚNÉHO RIZIKA			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ opatření k omezení rizika	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI RIZIK PO PROVEDENÍ BEZP. OPATŘENÍ		
			P	N	H		P	N	H
záplavové pásmo - povodňový plán	záplavová vlna (blesková povodeň), ohrožení ledovými kry, jarní povodně	ohrožení zaměstnanců a dalších osob na zdraví a životě při bleskové povodni - platí pro celé staveniště	2	4	2	: řídit se výhradně pokyny povodňové komise obce : odstavit (odpojit) všechna média, která mohou být zdrojem úrazu nebo usmrčení -plyn, elektřina apod. : spolupracovat s velitelem jednotky HZS při evakuaci osob a materiálu	2	2	1
		zaplavení pracovišť, elektrických rozvodů, elektrických zařízení a spotřebičů, parkovacích ploch a skladových ploch povrchovou vodou	2	5	3	: spolupracovat s krizovým štábem kraje nebo obce a dále spolupracovat se zástupci místního povodí : v případě zvýšené hladiny řeky nebo zvýšeného průtoku, průběžně sledovat povodňovou aktivitu;	2	2	2
		vyplavení stavebního díla - staveniště, stavební buňky, staveništní rozvody, strojní mechanizace a vozidla, stavební materiál s	2	4	3	a) I. stupeň " bdělost " b) II. stupeň " ostrážitost " c) III. stupeň " ohrožení "	2	2	2
		nefunkční způsob komunikace při záplavách a povodních	2	2	2	: pravidelně kontrolovat nebo sledovat systém varování, pokud je zřízen	1	1	1
práce v blízkosti vodních hladin	pád osob	utonutí	2	5	2	zajištění bezpečného pohybu a práce dle TP, zajištění ochrany proti pádu kolektivní ochranou, OOPP pro ochranu před utonutím, prostředky 1. pomoci vč. vyškolené osoby, vhodné plavidlo dle ZPP - záchranný kruh	1	3	2
	stavební stroje	sjetí, pád a převrácení stroje	2	3	2	vyznačení nebezpečných míst v blízkosti vodních hladin, ekologická havárie v případě úniku látek do vodv (viz. REA)	2	3	2