



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKA :

ZE DNE : 12.07.2016

NAŠE ZNAČKA (č. j.) : 14820/2016/ZPR/VHA/2476

POČET LISTŮ : 2

POČET LIST. PŘÍLOH : -

POČET SVAZKŮ : -

SPISOVÝ ZNAK : 52.2

SKARTAČNÍ Znak/lhůta : V/5

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Rokycanova 114/IV

566 01 VYSOKÉ MÝTO

ODBOR: životního prostředí

Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Vrbická, Vladimír Hrdina

VYŘIZUJE : Vladimír Hrdina

TEL : 465 500 186

E-MAIL : vladimir.hrdina@ceska-trebova.cz

ID datové schránky: bhqbzrn

DATUM: 10.08.2016

Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku – souhrnné vyjádření

Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí, obdržel dne 12. července 2016 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na úpravu toku z hlediska zájmů na ochranu životního prostředí.

Stavba bude realizovaná katastrálním území Třebovice, Rybník u České Třebové a Česká Třebová. Investorem stavby je Povodí Labe, státní podnik, Váta Nejedlého 951, Hradec Králové.

Projektová dokumentace, zpracovaná společností Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o., se sídlem Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, řeší protipovodňová opatření na toku Třebovka. Stavba zahrnuje opravy nábrežních zdí, zemních hrází, betonových zídek, kamenných skluzů, výstavbu protipovodňových zdí, osazení mobilního hradidlového systému.

Odbor životního prostředí prostudoval předložený materiál a v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává toto souhrnné vyjádření:

1. Vodoprávní úřad - Ing. T. Šťastný

Předložený záměr úpravy vodního toku včetně souvisejících staveb je vodním dílem. Žádost o stavební povolení je nutné předložit zdejšímu vodoprávnímu úřadu na předepsaném formuláři včetně všech předepsaných příloh v souladu s vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace musí být vypracována oprávněnou osobou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Dokumentaci je nutné k žádosti předložit v počtu 4 vyhotovení.

2. **Orgán v oblasti nakládání s odpady** - Mgr. L. Špaisová -

věcně příslušný podle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), vydává ke shora uvedené věci toto vyjádření:

- při nakládání se vznikajícími odpady musí být dodržována ustanovení zákona o odpadech a jeho navazujících právních předpisů, zejména vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
- upozorňujeme, že vzniklé odpady je v souladu s ustanovením § 9a odst. 1 zákona o odpadech možné předávat k odstranění až v případě, že je nelze jiným způsobem využít,
- ke kolaudačnímu řízení bude předložen přehled odpadů, které při stavbě vzniknou a doložen způsob využití nebo odstranění.

3. **Orgán ochrany ovzduší** - V. Hrdina -

věcně příslušný podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon), vydává k výše uvedené dokumentaci toto vyjádření:

- v průběhu výstavby omezit v maximální možné míře vnášení tuhých znečišťujících látek ze stavebních materiálů (prachu) a emisí ze stavebních strojů do ovzduší.

4. **Orgán ochrany přírody a krajiny** - Mgr. L. Bartošová -

věcně příslušný podle ustanovení § 77 odst. 3 a § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), vydává k výše uvedené věci toto vyjádření:

- dne 11.07.2016 byla podána žádost (pod č. j. 14710/2016/ZPR/LIB/2445) o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku.

5. **Orgán ochrany zemědělského půdního fondu** - D. Dušková -

věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm. j) zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ZPF), vydává ke shora uvedené věci toto vyjádření:

- souhlas k trvalému odnětí půdy pro stavbu „Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku v obcích“ byl vydán dne 20.08.2014 pod č. j. 15338/2014/ZPR/DAS/2263 a dne 26.04.2016 pod č. j. 8021/2016/ZPR/DAS/1384.

6. **Orgán státní správy lesů** - Bc. P. Vomáčka

Z předložené dokumentace je zřejmé, že navrhovaná stavba se dotýká pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.

V případě, že pro její provedení bude potřeba rozhodnutí stavebního úřadu, popř. jiného správního úřadu, rozhodne tento úřad jen se souhlasem orgánu státní správy lesů (dále jen „OSSL“) – ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon).

Při dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa požádá investor orgán státní správy lesů o vydání závazného stanoviska o souhlasu s umístěním stavby nebo využitím území do 50 m od okraje lesa. K žádosti je vhodné doložit:

- situační zakres v mapě katastru nemovitostí s uvedením parcelních čísel dotčených lesních pozemků,
- souhlas vlastníka dotčených lesních pozemků;
- popis záměru, popř. projektovou dokumentaci ke stavbě.

Toto souhrnné vyjádření odboru životního prostředí není závazným stanoviskem ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Vrbická
vedoucí odboru životního prostředí



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKA :
ZE DNE : 11.07.2016
NAŠE ZNAČKA (č. j.) : 14710/2016/ZPR/LIB/2445

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Rokycanova 114
566 01 Vysoké Mýto

POČET LISTŮ : 2
POČET LIST. PŘÍLOH : 0
POČET SVAZKŮ : -
SPISOVÝ ZNAK : 246.4
SKARTAČNÍ Znak/lhůta: A/5

ODBOR : životního prostředí
ODDĚLENÍ :
VYŘÍZUJE : Mgr. Libuše Bartošová
TEL : 465500184
E-MAIL : libuse.bartosova@ceska-trebova.cz

DATUM : 18.08.2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Česká Třebová jako místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, platném znění (dále jen „zákon“), vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona podle § 149 odst. 1 správního řádu

souhlasné

závažné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku Třebovka, údolní nivy a břehového porostu k akci „Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku“

Stavba bude realizována podle projektové dokumentace „Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku“ zpracované Agroprojekcí Litomyšl, spol. s r.o. v červnu 2016, zak. číslo 2927/002 v katastrálních územích Česká Třebová, Rybník u České Třebové a Třebovice.

Rozsah záměru:

Česká Třebová:

Opěrné zdi: 111,1 m
Podezdívka oplocení: 41,6 m
Navýšení podezdívky: 48,8 m
Štětová stěna: 75,5 m
Zemní hráz: 39,3 m
Zdrsněný kamenný skluz: 1 ks

Rybník:

Úprava koryta: 2537 m
Nábřežní zdi: 1539 m

Protipovodňové zdi: 1185,3
Zemní hráz: 84 m
Mobilní hrazení: 22,32 m
Individuální ochrana – mobilní hrazení: 33,1 m
Nová lávka: 6 ks
Nový most: 2 ks
Zdrsněný kamenný skluz: 1 ks
Přeložky vodovodu: 14 ks
Přeložky kanalizace: 9 ks

Třebovice:

Úprava koryta: 2339 m
Nábřežní zdi: 1820,8 m
Protipovodňové zdi: 886,15
Zemní hráz: 76,1 m
Mobilní hrazení: 21,67 m
Individuální ochrana – terénní úprava: 200 m²
Nová lávka: 7 ks
Nový most: 6 ks
Přeložky vodovodu: 11 ks

Stavba si vyžádá kácení 5 ks stromů o průměru kmene 90 – 150 cm, 63 ks stromů o průměru kmene 70 – 90 cm, 143 ks stromů o průměru kmene 50 - 70 cm, 281 ks stromů o průměru kmene 30 - 50 cm a 880 ks stromů o průměru kmene 10 – 30 cm. Dále bude pokáceno 839 m² keřů.

Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu na základě vydaného povolení dle § 8 odst. 1 zákona.

Jako nová výsadba je navrženo 67 ks lípy srdčité, 67 ks buku lesního, 63 ks javoru mléče, 101 ks břízy bělokoré, 32 ks třešně ptačí, 7 ks slivoně pilovité 'Kanzan', 5 ks vrby bílé 'Tristis', 2 ks buku lesního 'Atropurpurea', 85 ks hlohu obecného, 58 ks svídy krvavé, 89 ks šeríku obecného a 70 ks brslenu.

Závazné stanovisko je vydáváno za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

- Další výsadba bude provedena i v blízkosti vodního toku, a to v tomto rozsahu (podle návrhu předloženého žadatelem):
 - katastrální území Rybník u České Třebové: 6 ks vrby bílé, 6 ks olše lepkavé, 11 ks hlohu obecného a 22 ks svídy krvavé na pozemku p. č. 55, 5 ks vrby bílé, 6 ks olše lepkavé, 12 ks hlohu obecného a 24 ks svídy krvavé na pozemku p. č. 148/2, 4 ks vrby bílé, 3 ks olše lepkavé, 6 ks hlohu obecného a 12 ks svídy krvavé na pozemku p. č. 1561/4, 3 ks vrby bílé, 2 ks olše lepkavé, 4 ks hlohu obecného a 8 ks svídy krvavé na pozemku p. č. 400/1,
 - katastrální území Třebovice: 1 ks vrba bílá a 1 ks olše lepkavá na pozemku p. č. 378, 5 ks vrby bílé, 6 ks olše lepkavé, 9 ks hlohu obecného a 18 ks svídy krvavé na pozemcích p. č. 407 a 1825/1, 5 ks vrby bílé, 3 ks olše lepkavé, 5 ks hlohu obecného a 10 ks svídy krvavé na pozemcích p. č. 347 a 275/1, 2 ks vrby bílé, 1 ks olše lepkavé, 1 ks hlohu obecného a 2 ks svídy krvavé na pozemcích p. č. 279/2

a 279/6, 2 ks vrby bílé, 1 ks olše lepkavé, 2 ks hlohu obecného a 4 ks svídy krvavé na pozemku p. č. 148/2.

- **Při výsadbě stromů bude dodržena minimální výsadbová velikost obvodu kmene 10 – 12 cm a bude zajištěna následná péče o nově vysazené dřeviny po dobu pěti let. Bude dodržen Standard péče o přírodu a krajinu „Výsadba stromů“ schválený Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.**

Odůvodnění

Městský úřad Česká Třebová obdržel dne 11.07.2016 žádost Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové zastoupeného společností Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto o vydání závazného stanoviska podle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku. V odůvodnění žádosti je uvedeno: „*Kapacita stávajícího koryta Třebovky je nevyhovující. Jedná se především o úzké a zanešené koryto zarostlé křovinami náletového charakteru. Místy je koryto v přímém kontaktu se zástavbou nebo prochází výraznou zástavbou, kde není prostor pro přirozený rozliv povodňových vod. Dále se na toku nachází nekapacitní objekty v podobě jezů (Č. Třebová a Rybník), skluzů v průtočném profilu a dochází zde k zachytu splavenin a tím snižování průtočného profilu. V celém úseku je navržen soubor opatření, která mají zvýšit kapacitu koryta a vhodným ohrázením pak minimalizovat škody na zástavbě. Nekapacitní objekty budou nahrazeny novými s větším průtočným profilem. Pata upravených svahů bude stabilizována kamennou patou sahající do úrovně hladiny Q2. Svahy budou opevněny geotextilií s následným osetím. V místě, kde prostorové uspořádání nedovolí rozšíření koryta, budou vybudovány železobetonové opěrné zdi s kamenným obkladem.*“

Přílohou žádosti byla plná moc zmocněnce Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. k zastupování investora akce Povodí Labe, státní podnik a projektová dokumentace akce „Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku“ zpracované Agroprojekcí Litomyšl, spol. s r.o. v červnu 2016, zak. číslo 2927/002.

V roce 2013 proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Se závěrem zjišťovacího řízení, vydaným Krajským úřadem Pardubického kraje pod č. j. KrÚ 32622/2013/OŽPZ/JI, se orgán ochrany přírody seznámil. Dále je orgánu ochrany přírody znám obsah rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. 52508/2016/OŽPZ/Si ze dne 14.07.2016, kterým je povolena výjimka ze základních ochranných podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 odst. 1 zákona, konkrétně ze zákazu rušit jedince druhů rak říční, ledňáček říční a střevle potoční.

Jednotlivé podmínky ze závěru zjišťovacího řízení jsou řešeny v projektové dokumentaci. Některé úseky Třebovky proto zůstávají bez zásahů; bude řešen záchranný transfer populace bledule jarní podle rozhodnutí o výjimce podle § 56 odst. 1 zákona; jsou upřednostněny kamenné záhozy a pohozy s ponecháním přírodního podkladu ve dně i po prohloubení průtočného profilu před dlažbou do betonu nebo nasucho; technické řešení obsahuje při budování kamenných nebo betonových zdí v podmostí výklenky, které budou sloužit jako hnízdní podložky pro skorce vodního a konipasa horského; technické řešení úpravy jezů obsahuje zdrsňené balvanité skluzy pro snížení migrační bariéry ryb; déletrvající práce v korytě (prohrábka, rozšíření břehů) budou z důvodu omezení doby zákalu probíhat při nižších průtocích tak, že bude provedeno jejich rozdělení (např. podélné přehrazení toku a odvedení vody mimo pracoviště); při přípravě manipulačních pásů pro rozšíření koryta budou skřívky v nivě provedeny mimo reprodukční období od září do března; před zahájením skřívky bude proveden podrobnější průzkum území a budou provedeny případné transfery obojživelníků a plazů z území výstavby (provede odborně způsobilá osoba).

V dokumentaci je uvedeno, že nebude splněna podmínka vystavění rybích útulků, případně dalších prvků zvyšujících rozmanitost dna a břehů s odkazem na stanovisko Českého rybářského svazu, z.s. V tomto stanovisku však Český rybářský svaz, z.s. pouze specifikoval podobu rybích úkrytů na čelní straně jezů, která je v projektové dokumentaci respektována, a nijak se nestavěl proti vybudování rybích útulků. Požadavek na stavbu rybích útulků je také obsažen v podmínkách rozhodnutí o Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. 52508/2016/OŽPZ/Si ze dne 14.07.2016.

Stavba si vyžádá kácení dřevin, toto bude provedeno v období vegetačního klidu na základě rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody (Obecní úřad Třebovice, Obecní úřad Rybník, Městský úřad Česká Třebová), protože se jedná o kácení z důvodu nové stavby a nikoli o údržbu břehových porostů prováděné při údržbě vodního toku (§ 8 odst. 2 zákona). Jednotlivé kácené stromy jsou v projektové dokumentaci zakresleny včetně určení jejich druhu a uvedení jejich průměru kmene. Náhradní výsadba bude stanovena v rozhodnutích příslušných obecních úřadů. Na vyžádání orgánu ochrany přírody doplnil žadatel návrh sadových úprav na břehové hrany upraveného toku v místech, kde to dovolovaly majetkové poměry. Po dalším růstu tyto dřeviny alespoň částečně zastíní vodní hladinu a tím přispějí ke snížení teploty vody a zvýšení množství rozpuštěného kyslíku. Dalším pozitivním přínosem výsadby je začlenění upraveného toku do krajiny. Protože nebyla řešena velikost vysazených dřevin ani zásady jejich výsadby, stanovil orgán ochrany přírody podmínky zajišťující dlouhodobou perspektivu vysazených dřevin.

Celá stavba je podstatným zásahem do významného krajinného prvku. Při dodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku a v projektové dokumentaci však nedojde ke zničení významného krajinného prvku ani k významnému ohrožení či oslabení jeho ekologicko - stabilizační funkce.

Poučení

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Vrbická
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:
Městský úřad Česká Třebová, vodoprávní úřad
Obec Rybník (DS)
Obec Třebovice (DS)