

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

HALDRUP GmbH

se sídlem **Justus von Liebig Str. 3, D-74532 Ilshofen**

IČ **216412479** DIČ CZ **DE216412479**

jejímž jménem jedná **Bernd Kettemann**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném . **HRB 571514**. soudem v **Stuttgart**, oddíl **B**, vložka **B**

kontaktní osoba ve věcech plnění díla: Anna Sprinzl tel: **0049 7904 943 998 153**

email: **anna.sprinzl@haldrup.net**

na straně jedné jako „**prodávající**“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

organizační složka státu

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

kontaktní osoba Ing. Hana Romanová, tel. +420 543 548 377, email:

hana.romanova@ukzuz.cz

na straně druhé jako „**kupující**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat na svůj náklad a nebezpečí pro kupujícího 1 ks nové maloparcelní sklízecí mlátičky obilovin s adaptérem pro sklizeň kukuřice (dále jen „zboží“) a závazek kupujícího uvedené zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Dílčí parametry dodávky jsou stanoveny v nabídce ze dne **30.06. 2018**, která je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Místo plnění

Místem plnění je zkušební stanice ÚKZÚZ, Pražská 586, 252 29 Dobřichovice.

III.

Doba plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat, předvést zboží a zaškolit pracovníky, kteří budou provádět obsluhu zboží nejpozději do 30. 9. 2018.
2. Shora uvedený termín považují smluvní strany za závazný a lze jej změnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.

IV.

Cena za zboží, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za zboží specifikované v čl. I. této smlouvy v částce **4.688.946,36,- Kč** bez DPH, tj. v částce **5.673.625,10- Kč** včetně DPH.
2. Cena bude kupujícím uhrazena až po dodání, předvedení zboží a zaškolení pracovníků v místě plnění a to na základě předávacího protokolu a vystavené faktury. Kupující nepřipouští zálohy či jakékoliv platby před dodáním zboží.
3. Fakturu vystavenou prodávajícím dle tohoto článku smlouvy je prodávající povinen doručit kupujícímu.
4. Smluvní strany si sjednávají splatnost faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy do 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
5. Fakturu vystavenou dle tohoto článku smlouvy je kupující povinen uhradit na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře. Za den uhrazení se považuje den, ve kterém byla částka připsána na bankovní účet prodávajícího.
6. Kupující je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.

V.

Předání zboží

1. K převzetí zboží nebo jeho části je prodávající povinen vyzvat kupujícího, a to nejméně 3 pracovní dny předem, písemnou zprávou zaslanou alespoň e-mailem na adresu kontaktní osoby uvedené v záhlaví smlouvy. Zaslaná e-mailová zpráva se má za doručenou dnem následujícím po jejím odeslání.
2. Prodávající zboží předá kupujícímu spolu s kompletní technickou dokumentací a návodem k použití.
3. Kupující je povinen zboží nebo jeho část převzít, pokud zboží nevykazuje vady a nedodělky, a je v plném rozsahu schopno plnit svůj účel.
4. O převzetí byť i části zboží sepiší smluvní strany předávací protokol, ve kterém uvedou příp. vady včetně přiměřených termínů pro jejich odstranění, které budou závazné.

VI.

Prohlášení smluvních stran a jejich další práva a povinnosti

1. Prodávající dodá, předvede zboží a zaškolí pracovníky pověřené obsluhou stroje s potřebnou péčí v ujednaném čase, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy. Využije-li prodávající pro dodání či předvedení částí zboží subdodavatele, odpovídá kupujícímu i za toto zboží jako by ho dodal či předvedl sám.
2. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost nezbytnou při naplňování předmětu této smlouvy.

VII.

Záruka za jakost a podmínky servisu

1. Prodávající se zavazuje, že veškeré dodávané zboží bude splňovat platné normy a další závazné předpisy.
2. Prodávající tímto poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu **38** měsíců ode dne předání zboží.
3. V záruční době dle tohoto článku smlouvy je kupující oprávněn namítat vyskytnutou vadu u prodávajícího, a to telefonicky nebo emailem. Prodávající je poté povinen na své náklady reagovat se do 24 hodin od uplatnění vady a vyměnit náhradní díly nejpozději do 5 pracovních dnů na místě plnění.
4. V případě, že se bude jednat o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání zboží, poskytne prodávající přiměřenou slevu z ceny zboží. Za neodstranitelné vady bránící řádnému užívání zboží poskytne prodávající neprodleně kupujícímu bezplatně nové bezvadné plnění.
5. V případě, že se bude jednat o odstranitelné vady a prodávající vadu na místě neodstraní, dohodne si písemně se zástupcem kupujícího jiný termín odstranění.
6. Prodávající je oprávněn náklady na odstranění vady vyúčtovat kupujícímu pouze v případě, kdy má vada původ v zásahu neoprávněné osoby nebo vandalismu. Vyúčtování provede prodávající fakturou splatnou do 14 dnů od jejího doručení kupujícímu na adresu sídla kupujícího.
7. Pokud prodávající nenastoupí v dohodnuté době k odstranění namítané vady, je kupující oprávněn zajistit si opravu vady u jiného prodávajícího a náklady takto vzniklé vyúčtovat prodávajícímu.

VIII.

Smluvní pokuta

1. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se zaplacením faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započtený den prodlení.
2. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího s dodáním, předvedením zboží a proškolení obsluhy přístroje dle čl. III., a to ve výši 0,05 % z ceny za zboží včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 za každý i započtený den prodlení.
3. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího s nástupem k odstranění vad dle čl. VII. ve sjednaném termínu, a to ve výši 0,05% z ceny zboží včetně DPH dle čl. V. odst. 1 za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokutu je oprávněná strana vyúčtovat fakturou, jež je splatná do 10 dnů ode dne jejího doručení povinné straně.
5. Veškerá ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo kterékoliv ze smluvních stran domáhat se plné náhrady škody, ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

IX.

Ukončení smlouvy

1. Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit:
 - a. dohodou smluvních stran nebo
 - b. odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2002 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti řádným zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – nabídka ze dne **30.06.** 2018.
4. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Prodávající prohlašuje, že akceptuje veškeré požadavky a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a nabídce k veřejné zakázce s názvem „Dodávka 1 ks nové maloparcelní sklízecí mlátičky obilovin s adaptérem pro sklizeň kukuřice“; v případě rozporu mezi textem smlouvy bude mít text výzvy a nabídky přednost.
7. Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

V Ilshofenu

V Brně - 9 -08- 2018


.....
Bernd Kettemann
Jednatel
HALDRUP GmbH


.....
Ing. Daniel Jurečka
ředitel

ČR-ÚKZÚZ

ČESKÁ REPUBLIKA
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
BRNO
656 06 Brno, Hroznová 2
96/03

ÚKZÚZ
Hroznová 2/63
656 06 Brno



www.haldrup.net
info@haldrup.net

Nabídka

Číslo A23800 HALDRUP C-70-DODÁVKA 1 KS NOVÉ MALOPARCELNÍ SKLÍZECÍ MLÁTIČKY
OBILOVIN S ADAPTÉREM PRO SKLIZEŇ KUKUŘICE

Datum 30.06.2018
Kontakt Anna Sprinzl
Nabídka je platná do 30.10.2018
Zákaznické č. 11400
Vaše reference Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 1 ks nové maloparcelní sklízecí mlátičky obilovin s adaptérem pro sklizeň kukuřice č.j. UKZUZ 058522/2018

Dobrý den,

Dovolujeme si Vám předložit následující nabídku podle technické specifikace zakázky příloha č. 1:

Poz.	Produkt/služba	Jednotka	Cena v EUR	Za	Celkem v Kč
10	C70-100-0010 Základní konstrukce HALDRUP C-70	1 kus	108.500,00	1	2.831.850,00

Popis:

Základní konstrukce maloparcelního sklízeče

Splňuje specifikaci:

- maloparcelní kombajn pro sklizeň zrnové kukuřice, obilovin, luskovin a řepky, včetně dokonalého odosínkování ječmenů,
- výkon motoru min. 55 kW,
- otáčky bubnu měnitelné od cca 500 ot/min. do 1600 ot/min., plynulá změna otáček přiháněče,
- klávesová vytřasadla,

Funkce:

V obvyklých plodinách použitelný univerzální maloparcelní sklízeč.

Tangenciální mláticí mechanismus má rychlovýměnný systém bez použití nářadí na výměnu mláticího koše.

Soustava sít je vybavena nastavitelným horním a spodním sítím (lamelové síta).

Vzhledem k tomu, že horní a spodní síto pracuje v opačném směru, mají tyto s ohledem na slámu, samočisticí efekt.

Nastavitelné horní a dolní lamelové síta, které se pohybují v protisměru, což zaručuje samočisticí efekt.

Sklízeč tak pracuje hladce s minimálními vibracemi, to má pozitivní vliv i na přesnost výsledků vážení.

Síta je možno jednoduše zabudovat a vybrat.

Konstrukce:

Robustní ocelový rám s integrovaným mláticím systémem,

Šikmý dopravník, Mláticí buben, 3 výkonné klávesová vytřasadla, Spodní čistící ventilátor, Soustava sít, Kryty,

Ventilátor dopravníku, Rozvod vzduchu, Výstupní platforma

Materiál a povrchová úprava:

Rám: lakovaná ocel - zelená RAL 6010

Mláticí buben, Buben, Soustava sít: chromovaná ocel nebo zelená RAL 6010

Klávesová vytřásadla: galvanicky pozinkované

Rozměry:

Základní stroj D x Š x V: cca 4700 x 1700 x 3000 mm

Celkem stroj se žací lištou D x Š x V: cca 5800 x 1800 x 3000 mm
v závislosti na vybavení.

Hmotnost:

Stroj celkem od cca 3200 kg v závislosti na vybavení.

Mechanik:

Motor:

DEUTZ průmyslový dieselový motor, typ TD 2.9 Turbo

2,9 l turbo motor, 55,9 kW/75 PS, 24 VDC s rotujícím vzduchem.

4-taktní motor, vodou chlazený,

Palivová nádrž 90 l

Převodovka:

Hydrostatická bezstupňá převodovka typu Poclain

Rychlost max. 16 km/h předný a zpětný chod

Pneumatiky:

Přední kola: 15.0/55-17 s profilem traktor

Rozchod kol od středu ke středu kola: cca 1,300 mm

Zadní kola: 11.0/65-12 s profilem traktor

Rozchod kol od středu ke středu kola: cca 1250 mm

Vonkajší rozměry kol: 2150 mm

Svetlá výška: 280 mm

Hydrostatické řízení:

Hydrostatické řízení zadní nápravy

Teleskopický sloupek volantu, je možné nastavit výšku i sklon volantu.

Brzdy:

Hydrostatická provozní brzda a parkovací brzda.

Mláticí buben:

Průměr mláticího bubnu je 350 mm, šířka: 640 mm se 4 lištami,

Ruční kolečko pro nastavení mláticího bubnu umožňuje

rychlost nastavení od 400-1800 ot / min.

Ventilátor čištění:

Ventilátor poháněný variátorem

Otáčky ventilátoru od 300 do 1100 ot/min, je možné plynule manuálně nastavit.

Síta a rám:

Rám sít je vybaven nastavitelným horní a dolní sítím (lamelové síta)

Celková plocha sít: 1.44 m².

Klávesové vytřásadla:

3 ks klávesové vytřásadla

Celková plocha: 1.2 m²,

Délka: 2.0 m.

Výhody klávesových vytřásadel:

- zvýšení výkonnosti o 30 %
- snížení otřasů stroje
- zvýšení čistoty osiva – hlavně při kukurici a řepce
- jednoduchá údržba vďaka centrálně umístěným mazacím bodům

Další vybavení sklizeče:

- Vícefunkční otáčkoměr s možností sledování otáček motoru, mlátičového bubnu, vytřásadla slámy a čistícího ventilátoru.
- Elektronické zabezpečení motoru proti přehřátí.
- Počítadlo odpracovaných motohodin.

20	C70-100-0070				
	Standardní elektroinstalace	1 kus	3.560,00	1	92.204,00

Popis:

Elektronický ovládací systém

Funkce:

Ovládací zařízení se provádí pomocí standardních elektrických součástí.

Sklizeň je regulována pomocí kompaktní SPS.

Otáčky motoru, mlácení bubnu, čištění ventilátoru, provozní hodiny a zásoba paliva fotografie se zobrazují na digitálním displeji.

30	C70-100-0071				
	Nouzový spínač v dosahu řidiče	1 kus	325,00	1	8.417,50

Splňuje specifikaci:

Nouzový spínač v dosahu řidiče

Popis:

Po stisknutí spínače nouzového zastavení se stroj zastaví a motor se vypne.

40	C70-100-0109				
	Standardní kabina se dvěma sedadly pro obsluhu	1 kus	15.000,00	1	388.500,00

Splňuje specifikaci:

Kabina s klimatizací

Popis:

Uzavřená kabina s přípravou pro cyklon a pro odebrání vzorků v zadní části.

Obsluha sedí proti směru jízdy.

Funkce:

Klimatizovaná kabina, která vytváří optimální podmínky pro práci řidiče a operátora. Zároveň je zaručena ochrana ovládacích elementů.

Konstrukce:

Ocelový rám, Zasklení, Ovládače (volant, joystick), Topení a klimatizace, Rádio, 3- rychlostní pohon pro stěrač a ostřikovač oken, Izolované boční stěny

Materiál a povrch:

Rám: Ocel s práškovým lakováním - Zelená RAL 6010

Skla: Tónované vrstvené sklo

Izolace kabiny: Izolační panely s pěnovým vyztužením

Rozměry:

V x Š x D: ca. 1.600 x 1.600 x 1.200 mm

Hmotnost:

ca. 550 kg

Elektroinstalace:

Napětí: 24 V

Klimatizace: 3 – rychlostní ventilátor,

Vytápění: 2- rychlostní ventilátor,

Halogenové světlomety s žárovkami H4, parkovací světla, směrovky.

Pracovní světla pro osvětlení směru práce a pro osvětlení žací lišty.

Stěrač s integrovanými kontrolkami (3-rychlostní).

Zabudované ostřikování oken.

Klimatizace:

Kompresor SD5 24V AA Ø132 H14 8 +10

Potrubí pro rozvod vzduchu

Kondenzátor

50	C70-100-0109 Topení pro kabinu	1 kus	838,00	1	21.704,20
----	-----------------------------------	-------	--------	---	-----------

Splňuje specifikaci:

Kabina s klimatizací a topením

60	C70-100-0320 Standartní sedadlo řidiče s mechanickým pérováním	1 kus	420,00	1	10.878,00
----	--	-------	--------	---	-----------

Splňuje specifikaci:

Standartní sedadlo řidiče

s mechanickým pérováním

Popis:

Sedadlo pro řidiče instalované v kabině

Konstrukce:

Sedadlo s mechanickým odpružením vybavené opěrkami

Materiál a povrch:

Povrch: Odolná látka/koženka – tmavá barva

70	C70-100-0420 Standatní sedadlo operátora umístěné proti směru jízdy	1 kus	420,00	1	10.878,00
----	---	-------	--------	---	-----------

Splňuje specifikaci:

Standatní sedadlo operátora umístěné

proti směru jízdy

Popis:

Sedadlo pro obsluhu instalované v kabině v protisměru jízdy

Konstrukce:

Sedadlo s mechanickým odpružením vybavené opěrkami

Materiál a povrch:

Povrch: Odolná látka/ koženka – tmavá barva

80	C70-105-0010				
	Zásobník osiva 940 L	1 kus	5.400,00	1	139.860,00

Splňuje specifikaci:

Zásobník osiva min. 800 l

Ovládání cesty zrna ručně a automaticky v dosahu řidiče t.j. celá sklizeň do zásobníku bez vážení

Popis:

Popis:

Zásobník zrna na vyměňované osivo.

Funkce:

Plnění zásobníku zrna je pneumatické.

Hydraulický vykládací šnek umožňuje rychlé vyprazdňování. Pro beze zbytku

Vykládku šnek se může hydraulicky vysunout.

Zásobník zrna je vybavena indikátorem naplnění.

Konstrukce:

Konstrukce z ocelového plechu, vykládací šnek, hydraulické prvky.

Rozměry:

L x Š x H: 1000 x 1400 x 950 mm

Objem kapacity: 940 l

Výška: 3 m

110	C70-120-0001				
	Napojení žací lišty a kukuričního adaptéru na základní konstrukci stroje	1 kus	5.090,00	1	131.831,00

120	C70-120-0020				
	Žací lišta 1,5 m	1 kus	16.800,00	1	435.120,00

Splňuje specifikaci:

Žací lišta se vzduchovým čištěním

Šířky 1,5 m

Plynulá změna otáček přiháněče

Možnost zpětného chodu žacího stolu

Popis:

Žací lišta vhodná pro různé plodiny a rozdílné žací podmínky.

Vybavena rychlospojkami pro rychlou montáž a demontáž.

Kontinuální čištění žací lišty tlakem stlačeného vzduchu zaručuje čistou sklizeň s minimálními ztrátami.

Funkce:

Lišta vhodná pro sklizeň obilovin včetně ječmenů, řepky, luskovin, semena trav a jiných speciálních plodin.

Lišta umožňuje rychlý a bezstrátový přesun sklizeného materiálu do šikmého dopravníku.

Zaručuje nízký tlak na půdu.

Vybavění:

- Hydraulický pohon
- Zpětný chod
- Hydraulické rychlospojky pro rychlou montáž a demontáž
- Ovládání pomocí multifunkční páky přímo z kabiny

Čištění:

Na žací liště je stlačený vzduch z vysokovýkonného ventilátoru distribuován přímo zpod kosy z pravé a levé strany a zpod šnekového podavače.

Konstrukce:

Žací stůl,
Žací kosa, Náhradní kosa v zásobníku,
2 dlouhé deliče porostu, Nadzvedáky na každém třetím prstu, Šnekový podavač,
Přiháněč, Hydromotor pohonu přiháněče, Hydromotor pohonu kosy.

Materiál a povrch:

Žací stůl, Šnekový podavač, Rám, Ocelová konstrukce:
Ocel s práškovým lakováním - Zelená RAL 6010
Přiháněč, Spojovací elementy: Galvanizovaná ocel
Prsty přiháněče: Rezistentní plast - Bílý

Rozměry:

D x Š x V: ca. 2500 x 2200 x 1200 mm

Hmotnost:

ca. 520 kg

Technické údaje – Elektroinstalace:

Příprava pro prodloužení žacího stolu s centrální elektroinstalací napojenou na základnu sklizeče.

Technické údaje – Mechanika:

Žací jednotka:
Záběr lišty: 1510 mm – 150 cm
Výška řezu: 50 - 500 plynule nastavitelná

Přiháněč:

Plynule nastavitelná změna rychlosti otáček: 0 – 40 ot./ min.
Rozestupy prstů: 150 mm

130	C70-120-0022 Prodloužení žací lišty pro sklizeň řepky	1 kus	730,00	1	18.907,00
140	C70-120-0460 Dvouřadý kukuričný adaptér s integrovaným řezáním slámy	1 kus	21.600,00	1	559.440,00

Splňuje specifikaci:

dvouřadý kukuričný adaptér – rozteč 70 cm s integrovaným řezáním slámy,

Popis:

Geringhoff MAIS STAR dvouřadý kukuričný adaptér s hydraulickým pohonem.
Rozteč: 70 cm
Včetně doplňkové funkce řezání slámy

150	C70-130-0010				
	Mláticí koš univerzální	1 kus	1.210,00	1	31.339,00

Splňuje specifikaci:

Mláticí koš pro sklizeň obilovin, luskovin a řepky (včetně dokonalého odosinkování ječmenů)

Popis:

Speciální mláticí koš uložen pod mláticím bubnem vhodný také pro těžko mlátitelné obilniny jako ječmen.

Mechanické nastavení mezery mezi mláticím košem a bubnem.

Umožňuje dokonalé odosinkování ječmenů.

Mláticí koš je možné snadno vyměnit z boční strany sklizeče bez použití nářadí.

Rozestup: 11 mm

160	C70-130-0030				
	Mláticí koš pro kukuřici a luštěniny	1 kus	1.210,00	1	31.339,00

Splňuje specifikaci:

Mláticí koš pro sklizeň zrnové kukuřice a luskovin

Popis:

Speciální mláticí koš uložen pod mláticím bubnem.

Mechanické nastavení mezery mezi mláticím košem a bubnem.

Umožňuje dokonalé odosinkování ječmenů.

Mláticí koš je možné snadno vyměnit z boční strany sklizeče bez použití nářadí.

Rozestup: 26 mm

170	C70-160-0010				
	Vážicí systém	1 kus	7.340,00	1	190.106,00
	5 možností odoběru vzorků v kabině				

Splňuje specifikaci:

vážicí zařízení s přesností kalibrace 50 g, odběr vzorků 1-7 kg v kabině,

ovládání cesty zrna ručně a automaticky v dosahu řidiče, tj. pytlování sklizně v kabině

Popis:

Vážicí systém Mettler IND 425.

Vybaven odpruženými vážicími jednotkami s elektronickou stupnicí.

Vyprázdnění vážicí nasyvky je zajištěno vysokým tlakem vzduchu.

Zrno je pneumaticky dopravováno nejdříve do přednasyvky, až při sklizni následující parcely do vážicí nasyvky, čímž nedochází k prostožům.

Konstrukce:

Přednasyvka, Vážicí nasyvka, Ventilátor, Cyklón s nastavitelnou klapou pro odoběr 0-100 % parcely

Objem:

35 l vážicí nasyvka – ca. 50 kg

Technické parametry:

Přesnost vážení na 10 g.

171	C70-160-0071 Pytlování vně stroje	1 kus	1.850,00	1	47.915,00
	Splňuje specifikaci: Ovládání cesty zrna ručně a automaticky v dosahu řidiče tj. Celá sklizeň vně stroje				
175	C70-910-0100 Export dat přes USB	1 kus	500,00	1	12.950,00
	Splňuje specifikaci: možnost exportu dat z vážení přes USB port,				
	Popis: Data budou automaticky exportovány přes USB port na USB klíč v rovnakým formátu jak u protokolové tiskárny				
180	C70-160-0425 Protokolová tiskárna s USB připojením	1 kus	854,00	1	22.118,60
	Splňuje specifikaci: Protokolová tiskárna s USB připojením				
	Popis: MATRIX protokolová tiskárna 24DC s automatickým navijáním pásky.				
	Termotisk				
190	C70-180-0010 Hasicí zařízení a náradí	1 kus	278,00	1	7.200,20
	Splňuje specifikaci: Schválení pro provoz na pozemních komunikacích				
200	C70-180-0015 Výstražní trojúhelník pro schválení pro provoz	1 kus	149,00	1	3.859,10
	Splňuje specifikaci: Schválení pro provoz na pozemních komunikacích				
210	C70-180-0020 Maják	1 kus	161,00	1	4.169,90
	Splňuje specifikaci: Schválení pro provoz na pozemních komunikacích				
220	C70-180-0040 Schválení pro provoz (TÜV)	1 kus	2.060,00	1	53.354,00
	Popis: Schválení pro provoz na pozemních komunikacích. Cetifikace TÜV osvědčení v Německu, která je platná i pro Českú Republiku.				
	Splňuje specifikaci: Schválení pro provozu na pozemních komunikacích				

230	C70-900-0010	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	1 den	1.350,00	1	34.965,00
Popis: Servisní technik ze společnosti HALDRUP GmbH uvede stroj do provozu přímo u zákazníka na zkušební stanici. Školení bude v českém jazyce.						
Splňuje specifikaci: Zaškolení obsluhy v místě plnění v ceně dodávky						
240	C70-900-0400	Prodloužení celkové záruční doby stroje	1 kus	3.900,00	1	101.010,00
Na 38 měsíců ode dne předání zboží						
280	C65-A990-0010	Balné a nakládka	1 kus	611,00	1	15.824,90
290	C65-A990-0030	Dodání na místo plnění veřejné zakázky na zkušební stanici Dobřichovice	1 kus	1.000,00	1	25.900,00
Místo plnění: Zkušební stanice ÚKZÚZ Dobřichovice, Pražská 586, 252 29 Dobřichovice						

Nabídková cena bez DPH bez slevy	201.156,00 €	5.209.940,40 Kč
Nabídková cena včetně 21% DPH bez slevy	243.398,76 €	6.304.027,88 Kč
Sleva	20.115,60 €	520.994,04 Kč
Konečná nabídková cena bez DPH	181.040,40 €	4.688.946,36 Kč
Konečná nabídková cena včetně 21% DPH	219.058,88 €	5.673.625,10 Kč

Splňuje specifikaci:

Zaškolení obsluhy v místě plnění v ceně dodávky,
 Garanci servisního zásahu v záruční i pozáruční době do 24 hod. od nahlášení incidentu dodavateli stroje,
 Servisní práce po dobu záruční doby zdarma

Cena za kompletní dodávku v Kč dle technické specifikace zakázky Příloha č. 1

Záruka:

Prodloužení záruky na 38 měsíců ode dne předání zboží.

Realizace dodávky:

Dodávka bude realizována nejpozději do 30.09.2018

Platební podmínky:

100% platba po dodání stroje

Podle předloženého návrhu kupní smlouvy, která je součástí nabídky

Doufáme, že naše nabídka splnila Vaše očekávání a těšíme se na Vaši objednávku.

S pozdravem,



Bernd Kettemann
Jednatel
HALDRUP GmbH



Anna Sprinzl
Obchodní Ředitelka
HALDRUP GmbH



Bernd
Kettema
nn

Digital
unterschrieben
von Bernd
Kettemann
Datum: 2018.07.02
11:23:15 +02'00'

ÚKZÚZ
Hroznová 2/63
656 06 Brno



Zpracování nabídkové ceny

www.haldrup.net
info@haldrup.net

Přehledná tabulka

Poz.	Produkt/služba	Cena v EUR	Cena v Kč
10	C70-100-0010 HALDRUP C-70 ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE STROJE S 3 KS KLÁVESOVÝMI VYTŘASADLAMI S MOTOREM DEUTZ S VÝKONEM 55 kW	108.500,00 €	2.831.850,00 Kč
20	C70-100-0070 STANDARTNÍ ELEKTROINSTALACE	3.560,00 €	92.204,00 Kč
30	C70-100-0071 NOUZOVÝ SPÍNAČ V DOSAHU ŘIDIČE	325,00 €	8.417,50 Kč
40	C70-100-0100 KLIMATIZOVANÁ KABINA S CYKLÓNEM VZADU	15.000,00 €	388.500,00 Kč
50	C70-100-0109 TOPENÍ PRO KABINU	838,00 €	21.704,20 Kč
60	C70-100-0320 STANDARTNÍ SEDADLO ŘIDIČE S MECHANICKÝM PÉROVÁNÍM	420,00 €	10.878,00 Kč
70	C70-100-0420 STANDARTNÍ SEDADLO PRO OPERÁTORA UMÍSTĚNÉ PROTI SMĚRU JÍZDY	420,00 €	10.878,00 Kč
80	C70-105-0010 ZÁSOBNÍK OSIVA 940 L S MOŽNOSTÍ ODOBĚRU CELÉ SKLIZNĚ DO ZÁSOBNÍKU BEZ VÁŽENÍ	5.400,00 €	139.860,00 Kč
110	C70-120-0001 NAPOJENÍ ŽACÍ LIŠTY A KUKURIČNÍHO ADAPTÉRU NA ZÁKLADNÍ KONSTRUKCI STROJE	5.090,00 €	131.831,00 Kč

120	C70-120-0020 ŽACÍ LIŠTA 1,5 M SE VZDUCHOVÝM ČIŠTĚNÍM S MOŽNOSTÍ PLYNULÉ ZMĚNY OTÁČEK PŘIHÁNĚČE S MOŽNOSTÍ ZPĚTNÉHO CHODU ŽACÍHO STOLU	16.800,00 €	435.120,00 Kč
130	C70-120-0022 PRODLOUŽENÍ ŽACÍ LIŠTY PRO SKLIZEŇ ŘEPKY	730,00 €	18.907,00 Kč
140	C70-120-0460 DVOUŘADÝ KUKURIČNÝ ADAPTÉR - ROZTEČ 70 cm S INTEGROVANÝM ŘEZÁNÍM SLÁMY	21.600,00 €	559.440,00 Kč
150	C70-130-0010 MLÁTÍCI KOŠ UNIVERZÁLNÍ - 11 mm mezery VHODNÝ PRO SKLIZEŇ OBILOVIN, LUSKOVIN A ŘEPKY (VČETNĚ DOKONALÉHO ODOSINKOVÁNÍ JEČMENŮ)	1.210,00 €	31.339,00 Kč
160	C70-130-0030 MLÁTÍCI KOŠ PRO KUKUŘICI A LUSKOVINY - 26 mm mezery VHODNÝ PRO SKLIZEŇ KUKUŘICE, LUSKOVIN VČETNĚ SOJE A HRACHU	1.210,00 €	31.339,00 Kč
170	C70-160-0010 VÁŽICÍ ZAŘÍZENÍ S PŘESNOSTÍ KALIBRACE NA 50 g A ODBĚR VZORKŮ 1-7 kg V KABINĚ S OVLÁDÁNÍM CESTY ZRNA RUČNE A AUTOMATICKY V DOSAHU ŘIDIČE A S MOŽNOSTÍ PYTLOVÁNÍ SKLIZNĚ V KABINĚ	7.340,00 €	190.106,00 Kč
171	C70-160-0071 PYTLOVÁNÍ SKLIZNĚ VNĚ STROJE - SAMOSTATNÍ CYKLÓN A PŘÍPRAVA PRO PYTLOVÁNÍ	1.850,00 €	47.915,00 Kč
175	C70-910-0100 EXPORT DAT Z VÁŽENÍ PŘES USB PORT	500,00 €	12.950,00 Kč
180	C70-160-0425 PROTOKOLOVÁ TISKÁRNA S USB PŘIPOJENÍM	854,00 €	22.118,60 Kč
190	C70-180-0010 HASICÍ ZAŘÍZENÍ A NÁRADÍ	278,00 €	7.200,20 Kč

200	C70-180-0015 VÝSTRAŽNÍ TROJUHELNÍK PRO SCHVÁLENÍ PRO PROVOZ	149,00 €	3.859,10 Kč
210	C70-180-0020 VYBAVENÍ STROJE ORANŽOVÝM VÝSTRAŽNÝM MAJÁKEM NA KABINĚ	161,00 €	4.169,90 Kč
220	C70-180-0040 SCHVÁLENÍ PRO PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TŮV OSVĚDČENÍ	2.060,00 €	53.354,00 Kč
230	C70-900-0010 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY V MÍSTĚ PLNĚNÍ V CENĚ DODÁVKY	1.350,00 €	34.965,00 Kč
240	C70-900-0400 PRODLOUŽENÍ CELKOVÉ ZÁRUČNÍ DOBY STROJE NA 38 MĚSÍCŮ	3.900,00 €	101.010,00 Kč
280	C70-900-0400 BALNÉ A NAKLÁDKA	611,00 €	15.824,90 Kč
290	C65-A990-0030 DODÁNÍ NA MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ZKUŠEBNÍ STANICI DOBŘICHOVICE	1.000,00 €	25.900,00 Kč
	Nabídková cena bez DPH bez slevy	201.156,00 €	5.209.940,40 Kč
	Nabídková cena včetně 21% DPH bez slevy	243.398,76 €	6.304.027,88 Kč
	Sleva	20.115,60 €	520.994,04 Kč
	Konečná nabídková cena bez DPH	181.040,40 €	4.688.946,36 Kč
	Konečná nabídková cena včetně 21% DPH	219.058,88 €	5.673.625,10 Kč

**Bernd
Kettema
nn**

Digital
unterschrieben
von Bernd
Kettemann
Datum: 2018.07.02
11:24:03 +02'00'

