

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR VÝSTAVBY

STARÉ NÁMĚSTÍ 78, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ,

tel. +420 465 500 111, fax +420 465 531 159, ID datové schránky: bhqbzrm

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

01.11.2016

SPISOVÁ ZNAČKA:

22339/2016/VYS/PTO/STP/24
22339/2016/VYS/PTO/STP/24-5

NAŠE ČJ.:

Ukládací znak: 330 Skartační znak: V/5

POČET LISTŮ:

5

POČET LISTŮ PŘÍLOH:

0

VYŘIZUJE:

Pavel Tomiška

oprávněná úřední osoba

ODBOR:

výstavby

TEL.:

465 500 194

E-MAIL:

pavel.tomiska@ceska-trebova.cz



TOTO ROZHODNUTÍ NABYL O PRÁVNÍ MOC
04.11.2017
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ

[Handwritten signature]

DATUM:

20.12.2016

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Městského úřadu v České Třebové, jako příslušný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal, podle § 108 až 114 stavebního zákona, žádost o stavební povolení, kterou dne 01.11.2016 podal:

Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, v zastoupení společnosti: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 47116901, Nábřeží 90/4, 150 00 Praha

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání rozhodl ve věci vedeného stavebního řízení takto:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503“)

stavební povolení

pro stavbu:

„Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku v obcích, č. stavby 22900008“
SO.02-10-8 - Lávka v ř. km 15,761 (obci Rybník)

na pozemku parc. č. 48, 65/1, 55, 1694/1 (nově dle aktuálního stavu v katastru nemovitostí parc.č. 48/3, 48/4, 55/3, 65/1 a 1694/1) v katastrálním území Rybník u České Třebové (dále jen „stavba“).

Stavba obsahuje:

- SO.02-10-8 - Lávka v ř. km 15,761 (obci Rybník)

Mostní objekt – lávka – bude sloužit jako komunikace pro chodce s vyloženou automobilovou dopravou. Lávka je navržena z důvodu úpravy koryta toku Třebovka a pro zajištění přístupu k pozemkům v soukromém vlastnictví, nejedná se o veřejnou komunikaci. Stávající nevyhovující lávka bude odstraněna.

Nově navrženy mostní objekt – lávka – bude tvořen dvěma ocelovými nosníky HEA 280 (lávka bude mít jedno pole délky 10,5 m, šířky 2,38 m osazené na železobetonové opěry tl. 550 mm vetknuté do základových pasů) spojenými příčnými IPE 80, na které budou připevněny dřevěné podélníky profilu 50/100 mm, na nichž budou osazeny dubové mostiny profilu 40/100 mm, součástí mostního objektu bude jeklové zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m a vstupní rampy délky 4,16 m se sklonem 12,5 % a délky 2,23 m se sklonem 1 % ze zámkové dlažby (s plynulým napojením na stávající soukromé pozemky). Výška osazení konstrukce je navržena s ohledem na převedení N-létých průtoků – Q_{100} s požadovanou rezervou + 0,3 m (tj. $Q_{100} = 45,3 \text{ m}^3/\text{s}$) – spodní konstrukce lávky 382,31 m.n.m. BpV, svrchní konstrukce mostovky 382,58 m.n.m. BpV.

Druh a účel stavby: stavba pro pěší dopravu – zajištění přístupu na soukr. pozemky podél toku Třebovka.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované kolektivem autorů spol. OPTMA spol. s r.o. - Ing. L. Kabes, Ing. B. Šebal a ověře Ing. Zdeňkem Neudertem (autORIZOVANÝ inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0700316) ověřené ve stavebním řízení a v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby zpracovaným Ing. Zdeňkem Neudertem (autORIZOVANÝ inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0700316). Případně změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
4. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předložení činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací. Případná změna stavebního dozoru či stavebního podnikatele v průběhu výstavby bude oznámena stavebnímu úřadu.
5. Stavební podnikatel (dále jen „zhotovitel“) dle ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona zabezpečí při realizaci stavby odborné vedení provádění stavby stavyvedoucím, dále zhotovitel zabezpečí aby práce na stavbě vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli oprávnění předepsané zvláštními předpisy. Iměno a oprávnění stavyvedoucího bude stavebnímu úřadu oznámeno před zahájením stavby.
6. Zhotovitel stavby je povinen, dle ustanovení § 160 odst. 2 stavebního zákona, provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a v souladu s ověřenou projektovou

- aby se zabránilo tlaku na chráničku v případě sedání základu zdi;
- minimální vzdálenost veškerých staveb, oplocení a výkopů od stávajících podpěrných bodů vrchního vedení VN musí být 2 metry;
 - minimální vzdálenost veškerých staveb, oplocení a výkopů od TS musí být 5 metrů;
 - požadavky na úpravy distribuční sítě (přeložení sloupů a kNN) budou řešeny dle energetického zákona (458/2000 Sb.) jako přeložka zařízení distribuční soustavy na základě samostatné žádosti.
18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. RWE Distribuční služby s.r.o. (nyní spol. GridServices s.r.o.) ze dne 26.09.2016, zn.: 5001382414:
- Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí;
 - Čištěním a úpravou potoka nesmí dojít ke snížení krytí plynovodu a přípojek;
 - Při stavbě nesmí dojít k přemístění nadzemních částí plynovodu (orientační sloupky);
 - Při výsadbě stromů a keřů požadujeme dodržet mezi kořenovým balem a STL plynovodem a přípojkami ochranné pásmo, které činí v zastavěném území obce 1 m a v nezastavěném území 2 m;
 - Od obrysu vytyčeného plynovodu a přípojek (v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění);
 - V ochranném pásmu plynovodu a přípojek (1 + 1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem;
 - Při realizaci staveb je nutno dodržovat pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístěny žádné nadzemní stavy, prováděna skladka materiálu a výšková RWE L úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. Před začátkem staveb musí být v místech dotyku staveb poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě a potřeby ověřena ručně kopanými sondami;
 - Případně dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek;
 - V místě možného přejezdu stavební techniky přes STL plynovod bude na STL plynovodu uložen silniční panel pro rozložení tlaku přejezdících vozidel;
 - Na stavbu byla uzavřena smlouva o přeložce plynárenských zařízení (PZ) pod č. 157938 s platností do konce roku 2017 a dále stanovisko k přeložkám PZ pro vydání územního rozhodnutí pod č. 5000949663;
 - Projektová dokumentace je z pohledu technického řešení přeložek projednávána;
 - S ohledem na potřebu získání stavebního povolení, které je třeba pro zajištění finančních prostředků staveb sdělujeme, že před zahájením stavební činnosti je třeba dokončit proces projednání přeložek plynárenských zařízení. Investor musí nejpozději před začátkem realizace staveb doložit smlouvy budoucí o zřízení VB k pozemkům dotčeným stavbou přeložek PZ;
 - Případná stavební činnost, která ohroží bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy před provedením přeložek PZ bude vyhodnocena jako narušení ochranného pásma PZ a ze strany provozovatele bude podán návrh na zastavení staveb;
 - V rozsahu této staveb souhlasíme s povolením staveb dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění staveb, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení staveb nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora;
 - V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovázovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví;
 - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
 - Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody;
 - Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- dokumentaci, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
7. Dle § 157 stavebního zákona bude na stavbě veden stavební deník. Stavební deník na stavbě je povinen vést zhotovitel stavby. Obsahově náležitosti stavebního deníku, jeho vedení stanoví zvláštní právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).
8. Stítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník v souladu s § 115 odst. 3 stavebního zákona, po dni nabytí právní moci stavebního povolení, je povinen dle § 152 odst. 3 písm. b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štitku.
9. Stavebník je povinen dle § 152 odst. 3 písm. c) stavebního zákona zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
10. Stavebník je dále povinen dle § 152 odst. 3 písm. d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
11. Stavebník je povinen dle § 152 odst. 3 písm. e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejích zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
12. Zhotovitel dle § 156 odst. 1 stavebního zákona může navrhnout a použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrženy účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků dle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doloží stavebník při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
13. Stavební práce budou prováděny tak, aby bylo v co největší míře zabráněno obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Při stavebních pracích budou využity všechny dostupné prostředky zmiňující negativní dopady stavby na okolí.
14. Při realizaci stavby budou sousední pozemky jakkoliv dotčeny, tzn., že na hranicích pozemků nebude skladován stavební materiál, zemina atd.
15. V případě poškození majetku vlastníkům sousedních nemovitostí v souvislosti se stavbou (pokud není vyvoláno jejich závadným stavem) dojde k odstranění závady na náklady stavebníka.
16. S odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 uvedeného zákona, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Doklady o odstranění odpadů v souladu se zákonem o odpadech budou předloženy při kolaudaci stavby.
17. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. ČEZ Distribuce a.s. ze dne 10.10.2016 č.j.: 1089411238:
- v průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz železničního vedení, traťové stanice, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu;
 - vedení NN nemá ochranné pásmo; musí být dodrženy vzdálenosti dle platných ČSN (zejména PNE 333302, pro práci v blízkosti ČSN EN 50110-1 ed.2) nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů, střešníků, konzol) minimální vzdálenost veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů vrchního vedení NN musí být 1 metr;
 - vedení kVN jsou chráněna ochranným pásmem 1 m na každou stranu od kabelu VN je chráněno ochranným pásmem 10 m na každou stranu od krajního vodiče TS je chráněna ochranným pásmem 10 m od hrany půdorysu stanice před započítáním stavebních prací požadujte o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu energetického zařízení;
 - zemní práce v ochranných pásmech kVN a TS budou prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace;
 - musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 736005; křížení s betonovou opěrnou zdí bude provedeno tak že vedení kVN či kVN budou uložena do chrániček a nad těmito budou překladat;

19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 20.07.2016 č.j.: POS L-521/16:
- Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (505139/16, 505143/16).
 - K stavebnímu řízení investor předloží prováděcí projektovou dokumentaci vynucené překládky schválenou zastupcem společnosti CETIN a.s.
 - Investor akce uzavře se společností CETIN a.s. smlouvu o provedení vynucených překládek kabelů SEK, které se nachází v místě stavby. Tato smlouva bude uzavřena minimálně 4 měsíce před započatím stavby.
 - Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o převzetí hotového díla přeložek SEK potvrzený pracovníkem majitele SEK společností CETIN a.s.
 - 20. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 - 21. Stavba bude dokončena do 36 měsíců od nabytí první moci tohoto rozhodnutí.
 - 22. Stavba vyžaduje kolaudační souhlas dle § 122 stavebního zákona.
 - 23. Stavební úřad stanovuje tento plán kontrolních prohlídek (§ 133 stavebního zákona):
 - úplné odstranění původní lávky
 - dokončení základových konstrukcí lávky – bude doloženo geodetické vytyčení stavby s vyznačením vazeb na sousední pozemky
 - úplné dokončení stavby – závěrečná kontrolní prohlídka.

III. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, Vítá Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Odvodnění:

Stavební úřad obdržel dne 01.11.2016 od stavebníka žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

Uvedeným dnem bylo, podle § 45 správního řádu a § 112 stavebního zákona, zahájeno stavební řízení. Podle § 110 odst. 5 stavebního zákona obsahově náležitosti žádosti o stavební povolení, rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví prováděcí předpis. Prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška č. 503“). Stavební úřad posouzením zjistil, že předložena žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Předmětná stavba SO.02-10-8 - Lávka v r. km 15,761 (obci Rybník) byla součástí pravomocného územního rozhodnutí č. I/2015 č.j.: 12863/2013/VYS/JFA/UZR/54-12, ze dne 26.01.2015, které nabylo právní moci dne 26.03.2015 a následně změny územního rozhodnutí č. 19/2016 č.j.: 7330/2016/VYS/JFA/207-11, ze dne 12.10.2016, které nabylo právní moci dne 15.11.2016, pro soubor staveb: „**Česká Třebovka, Třebovice - úprava toku v obcích**“ číslo stavby 229000008.

Stavební úřad opatřením ze dne 22.11.2016 oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a jelikož mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 6 odst. 2 správního řádu od ústního jednání a ohledání na místě. Stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů ke stavebnímu řízení a námítky, podle § 114 stavebního zákona, účastníci stavebního řízení mohou být, podle § 112 stavebního zákona, uplatněny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení, jinak se k nim nepřihlízí (tzv. koncentrační zásada).

V oznámení o zahájení stavebního řízení seznámil, podle § 36 odst. 3 správního řádu, stavební úřad účastníky řízení s tím, že byly v řízení shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci a dal jim možnost vyjádřit se k podkladům i ke způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění.

a dal jim možnost vyjádřit se k podkladům i ke způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění do 5 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání námítek, případně důkazů. V uvedené lhůtě neobdržel stavební úřad žádné námítky, případně důkazy ani nová závazná stanoviska. Stavební úřad má za prokázané, že seznámil účastníky řízení podle § 36 odst. 3 správního řádu, že byly v řízení shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci a dal jim možnost vyjádřit se k podkladům i ke způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění.

Stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků stavebního řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona. Do okruhu účastníků stavebního řízení byl zahrnut podle § 109 odst. 1 písm. a) a c) stavebního zákona stavebník a vlastník pozemků, na nichž má být navrhována stavba provedena (stavebníkem je žadatel Povodí Labe, státní podnik, vlastník pozemků, kde je navrhována stavba jsou Antonín Kolař, Radek Kolař a Obec Rybník) a dále podle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona vlastníci sousedních pozemků a staveb na nichž pokud možno byt uvažovanou stavbou, vzhledem k rozsahu a druhu stavby, přímo dotčení, vlastníky sousedních pozemků jsou: Antonín Kolař, Radek Kolař a Obec Rybník. Stavební úřad vzhledem k druhu, účelu a způsobu provádění stavby dovozl a nezjistil (stavba lávky s minimálními účinky na okolí a pouze přechodným dočasným působením hlukem či prachem v době výstavby, stavba bude prováděna jako součást [jedna ze stavebních objektů] stavby úprav vodního toku Třebovka, po dokončení nebude mít stavba žádný vliv na své okolí), že by vlastníci vzdálenějších pozemků či osoby další byli vzhledem k druhu navrhované stavby přímo dotčeni na svých vlastních věcných právech prováděním předmetné stavby. Do okruhu účastníků řízení byli též zahrnuti vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí.

Stavební úřad doručil, v souladu s ust. § 112 stavebního zákona, předmetně oznámení zahájení stavebního řízení účastníkům dle § 109 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 20 a § 21 správního řádu, fyzickým osobám jednotlivě na doručení a právnickým osobám prostřednictvím elektronické datové schránky (poslední doručení dne prostřednictvím DS 29.11.2016, poslední doručení na doručení 28.11.2016).

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena, jelikož se jedná o náhradu stávající lávky, která bude při provádění zkapacitnění koryta vodoteče odstraněna a nově vybudována dle požadavků na převedení průtoku Q_{100} . Stavba svým vlivem může působit přímo pouze na dotčené pozemky.

Stavební úřad neobdržel v průběhu stavebního řízení žádné námítky podle § 114 stavebního zákona proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud by jimi bylo přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Stavební úřad v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Jednotlivé podmínky dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury jsou zapracovány do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí.

V rámci vedeného stavebního řízení stavební úřad vycházel v posouzení této žádosti z dodaných podkladů. Podkladem pro vydání výroku byla hlavně projektová dokumentace, závazná stanoviska a vyjádření jednotlivých dotčených orgánů a dotčených vlastníků technické infrastruktury a dále pak hlavně posouzení splnění požadavků stavebního zákona, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů apod.

Stavební úřad posoudil projektovou dokumentaci i ve vazbě na vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen „vyhláška č. 268“), vzhledem k druhu stavby nebylo nutno posuzovat většinu §§:

§ 8 vyhlášky č. 268 – základní požadavky:

- a. mechanická odolnost a stabilita,
- b. požární bezpečnost
- c. ochrana zdraví osob a zvířat, zdravotních podmínek a životního prostředí,
- d. ochrana proti hluku,
- e. bezpečnost při užívání,

f. úspora energie a tepelná ochrana

Stavba splňuje požadavky uvedené pod body a) až f) § 8 vyhlášky č. 268. Výrobky, materiály a konstrukce navržené pro stavbu zaručují, že stavba splní požadavky shora uvedených bodů. Jednotlivé body jsou zapracovány do projektové dokumentace stavby zpracované oprávněnou osobou.

§ 9 vyhlášky č. 268 – *mechanická odolnost a stabilita*:

Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami. Jednotlivé oddíly projektové dokumentace jsou zpracovány oprávněnou osobou v souladu s § 158 stavebního zákona a § 13 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

§ 10 vyhlášky č. 268 – *všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravotních podmínek a životního prostředí*:

Stavba svým prováděním ani po dokončení nebude mít negativní účinky na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, ořesý, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov a nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech (např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 17/1997 Sb., o životním prostředí, vyhláška č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravotních podmínek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

- K řízení obdržel stavební úřad závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců sítí:
- Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření, ze dne 10.08.2016
č.j.: 14820/2016/ZPR/VHA/2476.
 - Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí, závazné stanovisko, ze dne 18.08.2016
č.j.: 14710/2016/ZPR/LIB/2445.
 - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, ze dne 15.06.2016,
č.j.: HSPA-26-655/2016, ze dne 25.05.2016, č.j.: HSPA-26-517/2016, ze dne 05.05.2016, č.j.: HSPA-26-461/2016.
 - Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence, ze dne 18.10.2016, č.j.: KrÚ 71420/2016/OZPZ/JI.
 - Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, ze dne 17.07.2016, č.j.: 52508/2016/OZPZ/SI.
 - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovitě infrastruktury ze dne 07.09.2016, č.j.: 55712/2016-8201-OÚZ-PCF.
 - Lesy České republiky, s.p., ze dne 18.08.2016, č.j.: LCR953/004583/2016.
 - Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ze dne 22.08.2016, č.j.: SUSPK/5937/2016, ze dne 24.06.2016, č.j.: SUSPK/4356/2016.
 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne 17.06.2016, č.j.: 004716/38200/3/Vs/2016.
 - Povodí Labe, s.p., ze dne 10.10.2016, č.j.: PVZ/16/34466/Ka/0.
 - MERO ČR, a.s., ze dne 21.10.2015, č.j.: 2015/10/8008, 2015/10/8010, 2015/10/8011.
 - KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., ze dne 09.12.2015, zn.: 151209_2_MH, ze dne 25.07.2016, zn.: 160725_1_LK.
 - CD-Telematika a.s., ze dne 21.06.2016, zn.: 9163/2016-O.
 - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 18.07.2016, č.j.: 11425/2016-SZDC-OR-HKR-ÚT.
 - Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, ze dne 09.06.2016, zn.: MO-SOO0849/16-2/Sj, DUCR-36505/16/Sj.
 - ČEZ Distribuce a.s., ze dne 10.10.2016, č.j.: 1089411238, ze dne 22.10.2015, č.j.: 0100483660.
 - ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 22.10.2015, č.j.: 0200373879.
 - RWE Distribuční služby s.r.o., ze dne 26.09.2016, zn.: 5001382414.
 - Eko Bi s.r.o., ze dne 25.07.2016, č.j.: 118/2016/kom.
 - Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s.r.o., ze dne 23.10.2015, č.j.: 211/15, ze dne 22.07.2016, č.j.: 171/16.
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 08.01.2016, č.j.: 505147/16 a stanovení podmínek ze dne 20.07.2016 č.j.: POS Li-521/16.
 - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, dopravní inspektorát, ze dne 22.06.2016, č.j.: KRPE-58696-1/CJ-2016-171106, ze dne

02.07.2016, č.j.: KRPE-43536-1/CJ-2016-171106, ze dne 13.05.2016, č.j.: KRPE-37830-3/CJ-2016-171106.

Závazná stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná a jejich případné podmínky byly zapracovány do podmínek pro provedení stavby. Ke stavbě byla vydána i stanoviska jednotlivých vlastníků technické infrastruktury a jejich případné podmínky byly zapracovány do podmínek pro provedení stavby.

Ke dni 01.10.2016 došlo ke změně názvu obchodních společností RWE Distribuční služby, s.r.o. a RWE GasNet, s.r.o., IČO i IDDS obou společností zůstaly shodné, veškerá práva a povinnosti zůstávají zachována, nové názvy společností jsou **GridServices, s.r.o.** a **GasNet, s.r.o.** (vyjádření v dokladové části jsou vydány před tímto datem původními společnostmi).

V průběhu vedeného stavebního řízení došlo k zápisu do katastru nemovitostí dělení pozemků současně se změnou vlastnictví oddělených částí nemovitosti (pozemků) parc.č. 48 a parc.č. 55 v kat. území Rybník u České Třebové.

- Pozemek parc.č. 48 - původní vlastníci Kolář Antonín a Kolář Radek, nově rozdělen na pozemky parc.č. 48/3 ve vlastnictví Kolář Antonín a Kolář Radek a parc.č. 48/4 ve vlastnictví státu s právem hospodaření Povodí Labe, s.p.
- Pozemek parc.č. 55 - původní vlastníci Obec Rybník, nově rozdělen na pozemky parc.č. 55/3 ve vlastnictví Obec Rybník a parc.č. 55/4 ve vlastnictví státu s právem hospodaření Povodí Labe, s.p.

K uvedenému dělení pozemků vydal stavební úřad pod č.j.: 15845/2016/VYS/PTO/UZR/61-3, dne 02.08.2016, sdělení, podle § 154 správního řádu ve vazbě na ust. § 82 odst. 3 stavebního zákona, souhlas s dělením výše uvedených pozemků parc.č. 48 a 55 v kat. území Rybník u České Třebové.

Navrhovaná stavba lávky se tak nachází nově na pozemcích parc.č. 48/3, 48/4, 55/3, 65/1 a 1694/1 v kat. území Rybník u České Třebové, nově oddělený pozemek parc.č. 55/4 se stává pozemkem sousedním. K dělení pozemků a změně vlastnictví došlo na základě kupní smlouvy ze dne 18.10.2016, zápis proveden dne 23.11.2016 a 24.11.2016, právní účinky vkladu ke dni 01.11.2016. Jelikož ke změně vlastnictví došlo mezi již zahrnutými a obesanými účastníky řízení, má tato změna vliv pouze na číslování (označení) pozemků dotčených předmetnou stavbou, účastníci řízení zůstávají zachováni beze změn.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na stavby a je v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a je zpracována a ověřena oprávněnou osobou v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Při svém rozhodování stavební úřad postupoval tak, aby byl výkon správního orgánu účinným v souladu s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd. Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu stavební úřad. Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výrokové části za použití právních předpisů uvedených.

Seznam všech účastníků řízení:

Povodí Labe, státní podnik, Antonín Kolář, Radek Kolář, Obec Rybník, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s. r. o.

Poučení účastníků:

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat (podle § 81 odst. 1, § 82 odst. 1, 2 a § 83 odst. 1 správního řádu) odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se vydané rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo; ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodaří-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenaobdrží právní moci. Stavební povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci za podmínek uvedených v § 115 odst. 4 stavebního zákona. Dobu platnosti rozhodnutí může stavební úřad dle § 115 odst. 4 stavebního zákona prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti rozhodnutí.

Stavební úřad v souladu s § 115 odst. 3 stavebního zákona po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štitkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveništi a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Ing. Jiří Maleček, v.r.
vedoucí odboru výstavby



„otisk úředního razítka“

za správnost vyhotovení:
Pavel Tomiška

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000 Kč byl zaplacen dne 09.12.2016.

Obdrží:

účastníci podle § 109 stavebního zákona (doručení jednotlivě)
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Vítá Nejedlého č.p. 951/8, 500 03 Hradec Králové

v zastoupení společnosti: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qf9xx3
sídlo: Nábřeží č.p. 90/4, 150 00 Praha

Antonín Kolář, Rybník č.p. 105, 560 02 Česká Třebová

Radek Kolář, Rybník č.p. 105, 560 02 Česká Třebová

Obec Rybník, IDDS: 8ita3vb

sídlo: Rybník č.p. 64, 560 02 Česká Třebová

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno

Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s. r. o., IDDS: paz6w9s
sídlo: Kozlovská č.p. 1733, 560 02 Česká Třebová

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48ta69
 sídlo: Hyčváty č.p. 5, 562 01 Ústí nad Orlicí
 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, 530 02 Pardubice
 Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí, IDDS: bhqbzm
 sídlo: Staré náměstí č.p. 78, 560 02 Česká Třebová
 Městský úřad Česká Třebová, odbor rozvoje města a investic, IDDS: bhqbzm
 sídlo: Staré náměstí č.p. 78, 560 02 Česká Třebová
 Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů
 nemovitě infrastruktury, IDDS: hjyaavk
 sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice
 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí -
 Dopravní inspektorát, IDDS: ndlhp32
 sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí