

**Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany**  
**odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury**  
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

---

Sp.zn. 57932/2016-8201-OÚZ-PCE

V Pardubicích dne 11. listopadu 2016

Výtisk jediný

Počet listů: 2

Projektový ateliér pro arch. a pozemní stavby, společnost s.r.o.  
Ing. arch. S. Hladík  
Bělehradská 199/70

120 00 Praha 2

**Výstavba nízkonákladového depozitáře NZM Čáslav, p.p.č. 397/67, 3337,..a další  
k.ú. Čáslav**

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění, Vám sděluji výsledek vyhodnocení výše uvedené akce a vydávám:

**z á v a z n é   s t a n o v í s k o**

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

**Realizace akce se povoluje na základě výjimky Čj. 14-48/2016-3031z 7. října 2016 náčelníka generálního štábu AČR udělené v souladu s čl. 4 předpisu Let-1-6/L-14 Vojenská letiště, při dodržení údajů projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.) a níže uvedených podmínek, které požadují zahrnout do výrokové části rozhodnutí.**

Stanovisko platí dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí pro **stavební řízení**. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

*Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví*

*Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.*

**Podmínky pro stavbu:**

1. Požaduji dodržet maximální výšku stavby 12,4 metrů nad okolním terénem na p.p.č. 397/67, 3337 v k.ú. Čáslav
2. Budovu depozitáře požaduji, ve smyslu předpisu Ministerstva obrany ČR Let-1-6/L14, (předpisu Ministerstva dopravy L14) opatřit nočním výstražným překážkovým značením (budova zasahuje do vodorovné roviny ochranného pásma letiště Čáslav)
3. Noční výstražné překážkové značení požaduji realizovat zdvojeným (2sk) světlem nízké svítivosti typu B (červené), umístěným v nejvyšším bodě střechy (umístěným na obou koncích budovy), kde zdvojení bude sloužit jako záloha.
4. Světelná návěstidla použitá pro překážkové značení musí mít doklad „Souhlas s využitím výrobku v civilním letectví v souladu s ICAO Annex-14“. Tento souhlas vydává výrobci Technický inspektorát ÚCL ČR.
5. Před vydáním kolaudačního souhlasu požaduji o zaslání geodetického zaměření z důvodu zanesení objektu (nové letecké překážky) do databáze překážek leteckých map a potvrzení investora o tom, že stavba je opatřena nočním výstražným překážkovým světlem.
6. Z hlediska zájmů vojenského letectva souhlasím s využitím stavebních mechanismů použitých k výstavbě nízkonákladového depozitáře NZM Čáslav na p.p.č. 397/67,3337 k.ú. Čáslav v souladu s předloženou dokumentací fy TŠ projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s.r.o. ze dne 17. října 2016. Termín vztyčení jeřábů požaduji ohlásit týden předem na VÚ 7214 Čáslav, tel. 973 376 952.
7. V případě překročení maximální výšky jeřábů 20 m. n. t. požaduji jeřáby v nejvyšším bodě opatřit světelným výstražným překážkovým značením světlem nízké svítivosti typu B.
8. Bude – li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.

**V řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.**

Vyřizuje: Romana Čapská, tel: 973 245 973

Bc. Pavla Hromádková  
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

Adresa pro doručování:

Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, IDS: hjyaavk.

Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku.