

Povodí Moravy, s. p. Brno	
závod Střední Morava Uh. Hradiště	
Došlo:	23-02-2017
č.j.	11206 pff.
Přidělena:	ZMP

## Městský úřad Břeclav

odbor životního prostředí

nám. T. G. Masaryka 42/3

Břeclav, 690 81

Číslo jednací: MUBR 12489/2017

V Břeclavi dne: 20. 2. 2017

Spisová značka: MUBR-S 80519/2016 OŽP/To

Vyřizuje: Bc. Ladislav Toncr

Telefon: 519 311 212; 731 428 237

E-mail: Ladislav.toncr@breclav.eu

### Rozhodnutí

o povolení stavby

#### Dyje Břeclav, ř.km (dig.) 23,300 – 24,400 – navýšení LB hráze

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen vodoprávní úřad) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

název: **Povodí Moravy s.p.**

sídlo: **Dřevařská 11, 601 75 Brno**

IČ: **708 90 013**

(dále jen „stavebník“)

### I. vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

### stavební povolení

k provedení stavby vodního díla:

#### Dyje Břeclav, ř.km (dig.) 23,300 – 24,400 – navýšení LB hráze

Stavba je navržena v kraji Jihomoravském, okrese Břeclav, městě Břeclav, na pozemcích parc. č.: st. 6181, st. 6231 a 537/21 v k.ú. Břeclav

#### Údaje o místu předmětu rozhodnutí – začátek:

Určení polohy místa	Místo určené jedním bodem polohopisu	
Souřadnice <b>začátek</b> stavby	X = 1210041	Y = 583090
Výškopisný bod	160,15 m n. m.	
Kraj	Jihomoravský	
Okres	Břeclav	

### **Účel vodního díla:**

Zajištění stability a bezpečnosti stávající ochranné protipovodňové hráze VVT Dyje (ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod).

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v protokolu z ústního jednání č. j. MUBR 10939/2017 ze dne 14. 2. 2017, který tvoří podklad pro vydání tohoto rozhodnutí a je součástí spisu.

## **II. stanovuje podmínky**

pro provedení vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace společností AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 416 01 483, oprávněná osoba Ing. Jiří Hermany, ČKAIT: 1005181, v 05/2016 pod zakázkovým č. 105 – 2827 – 16, ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla v souladu s dokumentací, ověřenou vodoprávním úřadem.
3. Před zahájením stavby budou zaměřeny všechny v úvahu přicházející podzemní sítě, křižující trasu stavby, popř. se kterými bude vedena v souběhu (CETIN a.s., E.ON Česká republika, s. r.o., Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., RWE GasNet, s. r. o.), skutečnost bude zakreslena do prováděcí technické dokumentace a v terénu viditelně označena. Vytyčení bude objednáno u vlastníků sítí minimálně 14 dní před zahájením prací a o vytyčení bude sepsán protokol.
4. Pracovníci provádějící stavbu budou prokazatelně seznámeni s polohou vytyčených podzemních sítí i s rozsahem ochranných pásem těchto sítí.
5. V místech křížení budované stavby se stávajícími podzemními vedeními a v jejich ochranných pásmech budou výkopy prováděny ručně. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení a vhodně označeno.
6. Vlastníci sítí budou před záhozem křížení a souběhu přizváni ke kontrole. O provedených kontrolách bude sepsán písemný záznam, který bude předložen jako jeden z podkladů k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena ustanovení českých technických norem: čl. 101. - 140 ČSN 73 3050 - zemní práce, čl. 7.9, 7.10 a 7.13 ČSN 75 2410 – malé vodní nádrže.
8. Koruna hráze i berma koryta v úsecích poškozovaných výstavbou bude po provedení stavby řádně zhutněna, urovnána a zatravněna.
9. Při provádění stavby vodního díla musí být dodržena závazná stanoviska, včetně zde uvedených podmínek, dotčených orgánů:  
Nevyjádřily se.
10. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto podmínky a povinnosti, uvedené ve vyjádření:

### **1) RWE Distribuční služby s. r. o. zn. 5001338881 ze dne 15. 7. 2016**

- a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynových přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)



- p) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

## 2) E.ON Česká Republika a .s., zn. M49992-16129627 ze dne 14. 7. 2016

- a) Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
- b) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
- c) V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
- d) Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR!).
- e) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno:
1. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  2. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- f) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- g) Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECZR ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
- h) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
- i) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- j) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- k) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- l) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- m) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- n) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
1. Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky.
  2. Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce.

plánovanou investiční akci města Břeclav. Pro vzájemnou koordinaci obou staveb požadujeme kontaktovat zpracovatele projektové dokumentace.

- b) V dotčené lokalitě se nachází mobiliář v majetku města Břeclav (6 ks. laviček, 2 ks. kontejnerů na odpad, 2 ks. informačních cedulí, 2 ks. odpadkových košů. Tento mobiliář bude demontován, uložen na bezpečné místo a po výstavbě odpovídajícím způsobem zakotven na původní místo.
- c) Veřejné prostranství bude po dobu provádění prací pravidelně čištěno – odpad vzniklý při provádění prací je třeba odvézt z lokality a ekologicky zlikvidovat. Povrch místních komunikací k příjezdu ke stavbě, bude udržován v čistotě na náklady investora. Pokud při převozu materiálu či pohybem stavební techniky dojde ke znečištění místní komunikace, musí ji ten, kdo je způsobil, bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. V žádném případě není možno najíždět těžkou stavební technikou mimo vozovku na přilehlé chodníky a zelené pásy. V případě přepravy zvláště těžkých nebo rozměrných předmětů či užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou předpisy, je třeba získat povolení příslušného silničního správního úřadu (odbor správních věcí a dopravy Městského úřadu v Břeclavi).

#### **6) Vodovody a kanalizace Břeclav a. s. č.j. POZ-2016-003147 ze dne 20. 6. 2016**

- a) K předání staveniště mezi investorem a zhotovitelem požadujeme přizvat zástupce střediska vodovodů Břeclav, z důvodu prověření funkčnosti ovládacích prvků vodárenských armatur v ulici nábreží Antonína Dvořáka.
- b) Před zahájením zemních prací je nutno v uvedené ulici vytyčit vodovodní řad PVC 110 a LT 100 za účasti pracovníka střediska vodovodů Břeclav a během realizace tato zařízení respektovat.
- c) Uliční dešťové vpusti v ulici nábreží Antonína Dvořáka je třeba v průběhu realizace stavby zabezpečit tak, aby se do kanalizační stoky nedostala zemina nebo materiál pro dosypání hráze.

#### **11. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:**

- a) Vlastníci stavebních a sousedních pozemků budou informováni v dostatečném předstihu o započatí stavebních prací.
- b) Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedošlo k jejímu erozivnímu smyvu.
- c) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek,
- d) Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání.

#### **12. Před zahájením stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu předložen **havarijní a povodňový plán** na dobu výstavby. Práce nebudou započaty před tím, než bude povodňový plán pro dobu výstavby v souladu s povodňovým plánem města Břeclav a než bude schválen havarijní plán.**

#### **13. Vodoprávní úřad bude přizván na kontrolní prohlídky stavby, v souladu s plánem kontrolních prohlídek.**

#### **14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude podána na předepsaném tiskopise - příloha č. 12 vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.**

#### **15. Jako podklad pro postup vodoprávního řízení ve věci kolaudačního souhlasu bude nejpozději k závěreční kontrolní prohlídce předložen stavební deník.**

### **III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu**

### **IV. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit**



- vyjádření MěÚ Břeclav, odboru správních věcí a dopravy, č.j. MUBR 6813/2016/Zá, ze dne 2. 2. 2016,
- souhrnné vyjádření MěÚ Břeclav, odboru životního prostředí, č.j. MUBR 7087/2016, ze dne 10.2. 2016,
- sdělení MěÚ Břeclav, OSŘOŽÚ, č.j. MUBR 9597/2016, ze dne 10. 2. 2016,
- vyjádření města Břeclav, odboru rozvoje a správy, č.j. MUBR 7152/2016 ORS, ze dne 26. 2. 2016,
- závazné stanovisko Ministerstva obrany sekce ekonomické a majetkové, sp. zn. 64150/2016-8201-OÚZ-BR, ze dne 17. 2. 2016,
- vyjádření Národního památkového ústavu, č.j. NPU-371/7297/2016, ze dne 8. 2. 2016,
- vyjádření společnosti Nej.cz s.r.o., č.j. 019/16-N, ze dne 6. 4. 2016,
- vyjádření společnosti NET4GAS s.r.o., n.z. 957/16/OVP/N, ze dne 3. 2. 2016,
- sdělení Obvodního báňského úřadu, n.z. SBS 03105/2016, ze dne 25. 2. 2016,
- vyjádření společnosti Optiline a.s., n.z. 1411600536, ze dne 30. 3. 2016,
- vyjádření Krajského ředitelství policie jihomoravského kraje, oddělení správy nemovitého majetku, č.j. KRPB-1172-59/ČJ-2016-0600MN-VOL, ze dne 2. 2. 2016,
- vyjádření Krajského ředitelství policie jihomoravského kraje, dopravní inspektorát, č.j. KRPB-41292-2/ČJ-2016-060406-KAM, ze dne 23. 2. 2016,
- stanovisko společnosti RWE Distribuční služby s.r.o., n.z. 5001338881, ze dne 15. 7. 2016 a n.z. 5001243860 ze dne 28.1.2016,
- vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, ze dne 27. 1. 2016,
- vyjádření společnosti Teplo Břeclav s.r.o., ze dne 29.1.2016,
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., n.z. E02596/16 ze dne 26. 1. 2016,
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., č. j. POZ-2016-000505, ze dne 12. 2. 2016,
- stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., č. j. POZ-2016-003147, ze dne 20. 6. 2016,
- vyjádření společnosti Západomoravská distribuční a.s., ze dne 27. 1. 2016,
- záznam z jednání výrobního výboru ze dne 27. 4. 2016 a 23. 5. 2016,
- doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 10. 2. 2017.

Vodoprávní úřad zajistil:

- výpisy z KN stavebních pozemků (ke dni 15. 12. 2016),
- výpisy údajů z registru osob a obyvatel.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č. j. MUBR 90044/2016 ze dne vyhotovení 25. 1. 2017, kterým bylo stanoveno i ústní jednání na den 14. 2. 2017 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona brát zřetel.

Z ústního jednání a místního šetření ze dne 14. 2. 2017 byl sepsán protokol č.j.: MUBR 10939/2017, který je součástí spisu.

Dnem následujícím po dni ústního jednání začala běžet 3 denní lhůta pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí. V dané lhůtě se účastníci řízení k podkladům nevyjádřili.

- při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
- při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy technické požadavky na výstavbu vodovodní sítě podle vyhlášky podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu stávajících podzemních vedení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti jejich provozu,
- při každé změně projektu nebo stavby je nutné požádat správce dotčených podzemních sítí o nové stanovisko k této změně,
- škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou, budou hrazeny podle platných předpisů.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

**Ostatní poučení** Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Na základě odůvodněné žádosti stavebníka, podané před uplynutím lhůty platnosti stavebního povolení, lze tuto lhůtu prodloužit. Podáním žádosti se staví běh lhůty stavebního povolení.



Ing. Hana Hřebačková  
vedoucí odboru životního prostředí



S00RP00QASAY

## Městský úřad Břeclav

odbor životního prostředí

nám. T. G. Masaryka 42/3

Břeclav, 690 81

Číslo jednací: MUBR 22354/2017

V Břeclavi dne: 29. 3. 2017

*Spisová značka: MUBR-S 80519/2016 OŽP/To**Vyřizuje: Bc. Ladislav Toncr**Telefon: 731 428 237, 519 311 212**E-mail: [ladislav.toncr@breclav.eu](mailto:ladislav.toncr@breclav.eu)*

### Schvalovací doložka

Zasíláme Vám schválenou projektovou dokumentaci a štítek stavba povolena. Stavební povolení, vydané rozhodnutím dne 20. 2. 2017 vodoprávním úřadem pod č.j.: MUBR 124898/2017, nabylo právní moci dne 25. 3. 2017.

Bc. Ladislav Toncr  
referent odboru životního prostředí

 **MĚSTSKÝ ÚŘAD  
BŘECLAV** ①  
odbor životního prostředí

**Příloha:** Projektová dokumentace  
Štítek stavba povolena

### Obdrží:

1. Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, adresa pro doručování: Povodí Moravy s.p., závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

# STAVBA POVOLENA

Rozhodnutím vodoprávního úřadu Městského úřadu Břeclav

ze dne: 20. 2. 2017

č. j.: MUBR 12489/2017 (OŽP/To)

Název stavby: Dyje Břeclav, ř.km (dig.) 23,300 – 24,400 – navýšení LB hráze

Stavebník: Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Stav. podnikatel: Bude znám po výběrovém řízení

Termín dokončení: 31. 12. 2019

