

- Geobuňky, neperforované, tl. 200 mm, šířka 2,50 m, vyplněno kamenivem těženým z koryta řeky Dyje
- Urovnání pláně, uložení netkané geotextilie 300g/m2
- Dorovnání hráze jemnozrnnou zeminou, hutněno na 95 % PS

C4

LEGENDA

Nový stav - zpevnění koruny hráze (investor: Město Břeclav)

Navýšení koruny hráze (investor Povodí Moravy, s.p.)
Dle PD „Dyje Břeclav, ř. km (dig.) 23,300 - 24,400 - navýšení koruny hráze"
(AGROPROJEKT PSO s.r.o.)

Původní stav

RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČO: 25 32 56 80
ČSN EN ISO 9001, č. certifikátu QMS-018-2004, Tel.: 543 236 081, e-mail: rybak@rybak.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. Tomáš Roth
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Vít Rybák
VYPRACOVAL : Ing. Klára Vozdová
KONTROLOVAL : Ing. Jiří Bednařík

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56
602 00 Brno

KRAJ : Jihomoravský MĚSTSKÝ ÚŘAD: Břeclav
INVESTOR : Město Břeclav
OBJEDNATEL : Město Břeclav

AKCE :
Dyje Břeclav, ř. km (dig.) 23,300 – 24,400
zpevnění koruny LB hráze

PŘÍLOHA :
Vzorový příčný řez

DATUM : II/2018
ZAKÁZK.Č. : –
FORMÁT : 2 x A4
MĚŘÍTKO : 1:50
SOUBOR : –
STUPEŇ : DSP
SOUPRAVA
Č. PŘÍLOHY C4